

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

2015.1.1. és 2015.6.30. között hatályos szöveg

Tartalomjegyzék

I.		
	ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	1
	A rendelet hatálya	1
	Értelmező rendelkezések	1
	A felszíni vizek minőségének védelmére vonatkozó általános szabályok	5
	A kibocsátó általános kötelezettségei	5
	A szennyvizek kibocsátására vonatkozó általános szabályok	6
II.		
	RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK	8
	Kibocsátási határértékek	8
	A kibocsátási határértékek megállapítása közvetlen bevezetés esetén	9
	A kibocsátási határértékek (küszöbértékek) megállapítása közvetett bevezetés esetén	10
	A közös szennyvízelvezetésre és -tisztításra vonatkozó különös szabályok közvetett bevezetés esetében	11
	Szennyvízkibocsátás engedélyezése	11
	Ellenőrzés	13
	Bírságok és egyéb jogkövetkezmények	16
	Csatornabírság, vízszennyezési bírság megállapítása és kiszabása	16
	Vízvédelmi bírság	17
	Rendkívüli szennyezés	18
	Egyéb jogkövetkezmények	18
	Türelmi idők, kedvezmények	19
	FELSZÍNI VIZEK KÁRMENTESÍTÉSE	21
	A kivizsgálás	21
	A kármentesítés	22
	Tényfeltárás	23
	Beavatkozás	24
	Monitoring	25
	Adatszolgáltatás	26
III.		
	ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK	27
	1. számú melléklet a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez	28
	A vízszennyező anyagok indikatív listája és a felszíni vizekre veszélyes anyagok köre	28
	I. listába tartozó anyagok	
	1. Higany	29
	2. Kadmium	29
	3. Hexaklórciklohexán (HCH)	29
	4. Széntetraklorid	29
	5. DDT	29

6. Pentaklórfenol	29
7-10. Aldrin, Dieldrin, Endrin, Izodrin	29
11. Hexaklórbenzol	29
12. Hexaklórbutadién	29
13. Triklórmétán (kloroform)	29
14. 1,2-diklóretán	29
15. Triklóretilén	29
16. Perklóretilén	29
17. Triklórbenzol	29
1. Fémek és vegyületeik	29
2. Biocidok és az I. listában nem szereplő származékaik	29
3. A vízi környezetből emberi fogyasztásra kinyert termékekben káros íz- és/vagy szaghatást okozó anyagok és a vízben ilyen anyagokat előidéző vegyületek	29
4. A szilícium mérgező vagy nem lebomló szerves vegyületei, továbbá a vízben ilyen vegyületeket alkotó anyagok, kivéve azokat, amelyek biológiailag ártalmatlanok, vagy a vízben rövid idő alatt ártalmatlan anyagokká alakulnak át	29
5. Szervetlen foszforvegyületek és elemi foszfor	29
6. Lebomló ásványolajok és kőolaj eredetű szénhidrogének	29
7. Cianidok és fluoridok	29
8. Az oxigénháztartást károsan befolyásoló anyagok, elsősorban ammónia, nitritek	29
9. Azbeszt	29
1. Hexaklór-ciklohexán (HCH)	29
2. Aldrin	29
3. Dieldrin	29
4. Endrin	29
5. Isodrin	29
6. DDT	29
7. Pentaklórfenol	29
1. Széntetraklorid	29
1.1. Széntetraklorid gyártás perklórozással (mosást is tartalmazó eljárások és mosással nem járó eljárások)	29
1.2. Klórmétánok gyártása metán klórozással (beleértve a nagynyomású elektrolitikus klórfejlesztést) és metanolból	29
1.3. Klórozott fluorozott szénhidrogének (CFC) gyártása	29
1.4. Széntetrakloridot oldószerként felhasználó üzemek (a termékbe való beépülés nélkül)	30
1.5. Minden egyéb gyártási technológia	30
2. Hexaklórbenzol (HCB)	30
2.1. HCB gyártása és feldolgozása	30
2.2. Perklóretilén (PER) és széntetraklorid (CCl ₄) gyártása perklórozással	30
2.3. Triklóretilén gyártása és/vagy perklóretilén gyártása más eljárással	30
2.4. Kvintozént és teknazént gyártó üzemek	30
3. Hexaklórbutadién (HCBD)	30
2.2. Perklóretilén (PER) és széntetraklorid (CCl ₄) gyártása perklórozással	30
2.3. Triklóretilén gyártása és/vagy perklóretilén gyártása más eljárással	30
4. Kloroform (CHCl ₃)	30
4.1. Klórmétánok gyártása metanolból vagy metanol és metán keverékéből	30
4.2. Klórmétánok gyártása metán klórozásával	30
4.3. Klórozott fluorozott szénhidrogének (CFC) gyártása	30
5. Triklóretilén (TRI)	30
5.1. Triklóretilén (TRI) és perklóretilén (PER) gyártása	30
6. Perklóretilén (PER)	30
6.1. Triklóretilén (TRI) és perklóretilén (PER) gyártása (TRI-PER) eljárással	30
6.2. Széntetraklorid és perklóretilén gyártása (TETRA-PER) eljárás	30

6.3. Klórozott fluorozott szénhidrogének (CFC) gyártása	30
7. Triklórbenzol (TCB)	30
7.1. TCB gyártása hexaklórciklohexán (HCH) dehidroklórozásával és/vagy TCB feldolgozása	30
7.2. Klórbenzol gyártása és/vagy feldolgozása benzol klórozásával	30
Megjegyzés	30
2. számú melléklet a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez	30
2/I. A csatornabírság és a vízszennyezési bírság számítása	30
2.5.2. ha egy adott szennyező anyagra vonatkozó mért szennyezési koncentráció a kibocsátására engedélyezett küszöbértéknek, határértéknek nem felel meg, akkor	31
2.8. A rendkívüli csatornabírság, illetve vízszennyezési bírság számítása	32
2.10. Többszörös bírságolás elkerülésére vonatkozó előírás	33
3. számú melléklet a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez	33
A szennyvízkibocsátás engedélyezéséhez benyújtandó engedélykérelmi dokumentáció tartalmi követelményei	33
1. Általában szükséges adatok minden kibocsátóra értelemszerűen vonatkoztatva	33
1.5. A szennyvíz-előkezelő és szennyvíztisztító létesítmények üzemeltetési és kárelhárítási szabályzatának leírása	34
1.6. A kibocsátás szabályozására vonatkozó, a kibocsátó kérelmét, javaslatát tartalmazó adatok	34
2.7. Települési szennyvíztisztítóból való kibocsátás esetén	34
2.8. Szivattyútelepről való közvetlen bevezetést folytató kibocsátás esetén	35
2.9. A végpontján szennyvíztisztító teleppel nem rendelkező szennyvízelvezető hálózathálóból (szabadkiömlőből) való közvetlen bevezetés esetén	35
3.8. Amennyiben a kibocsátó nem nyújtott be engedélykérelmet	35
<u>4. számú melléklet a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez</u>	<u>35</u>
<u>5. számú melléklet a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez</u>	<u>37</u>
1. A károsodott felszíni víz megjelölése, lehatárolása	37
2. A károsodott felszíni víz tulajdonosainak, kezelőinek, használóinak, illetve a kármentesítési monitoringra kötelezett adatai	37
3. A monitoring keretében vizsgált környezeti elemek felsorolása	37
3.1. A vizsgálati gyakoriság	37
3.2. A mérések, megfigyelések, észlelések, továbbá a mintavétel módszertana	37
3.3. A mért, észlelt, megfigyelt adatok nyilvántartása és feldolgozási rendje	37

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 36. §-ában, a 110. § (7) bekezdés f) pontjában, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 14. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya¹

1. §² A vízhasználatok biztonsága, az emberi egészség és a környezeti állapot megőrzése, valamint a szennyezések megelőzése és csökkentése érdekében e rendelet meghatározza a felszíni vizek minőségének megővését, javítását, a víztestek jó állapotának elérését és fenntartását, továbbá a vízi és vízközeli, valamint a felszíni víztől közvetlenül függő szárazföldi élőhelyek és élő szervezetek fennmaradásához szükséges feltételek biztosítását szolgáló intézkedéseket.

2. § A rendelet hatálya kiterjed:

- a) a természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, ha
- aa) a felszíni vizekkel kapcsolatban jogokkal rendelkezik, illetőleg kötelezettségek terhelik,
- ab) létesítménye vagy terméke, illetőleg tevékenysége vízszennyezést okoz, illetve okozhat,
- ac)^{3 4} a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló kormányrendelet szerinti csapadékvíz- és szennyvízelvezető műbe, valamint a szennyvíztisztító telep nélküli közüzemi szolgáltatást biztosító szennyvízelvezető, -gyűjtő

rendszerbe (a továbbiakban együtt: közcatornába) szennyvizet bocsát,

ad)⁵ zárt gyűjtőben gyűjtött szennyvizet – kivéve a kizárólag háztartási eredetű nem közművel összegyűjtött szennyvizet – közcatornába, továbbá közös üzemi szennyvíz-, illetve csapadékvíz hálózatba szennyvizet bocsát;

b) a felszíni vizekre, a csapadékvíz, szennyvíz elvezetését, tisztítását szolgáló víziközművekre, a nem közüzemű közös üzemi (ipari) csatornára, szennyvíztisztítóra, azok terhelésére és szennyezésére.

Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

- 1. *felszíni víz*: a föld felszínén lévő állóvíz (így különösen: tó, bányató, mocsár, tározó), vízfolyás (így például: folyam, folyó, patak, ér, csatornák, időszakos vízfolyás, vízmosás) vize;
- 2. *a felszíni víz állapota*: olyan általánosan jellemző állapot, amelyet a felszíni víztest ökológiai és kémiai állapota közül a kevésbé jó határoz meg;
- 3.⁶ *a felszíni víz jó állapota*: olyan jellemző állapot, amelyben a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti ökológiai és kémiai állapot jó minőségű;
- 4. *a felszíni víz jó kémiai állapota*: a felszíni víztestre meghatározott környezeti célkitűzések elérésének lehetőségét biztosító kémiai állapot, amely azal jellemezhető, hogy a felszíni vízben található szennyező anyagok koncentrációja nem haladja meg a környezetminőségi határértékek által meghatározott koncentráció szintjét;

¹A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. §-a és az azt megelőző alcím a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.08.26.

²A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. §-a és az azt megelőző alcím a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.08.26.

³A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet. Hatályos: 2004. 08. 05.

⁴A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. § a) pont ac) alpontja a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 08. 26.

⁵A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. § a) pont ad) alpontja a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § a) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2013. 01. 01.

⁶A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. § 3. pontja a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 08. 26.

⁷A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. § 5. pontja a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 08. 26.

5. ⁷ *környezeti célkitűzés*: a felszíni víz adott időpon-
tig elérni kívánt ökológiai és kémiai állapota, mely-
nek jellemzőit a vonatkoztható referencia feltéte-
lek és a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól
szóló kormányrendelet határozzák meg;
6. *befogadó*: a felszíni víz, valamint annak medre;
7. ⁸ *befogadó terhelhetősége*:
előzetes vízszennyezettségi vizsgálatok és a vonat-
kozó vízszennyezettségi határérték alapján az ille-
tékes vízvédelmi hatóság által megállapított olyan
mértékű, még megengedhető terhelés, amely mellett
még biztosítható a környezeti célkitűzés elérése;⁹
8. *vízszennyezettség*: a felszíni vízben a vízszennyező
anyaggal történő terhelés (vízterhelés) hatására ki-
alakult vízszennyező anyag koncentráció;
9. ¹⁰ *környezetminőségi határérték*: elsőbbségi anya-
gok és egyéb veszélyes anyagok, anyagcsoportok
olyan mértékű, még megengedett koncentrációja fel-
színi vízben vagy biótában, amelynek meghaladása
a felszíni víz jó kémiai állapotának nem megfelelését
okozza;
10. *mértékadó vízszennyezettség*: a vizsgált víz-
szennyező forrás környezetében kialakult, más víz-
szennyező források által okozott, meghatározott idő-
tartamra vonatkoztatott jellemző vízszennyezettség,
amelyhez a vizsgált vízszennyező forrás kibocsátá-
sának hatása hozzáadódik;
11. *vízszennyező forrás*: az a tevékenység, létesít-
mény, építmény, illetőleg berendezés, amelyből
vagy amelyről vízszennyező anyag kerül pontsze-
rű források esetében szennyvízelvezető (illetve csa-
padékvíz elvezető) vízellátásműnyen keresztül, nem
pontszerű (diffúz) szennyezőforrások esetében más
környezeti elemek közvetítésével a felszíni vizekbe;
12. *vízszennyező anyag*: a vizek természetes minősé-
gét hátrányosan befolyásoló olyan anyag vagy hő-
energia, amely az emberi tevékenység eredménye-
ként közvetlen, illetőleg közvetett bevezetéssel kerül
a befogadóba, és amely káros, illetve káros lehet az
emberi egészségre, az élővilágra vagy a környezet
- más elemeire, illetőleg károsítja, illetve károsíthatja
az anyagi javakat;
13. *veszélyes anyagok*: az olyan anyagok vagy az
anyagoknak olyan csoportjai, amelyek toxikusak,
perzisztensek és képesek a bio-akkumulációra, to-
vábbá az olyan anyagok, illetőleg az anyagok olyan
csoportjai, amelyek az előbbiekkal egyenértékű
problémákat okoznak;
14. I. és II. listába tartozó anyagok: e rendelet 1. *szá-
mú mellékletének B) pontjában* meghatározott anya-
gok, illetve anyagcsoportok;
15. *elsőbbségi anyagok, anyagcsoportok*: e rendelet
1. számú mellékletének **E) pontjában** meghatározott
anyagok, anyagcsoportok, melyek jelentős kockáza-
tot jelentenek a vízikörnyezetre, illetve azon keresz-
tül az egyéb védett értékekre, környezeti elemekre;
16. *elsőbbségi veszélyes anyagok, anyagcsoportok*: e
rendelet 1. számú mellékletének **E) pontjában** külön
jelzett anyagok, anyagcsoportok;
17. *vízterhelés*: vízszennyező anyag felszíni vízbe bo-
csátása;
18. *vízszennyező anyag kibocsátása (a továbbiakban:
kibocsátás)*: vízszennyező anyag, hőenergia közvet-
lenül vagy közvetetten felszíni vízbe juttatása;
19. *kibocsátó*: az a természetes vagy jogi személy, il-
letve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki tevékenysége során szennyvizet (használt vizet)
közvetlenül vagy közvetve befogadóba vezet;
20. ¹¹ *szennyvíz*: a termelési, szolgáltatási, fogyasz-
tási tevékenység során használt, a használat – illetve
az üzemi területen összegyűlő csapadékvizek eseté-
ben bemosódás vagy keveredés – következtében fi-
zikai, kémiai vagy biológiai minőségében megválto-
zott, vízszennyező anyagot tartalmazó víz;
21. *a felszíni vízbe való közvetlen bevezetés (a továb-
biakban: közvetlen bevezetés)*: a kibocsátott szenny-
víz (használt víz) további tisztítás nélküli befogadó-
ba vezetése;
22. ^{12 13} *a felszíni vízbe való közvetett bevezetés (a
továbbiakban: közvetett bevezetés)*: a telephelyről

⁸ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. §-ának 7. pontja a 340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 29. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2005. 01. 01.

⁹ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. § 7. pontja az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

¹⁰ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. § 9. pontja a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének megfelelően megál-
lapított szöveg. Hatályos: 2010.08.26.

¹¹ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. §-ának 20. pontja a 368/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 1. § 1. bekezdésének megfelelően
módosított szöveg. Hatályos: 2004. 12. 31.

¹² A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet. Hatályos: 2004. 08. 05.

¹³ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. § 22. pontja a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. §-ának megfelelően módosított szöveg.
Hatályos: 2010. 08. 26.

kibocsátott szennyvíz (használt víz) közcsatornán vagy egyéb csatornán (a továbbiakban: közös üzemi csatornán) való elvezetése, illetve a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló kormányrendelet szerinti háztartási szennyvíznek nem minősülő szippantott szennyvíz közcsatornába vagy közös üzemi (ipari) csatornába bocsátása és további tisztítás után történő befogadóba vezetése;

- 23. vízszennyezés:** vízszennyező anyagnak az engedélyezett kibocsátási határértékét meghaladó mértékű, közvetlen vagy közvetett befogadóba vezetése;
- 24. rendkívüli szennyezés:** *rendkívüli szennyezés:* üzemszerű működésen kívülálló okból (műszaki meghibásodás, gondatlan kezelés, baleset) bekövetkező vízszennyezés, illetve a közcsatorna károsító szennyezése, továbbá, ha a felszíni víz, közcsatorna szennyezése nem szennyvízzel történt;
- 25. hígítás:** ha a kibocsátás az engedélyezett (üzemnapra, illetve egyéves időszakra vonatkozó) szennyvízmennyiséget indokolatlanul túllépi, továbbá ha a kibocsátó a szennyvíz-mintavétel ideje alatt friss vizet kever a szennyvízhez a mintavételi pont előtt, a kibocsátási határérték teljesítése érdekében;
- 26.** ^{14 15} *vízszennyező anyag kibocsátási határértéke (a továbbiakban: kibocsátási határérték):* a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott keretek között, hatósági határozatban előírt – közvetlen vagy közvetett úton – a felszíni vízbe, illetve közcsatornába, közös üzemi csatornába vezethető szennyező anyag mértéke. Az adott szennyező anyagra vonatkozó határérték megadható koncentrációban, tömegáramban, előállított termékegységre, felhasznált anyagmennyiségre, gyártási kapacitásra vonatkozó fajlagos mennyiségben, illetve százalékos csökkenési hatásokban;
- 27.** ^{16 17} *kombinált módszer:* a kibocsátásra és a szennyvizek befogadóba vezetésére a vízszennye-

ző anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti kibocsátási határértékek, valamint az elérhető legjobb technika, illetve nem pontszerű (diffúz) szennyezések esetén a legjobb környezeti gyakorlat komplex – kombinált – alkalmazása egy adott kibocsátás szabályozása során;

- 28. küszöbérték:** jogszabályban, jogszabályi keretek között hatósági határozatban meghatározott kibocsátási határérték, mely a közcsatornába vezethető szennyező anyag minőségét és megengedett mértékét határozza meg;
- 29.** ^{18 19} *közcsatorna:* a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló kormányrendelet szerinti szennyvízelvezető mű, valamint a települési szennyvíztisztító telep vagy szennyvíztisztító telep nélküli közüzemi szolgáltatást biztosító szennyvízelvezető, -gyűjtő rendszer;
- 30. közcsatornába bocsátó:** az a kibocsátó, aki közcsatornába szennyvizet, csapadékvizet bocsát;
- 31. közcsatorna, szennyvíztisztító telep károsító szennyezése:** vízszennyező anyagnak a küszöbértékét meghaladó mértékű közcsatornába vezetése;
- 32. szolgáltató:** a víziközmű üzemeltetésével szennyvízelvezetést vagy szennyvíztisztítást, illetőleg mindkettőt közszolgáltatásként végző természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;
- 33. közös üzemi csatorna:** az a nem közüzemű szennyvíz elvezetését szolgáló vízelétesítmény, amelyet több kibocsátó közösen használ a különböző eredetű, döntően technológiai szennyvizek közös üzemi szennyvíztisztító telepre, illetve befogadóba vezetésére;
- 34. közös üzemi szennyvíztisztító:** az a nem közüzemű létesítmény, amelyet több kibocsátó közösen használ a különböző eredetű, döntően technológiai szennyvizek tisztítására;
- 35. közös üzemi csatornát, szennyvíztisztítót üzemeltető:** több kibocsátó által közösen használt, nem köz-

¹⁴A használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól szóló 9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM együttes rendelet; a csatornabírságról szóló 204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet. Hatályos: 2004. 08. 05.

¹⁵A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. § 26. pontja a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 08. 26.

¹⁶A használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól szóló 9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM együttes rendelet; a csatornabírságról szóló 204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet. Hatályos: 2004. 08. 05.

¹⁷A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. § 27. pontja a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 08. 26.

¹⁸A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetéséről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet. Hatályos: 2004. 08. 05.

¹⁹A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. § 29. pontja a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 08. 26.

üzemi szennyvízelvezető, szennyvíztisztító létesítményt üzemeltető természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;

36. ²⁰

37. ²¹

38. ²² *használt víz*: a termelési, szolgáltatási, fogyasztási tevékenység során használt, a használat következtében csak fizikai tulajdonságaiban megváltozott víz.

39. ²³ *felszíni vízben okozott károsodás*: a felszíni víz ökológiai, kémiai, illetve mennyiségi állapotában, illetve ökológiai potenciáljában közvetlenül vagy közvetve bekövetkező, mérhető, jelentős és kedvezőtlen változás, illetve a felszíni víz által nyújtott szolgáltatás közvetlen vagy közvetett mérhető jelentős romlása;

40. *regeneráció*: az a folyamat, illetve tevékenység – ideértve a természetes regenerálódást is –, amelynek eredményeképpen a károsodott állapot megszűnik, a károsodott felszíni víz, illetve az általa nyújtott, károsodott szolgáltatás visszaáll az eredeti állapotba;

41. *kármentesítés*: olyan helyreállítási intézkedés, amely a felszíni víz károsodásának enyhítésére, az eredeti állapot vagy ahhoz közeli állapot helyreállítására, valamint a felszíni víz által nyújtott szolgáltatás helyreállítására vagy azzal egyenértékű szolgáltatás biztosítására irányul, így különösen olyan műszaki, gazdasági és igazgatási tevékenység, amely a veszélyeztetett, szennyezett, károsodott felszíni víz megismerése, illetőleg a szennyezettség, károsodás és a kockázat mértékének csökkentése, megszüntetése, továbbá monitorozása érdekében szükséges.

42. ²⁴ *diffúz források*: nem pontszerű források, illetve sok kisebb vagy elszórt forrás, amelyekből a

szennyező anyagok a vízbe kerülhetnek kibocsátásra, amelyek a felszíni vizekre gyakorolt együttes hatása jelentős lehet, és amelyek esetében nem praktikus a jelentések begyűjtése egyedileg minden forrásból.

43. ²⁵ *üledék*: a felszíni vízbe besodort és lerakódott szerves és szerves eredetű hordalék részecskéi, a víztestben kémiai folyamatból keletkező csapadék pelyhek, valamint elpusztult vízi szervezetek fenéken lerakódó maradványai;

44. ²⁶ *vízminőségi határérték*: a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló rendeletben meghatározott fizikai-kémiai szennyezőanyagok által okozott vízszennyezettség még megengedett olyan mértéke, amelynek meghaladása a jó ökológiai állapot romlását okozza;

45. ²⁷ *keveredési zóna*: a felszíni víztestbe való közvetlen bevezetés bevezetési pontjának közvetlen környezetében a víztest egy részének lehatárolásával kijelölt térrész;

46. ²⁸ *jó ökológiai állapot*: a felszíni víztestre meghatározott környezeti célkitűzések elérésének lehetőségét biztosító ökológiai állapot, amely azzal jellemezhető, hogy a biológiai minőségi elemek, az ökológiát támogató fizikai-kémiai elemek és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, egyéb specifikus szennyező anyagok koncentrációja nem haladja meg a vízminőségi határértékek által meghatározott koncentráció szintjét;

47. ²⁹ *bióta*: adott élőhelyen található élőlények összessége.

²⁰ A 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2015. 01. 01.

²¹ A 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2015. 01. 01.

²² A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. §-ának 38. pontját a 368/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 1. § 2. bekezdése iktatta be. Hatályos: 2004. 12. 31.

²³ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. §-ának 39-41. pontjait a 93/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be. Hatályos: 2007. 04. 30.

²⁴ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. § 42. pontját a 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be. Hatályos: 2007.08.02.

²⁵ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. § 43-47. pontját a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2010.08.26.

²⁶ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. § 43-47. pontját a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2010.08.26.

²⁷ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. § 43-47. pontját a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2010.08.26.

²⁸ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. § 43-47. pontját a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2010.08.26.

²⁹ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. § 43-47. pontját a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2010.08.26.

A felszíni vizek minőségének védelmére vonatkozó általános szabályok

4. § (1) A felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához, illetve az erősen módosított víztestek jó ökológiai potenciáljának eléréséhez a vízhasználó (ideértve a kibocsátót) köteles – az e rendelet és a Kvt. vonatkozó előírásainak betartásával – hozzájárulni.

(2) Amennyiben nem pontszerű (diffúz) szennyezések miatt kibocsátási határérték megállapítására nincs mód, ott a legjobb környezeti gyakorlaton alapuló műszaki intézkedések alkalmazásával kell a vízszennyezést megelőzni, hogy a környezeti terhelés a legkisebb mértékűre csökkenjen.

5. § (1) Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízilétesítményen bevezetett

- a) határértéknek megfelelő,
- b) határérték alatti
e rendelet alapján engedélyezett kibocsátások kivételével.

(2) ^{30 31 32} Használt, illetve szennyvizet közvetlenül vagy közvetve felszíni vízbe kibocsátó létesítmény létesítéséhez, bővítéséhez, illetve a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben meghatározott jelentős változással járó fejlesztéséhez, valamint a működésének megkezdéséhez és működtetéséhez, a létesítményt engedélyező hatóságok engedélye szükséges.

6. § ^{33 (1) 34} A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet előírásai szerint meg kell határozni a felszíni víztestek elhelyezkedését, a víztest-csoportok kialakítását és a hozzájuk tartozó, a jó kémiai és a jó ökológiai állapotot jellemező referenciaértékeket.

(2) ³⁵ A felszíni víztestek vízminőségi elemeire vonatkozó referencia feltételek megállapításáról, az állapotértékelés végrehajtásáról, valamint a monitoring programok tervezéséről és működtetéséről a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló miniszteri rendelet rendelkezik.

7. § ^{36 37} A környezeti célkitűzéseket az országos és regionális környezetvédelmi, illetve társadalmi, gazdasági programok, tervek, a területfejlesztési, terület- és településrendezési tervek, és helyi építési szabályzatok kidolgozása során, valamint az önkormányzatok környezetvédelmi programjaiban, a gazdálkodó szervezetek terveiben és a műszaki tervezésben – a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltak szerint – érvényesíteni kell.

8. § ³⁸ A felszíni víztestek jó állapotának elérése és fenntartása érdekében az 1. számú melléklet **B) pontjában** meghatározott I. lista szerinti anyagok, valamint **E) pontjában** meghatározott elsőbbségi veszélyes anyagok, anyagcsoportok kibocsátásának fokozatos kiküszöbölésére, továbbá a **B) pontban** meghatározott II. lista szerinti anyagok, valamint az **E) pontban** meghatározott elsőbbségi anyagok, anyagcsoportok kibocsátásának csökkentésére intézkedéseket kell hozni a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben.

A kibocsátó általános kötelezettségei

9. § (1) A kibocsátó köteles a keletkezett szenny- vagy használt vizet az engedélyben előírt kibocsátási határértékre megtisztítani vagy megtisztíttatni.

(2) A vízhasználatokat és a vizek védelmét szolgáló beavatkozásokat úgy kell végezni, hogy

- a) a vízszennyezést megelőzzék, vagy a környezet

³⁰ A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény. Hatályos: 2004. 08. 05.

³¹ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés 34. pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 03. 01.

³² A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 08. 26.

³⁴ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 08. 26.

³³ a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól. Hatályos: 2004. 08. 05.

³⁵ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 08. 26.

³⁶ a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól. Hatályos: 2004. 08. 05.

³⁷ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 08. 26.

³⁸ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. §-a a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 4. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.08.26.

terhelését a lehető legkisebb mértékűre csökkent-
sék;

b) takarékos vízhasználatot és hatékony energiafel-
használást valósítsanak meg.

(3) ³⁹ A felszíni víz jó állapotának elérése érdekében a vízszennyező anyagok tekintetében megállapított környezeti célkitűzéseket, valamint a környezetmi-
nőségi és vízminőségi határértékeket (a továbbiak-
ban együtt: vízszennyezettségi határérték), továbbá a kibocsátási határértékeket a tevékenység és létesít-
mény tervezésénél figyelembe kell venni, valamint a megvalósítás és működtetés során be kell tartani.

10. § (1) Új létesítmények tervezésénél és megvalósít-
ásánál, valamint működtetésénél az elérhető leg-
jobb technikának megfelelő kibocsátási színvonalat
eredményező módszereket, eljárásokat, termelő, il-
letőleg szennyvíztisztító berendezéseket kell alkalmazni.

(2) Tilos vízterhelést okozó új létesítményt telepít-
ni, ha a **42. § (1) bekezdés** szerinti előírások nem
teljesíthetők, továbbá – a **26. § (4)-(5) bekezdésben**
foglalt kivételekkel – ha a befogadó mértékadó víz-
szennyezettsége már meghaladja vagy a tervezett lé-
tesítmény szennyezőanyag-kibocsátásának hatására
várhatóan meghaladhatja a vízszennyezettségi határ-
értéket.

11. § (1) Aki a vízhasználata során, a kibocsátási ha-
tárértéket valamely szennyező anyag tekintetében
meghaladó szennyezetségi vizet vesz ki a felszíni
vízből, és a tevékenysége során keletkező szennyvi-
zet ugyanabba a befogadóba bocsátja, kizárólag az
által okozott többletszennyezésért felel.

(2) A kibocsátó üzemszerű működésén kívülálló ok-
ból bekövetkező, rendkívüli szennyezés esetében a
kibocsátó

a) ⁴⁰ haladéktalanul köteles arról a vízvédelmi ható-
ság részére bejelentést tenni az addig tett intézke-
dések egyidejű közlésével

aa) ⁴¹ közvetlen bevezetés esetén a vízügyi igazga-
tóságnak, végpontján szennyvíztisztító telepet nem
tartalmazó közös szennyvízelvezetés esetén a szol-
gáltatónak vagy a közös üzemi csatornát üzemelte-
tőnek is,

ab) közvetett bevezetés esetén a szolgáltatónak
vagy a közös üzemi tisztítót üzemeltetőnek is;

b) ^{42 43 44} azonnali beavatkozást igénylő esetben
a környezetkárosodás megelőzésének és elhárítá-
sának rendjéről szóló kormányrendeletben foglal-
taknak megfelelően a kárelhárítást azonnal köteles
megkezdeni.

A szennyvizek kibocsátására vonatkozó általános szabályok

12. § ^{45 (1) 46 47} Az 1. számú melléklet **B) pontjában**
meghatározott, I. lista szerinti vízszennyező anya-
gok és az **E) pontban** megjelölt elsőbbségi veszélyes
anyagok felszíni vízbe való kibocsátását a kibocsá-
tó technológiák fejlődésével párhuzamosan a **8. § (1)**
bekezdésében előírtakra is figyelemmel fokozatosan
meg kell szüntetni. A kibocsátás megszüntetéséig
a kibocsátás a vízszennyező anyagok kibocsátásai-
ra vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes
szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatá-
rozott, illetőleg a vízvédelmi hatóság által előírt ha-
tárértékek és határidők megtartásával végezhető.

(2) Az 1. számú melléklet **C) pontjában** meghatá-
rozott anyagok kibocsátása, valamint **D) pontjában**
meghatározott anyagok kibocsátása az ott felsorolt
technológiákból tilos.

³⁹ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 5. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.08.26.

⁴⁰ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

⁴¹ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 30. § j) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2012. 01. 01.

⁴² A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 11. § 2. bekezdésének b) pontja a 93/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2007. 04. 30.

⁴³ 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának módjáról. Hatályos: 2007. 04. 30.

⁴⁴ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés b) pontja a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 08. 26.

⁴⁶ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 08. 26.

⁴⁷ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

⁴⁵ A használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól szóló 9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM együttes rendelet; a csatornabírságról szóló 204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet. Hatályos: 2004. 08. 05.

- (3) ^{48 49} Közcsatornába szennyvíz (használt víz) csak a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendelet és a vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint, valamint e rendelet előírásainak betartásával bocsátható.
- (4) ⁵⁰ Zárt gyűjtőben gyűjtött szennyvizet (használt vizet) közcsatornába vezetni – a kizárólag házi szennyvizek kivételével – csak akkor lehet, ha a szennyvizet megfelelően kialakított és az adott technológiára előírt technológiai határérték, illetőleg küszöbérték alapján méretezett szennyvíz előkezelővel előtisztítást követően vezették a gyűjtőbe. Előtisztítás hiányában technológiából származó szennyvizet (használt vizet) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízként kizárólag nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz leürítő helyen és előzetes minőségvizsgálat ismeretében, a szolgáltató által adott a tisztításra vonatkozó vállalalkozási nyilatkozat alapján szabad leüríteni. Kommunális és technológiai szennyvizek egyazon fordulóban nem szippanthatók, a jármű tartályában való keveredésük nem engedhető meg.
- (5) ^{51 52} Közcsatornába – a háztartások, továbbá a napi száz adagnál kisebb kapacitású vendéglátó-ipari egységek kibocsátásait, valamint a vízvédelmi hatóság által jóváhagyott előkezelést követően külön engedélyezett eseteket kivéve – tilos bármilyen hulladékot, így élelmiszer-hulladékot bocsátani, kiemelt figyelemmel a gépi eszközök és őrlők által előállított, házi és közüzemi konyhákból, éttermekből, feldolgozóüzemekből származó szilárd vagy folyékony hulladékokra.
- (6) Elválasztott rendszerű (nyílt vagy zárt szelvényű) települései csapadékvíz-elvezető csatornába szennyvizet vezetni tilos az üzemi területen összegyűjtött,

megfelelően tisztított csapadékvizek kivételével.

13. § A szennyvizet kibocsátó létesítmények üzemeltetése során a környezet védelme szempontjából az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni. Ennek meghatározásánál figyelembe kell venni

- a) a tevékenység folytatásához szükséges veszélyes anyagok mennyiségének csökkentését, fokozatos kiűszöbölését;
- b) a tevékenységhez szükséges víz takarékos, a nyers- és segédanyagok, valamint az energia hatékony felhasználását;
- c) a környezet szennyezésének megelőzését, a káros hatások, illetve ezek kockázatának csökkentését;
- d) a balesetek megelőzését és a bekövetkezett balesetek környezeti következményeinek csökkentését;
- e) ⁵³ a tevékenység felhagyása esetén, az esetleges további szennyezések, károsodások kockázatának elkerüléséhez és a működési terület környezetvédelmi szempontból megfelelő állapotának visszaállításához szükséges, megkövetelt intézkedéseket.

14. § (1) A szennyvízkibocsátással járó létesítmények működtetése során:

- a) olyan anyag-, víz- és energiafelhasználást kell folytatni, amely nem okozza a kibocsátási határértékek túllépését és megfelel az egyéb környezetvédelmi előírásoknak;
- b) a szennyvíztisztító és a szennyvízkezelő berendezések szakszerű üzemeltetéséről folyamatosan, karbantartásukról rendszeresen gondoskodni kell;
- c) ⁵⁴ a technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával a vízszennyezést meg kell akadályozni.

⁴⁸ A használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól szóló 9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM együttes rendelet, továbbá a használt és szennyvizek kibocsátásának méréséről, ellenőrzéséről, adatszolgáltatásáról, valamint a vízszennyezési bírság sajátos szabályairól szóló 7/2002. (III. 1.) KöM rendelet; a csatornabírságról szóló 204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet. Hatályos: 2004. 08. 05.

⁴⁹ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 08. 26.

⁵⁰ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § b) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2013. 01. 01.

⁵¹ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 12. § 5. bekezdése a 340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 29. § 2. bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2005. 01. 01.

⁵² A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

⁵³ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. §-ának e) pontja a 93/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2007. 04. 30.

⁵⁴ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 14. § 1. bekezdésének c) pontja a 93/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 4. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2007. 04. 30.

- (2) Az engedélyben előírt kibocsátási határértéket hígítás útján teljesíteni a befogadó vagy közcsatorna védelmében jogszabálynak, illetőleg hatósági intézkedésnek megfelelően lehet.
- (3) Az engedélyben megállapított követelmény nem teljesíthető olyan eljárás alkalmazásával, amely más környezeti elem szennyezésével jár.
- (4) A kibocsátási határértéket – a kibocsátás utáni hígulást figyelmen kívül hagyva a vízszennyező anyag koncentrációjának meghatározása során – az engedélyben rögzített, illetve arra a pontra kell alkalmazni, ahol a kibocsátott szennyező anyag elhagyja a vízszennyező forrást. Közvetett bevezetés esetén a szennyvíztisztító telep tisztítóképessége is figyelembe vehető az érintett vízszennyező források kibocsátási határértékeinek meghatározásakor.
- (4a) ^{55 56} A vízvédelmi hatóság azokra a felszíni vizeket szennyező elsőbbségi és egyéb veszélyes anyagokra, amelyekre a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló miniszteri rendelet környezetminőségi határértékeket határoz meg, a befogadó terhelhetőségére tekintettel keveredési zónát jelölhet ki. A keveredési zónában az elsőbbségi és egyéb veszélyes anyagok, anyagcsoportok koncentrációja – nem érintve a felszíni víz további részét – meghaladhatja a környezetminőségi határértéket.
- (5) ^{57 58} Amennyiben a kibocsátott szennyvíz veszélyezteteti vagy korlátozza a felszíni vízből kivett víz használatát, vagy károsan szennyezi a közcsatornát, illetőleg veszélyezteteti a szennyvíztisztító működését, illetve tisztítási hatékonyságát, a vízvédelmi hatóság – a települési szennyvíztisztító telepek, a közszolgáltatást végző, létfenntartási, közegészségügyi,

közoktatási és tűz- és katasztrófavédelmi feladatokat ellátó intézmények kivételével – a kibocsátót a veszélyeztetés vagy károsodás mértékétől függően határozatban kötelezi a szennyvízkibocsátás korlátozására vagy leállítására.

- (6) ^{59 60} A 27. § (2) bekezdésében meghatározott kibocsátók a szennyvízkibocsátásuk mennyiségi és minőségi adatait – a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – rendszeresen mérni (önellenőrzés), és nyilvántartani kötelesek.

II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

Kibocsátási határértékek

- 14/A. § ⁶¹ A kibocsátási határértékeket a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazási szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott vízszennyezettségi határértékekfigyelembevételével kell meghatározni.
15. § (1) Az adott technológiára vonatkozó kibocsátási határértékeket (a továbbiakban: technológiai határérték) az elérhető legjobb technika alkalmazásából és a kapcsolódó szennyvíztisztítási tevékenységből származó szennyezőanyag-kibocsátás értékeinek alapulvételével kell meghatározni.
- (2) ⁶² A technológiai határértékeket és alkalmazásuk szabályait a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri rendelet határozza meg.

⁵⁵A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdését a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be. Hatályos: 2010.08.26.

⁵⁶A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

⁵⁷A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 14. § 5. bekezdése a 93/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 4. § 2. bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2007. 04. 30.

⁵⁸A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

⁵⁹A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 14. § (6) bekezdése a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 08. 26.

⁶⁰A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 14. § (6) bekezdése a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015. 01. 01.

⁶¹A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 14/A. §-át a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be. Hatályos: 2010.08.26.

⁶²A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 08. 26.

⁶³A használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól szóló 9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM együttes rendelet; a csatornabírságról szóló 204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet. Hatályos: 2004. 08. 05.

⁶⁴A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. §-a a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 08. 26.

16. § ^{63 64} A közvetlen bevezetésre vonatkozó területi határértékeket (a továbbiakban: területi határérték) a vízminőségvédelmi területi kategóriák alapján a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri rendelet határozza meg. A területi határérték akkor alkalmazható, ha az adott kibocsátás adott szennyező anyagára a **15. §** szerinti határérték nem állapítható meg.

17. § ^{65 66} A közcsatornába bocsátható szennyvíz szennyezőanyag-tartalmának mértékét (a továbbiakban: küszöbérték) a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri rendelet határozza meg. Egy adott szennyező anyag közcsatornába bocsátásának engedélyezésekor a küszöbérték megállapítása során e rendelet **21. §**-ának rendelkezései szerint kell eljárni.

A kibocsátási határértékek megállapítása közvetlen bevezetés esetén

18. § ⁶⁷ (1) ⁶⁸ A kibocsátási határértéket a kibocsátó számára a vízvédelmi hatóság – a (2)-(4) bekezdésben, a 12-17. §-ban, a 19-22. §-ban foglaltak figyelembevételével – a **25. §** (1) bekezdés szerinti engedélyben állapítja meg.

(2) ⁶⁹ A vízvédelmi hatóság a kibocsátási határértéket a technológiai határérték és a területi határérték alapján határozza meg a következők szerint:

a) ha a tevékenységre van technológiai kibocsátási határérték, akkor kibocsátási határértéknek azt kell előírni;

b) ha a tevékenységre vagy a kibocsátásra jellemző szennyező anyagok közül egy adott szennyező anyagra nincs technológiai határérték, akkor a vonatkozó területi határértéket kell előírni kibocsátási határértéknek.

(3) A **38. §** (1) bekezdés szerinti türelmi idő alatt olyan közcsatornából való közvetlen bevezetés esetében, ahol a szennyvízlevezető mű gyűjtőrendszeréhez nem kapcsolódik szennyvíztisztító, a kibocsátási határértéket a **22. §** (2) bekezdés szerint kell a szolgáltató kibocsátására vonatkozóan megállapítani.

(4) ⁷⁰

19. § ⁷¹ (1) ⁷² A vízvédelmi hatóság a kibocsátó kérelmére vagy hivatalból egyedi határértéket állapíthat meg

a) a 2. számú melléklet **2.9. pontjában** meghatározott anyagok tekintetében a kibocsátásra, vagy

b) a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott technológiai és területi határértéktől történő eltérés esetében.

(2) Az egyedi határérték megállapítása során figyelembe kell venni:

a) a befogadó terhelhetőségét,

b) ⁷³

c) a jó kémiai és ökológiai állapot megőrzésének, szükség szerinti elérésének szempontjait, valamint

d) ⁷⁴

(2a) ⁷⁵ Ha a termálvíz hasznosításából keletkező szennyvíz bevezetése a hatásterületen lévő befogadó vízfolyás- rendszer hasznosítását veszélyezteti, a

⁶⁵A csatornabírságról szóló 204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet. Hatályos: 2004. 08. 05.

⁶⁶A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 17. §-a a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 08. 26.

⁶⁸A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

⁶⁷A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 18. § 1. bekezdése a 208/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 1. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2006. 10. 24.

⁶⁹A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

⁷⁰A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 18. § 4. bekezdését a 208/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 13. § b) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2006. 10. 24.

⁷²A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

⁷¹A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. §-a a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 8. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.08.26.

⁷³A 182/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2013. 06. 10.

⁷⁴A 182/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2013. 06. 10.

⁷⁵A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (2a) bekezdése a 182/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2013.06.10.

szennyvizet a hatóság által meghatározott időszakban és módon, a vízhasználat veszélyeztetése nélkül lehet bevezetni a vízfolyásba.

(3) A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott legkisebb és legnagyobb határértéktől eltérni nem lehet. Nem lehet enyhébb határértéket megállapítani

a) azokra a felszíni vizeket szennyező elsőbbségi és egyéb veszélyes anyagokra, amelyekre a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló miniszteri rendelet környezetminőségi határértékeket határoz meg, az ott meghatározott határértékeknél, valamint

b) a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott, települések szennyvízelvezetésére és -tisztítására vonatkozó technológiai határértékeknél a 2000 LE feletti terhelési kapacitású települési szennyvíztisztító telepek esetében.

(4) ⁷⁶ A kibocsátó külön kérelmére a vízvédelmi hatóság által e rendelet szerint megállapított egyedi határérték felülvizsgálható, amennyiben a kérelmet a kibocsátó a befogadó terhelhetőségére vonatkozó mérésekkel és számításokkal alátámasztja. A felülvizsgálat következtében az egyedi határérték megállapítása a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel történik.

19/A. § ⁷⁷ Időszakos vízfolyásba történő vízszennyező anyag bevezetése esetén a 19. § (3) bekezdésében meghatározott kivételek figyelembevételével a kibocsátási határérték a területi határérték alapján vagy az egyedi határérték megállapításával határozható meg.

A kibocsátási határértékek (küszöbértékek) megállapítása közvetett bevezetés esetén

20. § ⁷⁸ A közös üzemi szennyvíztisztításra vezetett szennyvíz (használt víz) egy adott szennyező anyagának közös üzemi csatornába vezethetőségére vonatkozó kibocsátási határértékét a vízvédelmi hatóság a 18. § (1) bekezdésére figyelemmel, a közös üzemi szennyvíztisztító üzemeltetőjének vállalása szerinti szennyezőanyag-terhelési szint figyelembevételével állapítja meg.

21. § ⁷⁹ (1) ⁸⁰ A küszöbértéket a vízvédelmi hatóság a 25. § (1) bekezdés szerinti engedélyben állapítja meg.

(2) ^{81 82} A közcsatornába vezethető szennyvíz (használt víz) egy adott szennyező anyagának küszöbértékét, amennyiben a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri rendelet az anyagra, anyagcsoportra küszöbértéket határoz meg, akkor az aszerint meghatározott koncentráció szinten kell előírni.

(3) ⁸³ Amennyiben a közcsatornába vezetendő szennyvíz, használt víz a 2. számú melléklet 2.9. B) pontja szerinti veszélyes és mérgező anyagot tartalmaz, és az adott anyagra adott tevékenység esetén vonatkozik a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti felszíni víz befogadóba vezetésre vonatkozó technológiai határérték, úgy küszöbértéknek azt kell előírni. A keletkezési helyre és az elkeveredés előtti pontra a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott technológiai határértéket a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk

⁷⁶A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

⁷⁷A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19/A. §-a az 558/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2014.01.02.

⁷⁸A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 20. §-a az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

⁸⁰A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

⁷⁹A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § 1. bekezdése a 208/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 4. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2006. 10. 24.

⁸¹A csatornabírságról szóló 204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet; a használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól szóló 9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM együttes rendelet. Hatályos: 2004. 08. 05.

⁸²A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 08. 26.

⁸³A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 10. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.08.26.

egyes szabályairól szóló miniszteri rendelet szabályozása szerinti helyre előírt küszöbértékként kell alkalmazni.

(4) A **38. § (1) bekezdés** szerinti türelmi idő alatt, arra a kibocsátásra, melyet olyan közcsatornába vezetnek, melynek gyűjtőrendszeréhez nem kapcsolódik szennyvíztisztító telep, a küszöbértéket a **22. § (1) bekezdés** szerint kell a kibocsátásra vonatkozóan megállapítani.

22. § (1) Azon kibocsátók esetében, akik szennyvizüket olyan közcsatornába (szennyvízelvezető mű gyűjtőrendszerébe) bocsátják, melynek gyűjtőrendszeréhez nem kapcsolódik szennyvíztisztító telep, a települési tisztító üzembe helyezéséig vagy legfeljebb a települési tisztítókra vonatkozó türelmi idő végéig a kibocsátás engedélyezésénél a **21. § (1)-(3) bekezdés** szerint megállapított küszöbértékeket kell előírni, és annak túllépése esetén csatornabírságot kell kiszabni.

(2) ⁸⁴ Az **(1) bekezdés** szerint meghatározott közcsatornát üzemeltető szolgáltatónak, mint engedélyesnek, a türelmi idő alatt közvetlen bevezetésre vonatkozó kibocsátási határértékeit az e rendelet **18-19. §-ában** foglaltaktól eltérően egyedileg úgy kell meghatározni, hogy egy adott szennyező anyagra vonatkozó kibocsátási határérték legfeljebb az ugyanazon szennyező anyagra vonatkozó a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti küszöbértékkel lehet azonos koncentrációjú.

A közös szennyvízelvezetésre és -tisztításra vonatkozó különös szabályok közvetett bevezetés esetében

23. § (1) ⁸⁵ Több kibocsátó által közösen használt szennyvízelvezető, valamint szennyvíztisztító létesítmény esetén az üzemeltető, közcsatorna (víziköz-

mű) esetén a szolgáltató felelős a szennyvíztisztítási előírások megtartásáért, a létesítmény tulajdonosa(i) felelős(ek) a kibocsátói szennyezéscsökkentési ütemterv (a továbbiakban: szennyezéscsökkentési ütemterv) elkészítéséért, a terv vízvédelmi hatósággal való jóváhagyásáért és a tervben foglalt fejlesztések (beruházások) megvalósításáért.

(2) Szennyvíz (használt víz) közcsatornába vagy közös üzemi szennyvíztisztítóra vezetése esetén a szolgáltató, illetve a közös üzemi szennyvíztisztító üzemeltetője a szennyezett víz tisztítását szerződés keretében vállalja.

(3) A szolgáltató, illetve a közös üzemi szennyvíztisztító üzemeltetője csak olyan szennyező anyagot tartalmazó szennyvíz, illetőleg kibocsátott szennyezőanyag-koncentráció tisztítására vállalkozhat, melynek tisztítására a technológiája alkalmas.

(4) A **(2) bekezdés** szerinti szerződés hiányában a közcsatornába bocsátó a 2. számú melléklet **2/II. h) pontja** szerinti vízvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

24. § A kibocsátó köteles megtéríteni a szolgáltatónak, illetve a közös üzemi tisztítót üzemeltetőnek mindazokat a károkat és többletüzemelési költségeket (a vízszennyezési bírság kivételével), amelyek a szennyvízkibocsátás mértékét meghatározó engedélyben foglaltaktól, illetve a szerződésben foglaltaktól eltérő szennyvíz kibocsátásának következtében merültek fel.

Szennyvízkibocsátás engedélyezése

25. § ⁸⁶ **(1)** ^{87 88 89} A szennyvízkibocsátással, közcsatornába vezetéssel kapcsolatos környezetvédelmi követelményeket a kibocsátó számára a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény és a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti engedélyben, illetve azok hatálya alá nem tartozó tevékenység

⁸⁴A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 08. 26.

⁸⁵A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

⁸⁷A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 361. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 10. 01.

⁸⁸A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 08. 26.

⁸⁹A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

⁸⁶A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény; az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól szóló 193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet; a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet. Hatályos: 2004. 08. 05.

esetén a vízvédelmi hatóság által kiadott külön engedélyben kell meghatározni.

(2) ⁹⁰ A kibocsátó a 3. számú melléklet szerinti, engedély iránti kérelméhez csatolja:

a) ⁹¹

b) közcsatornára történő vezetés esetében a szolgáltatónak a befogadásra vonatkozó hozzájárulását, a hozzájáruláshoz szükséges tervet, valamint a szerződést,

c) ⁹² a kibocsátásra jellemző szennyező anyagok megnevezéséről, mennyiségéről szóló nyilatkozatot.

(3) ⁹³ Az engedélyezés során a kibocsátásra és a szennyvizek befogadóba való vezetésének szabályozására kombinált megközelítésen alapuló, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti határértékrendszereket alkalmazó szabályozási módszert kell alkalmazni, figyelembe véve a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazási szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott felszíni vizek vízszennyezettségi határértékeit.

(4) ^{94 95} Ha a kibocsátó az (1) bekezdésben meghatározott engedély iránti kérelmében a 3. sz. melléklet 1.7. e) pontjában szereplő telep nyilvántartási számát nem igazolja, a vízvédelmi hatóság adatszolgáltatási kérelemmel fordul az adatról nyilvántartást vezető jegyzőhöz.

(5) ⁹⁶ A szennyvízkibocsátás engedélyezése iránti kérelmet a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján a víz és a földtani közeg részszakterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő (a továbbiakban: szakértő) is elkészítheti.

26. § ⁹⁷ (1) A 25. § (1) bekezdése szerinti engedély határozott időtartamra, legfeljebb 5 évre – az 1. számú melléklet B) pontjának I. listájába tartozó anyagot kibocsátókra vonatkozóan legfeljebb 4 évre – adható.

(2) ^{98 99 100} A szennyvízkibocsátásra vonatkozó engedély visszavonásáról, módosításáról a vízvédelmi hatóság hivatalból vagy a kibocsátó kérelme alapján, illetve a 14. § (5), 37. § (5) bekezdésekben meghatározott feltételek fennállása esetén dönt.

(3) ¹⁰¹ Új létesítmények esetén a kibocsátó a próbaüzem lezárásáig akkreditált laboratórium által végzett – a próbaüzem elindítását követően minimum négy alkalommal azonos időközönként vett – mérési eredményekkel köteles igazolni, hogy az engedélyben előírt határértéket, illetve küszöbértéket tartósan és folyamatosan betartja.

(4) ¹⁰² Akkor engedélyezhető az új kibocsátás, ha

a) annak hatásait a befogadó vízszennyezettségi határértékének betartása érdekében

aa) a meglévő létesítmény kibocsátására vonatkozóan engedélyezett kibocsátói szennyezéscsökken-

⁹⁰A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 361. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 10. 01.

⁹¹A 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 362. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2009. 10. 01.

⁹²A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdés c) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 361- 362. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 10. 01.

⁹³A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdése a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 11. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.08.26.

⁹⁴A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 360. § (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.10.01.

⁹⁵A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

⁹⁶A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 360. § (1) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2009.10.01.

⁹⁷A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 26. § 1. bekezdése a 368/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2004. 12. 31.

⁹⁸A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 26. § 2. bekezdése a 340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 29. § 3. bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2005. 01. 01.

⁹⁹A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 362. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 10. 01.

¹⁰⁰A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

¹⁰¹A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2015.01.01.

¹⁰²A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 12. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.08.26.

tési terv megvalósításával elért szennyezéscsökkentéssel, vagy

- ab) az új kibocsátó által kezdeményezett és megvalósított beruházás által más kibocsátónál elért szennyezéscsökkentéssel ellensúlyozni lehet, vagy
 - b) a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben meghatározott kevésbé szigorú környezeti célkitűzések megengednek.
- (5) ^{103 104} A vízvédelmi hatóság a befogadó vízminőségénél jobb minőségű szennyvizet kibocsátó új létesítmény telepítését engedélyezheti a 18-19. § figyelembevételével.

Ellenőrzés

27. § ^{105 (1) 106 107} A szennyvízkibocsátásokat a vízvédelmi hatóság, közcsatornába bocsátás esetén a szolgáltató a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint ellenőrizheti.
- (2) Önellenőrzésre köteles az a kibocsátó (ill. közcsatornába bocsátó):
- a) aki az 1. számú melléklet I. lista szerinti veszélyes anyagot, vagy elsőbbségi veszélyes anyagot bocsát ki vagy használ;
 - b) ¹⁰⁸ akinek önellenőrzési kötelezettségét a vízvédelmi hatóság környezet veszélyeztetettség miatt megállapítja, továbbá

c) aki az engedélye szerint, illetőleg a telephelyről (szennyvíztisztítóból) a megelőző év adatai alapján 15 m³/üzemnap mennyiséget meghaladó szennyvizet

ca) közvetlenül a befogadóba vezet,

cb) ^{109 110} közvetve (közcsatornán vagy közös üzemi tisztítón keresztül) a befogadóba vezet és egyúttal a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint meghatározott tevékenység folytatása során keletkező szennyvizet bocsát ki.

d) ^{111 112} akinek felszíni vízbe történő vízszennyező anyag kibocsátására a vízvédelmi hatóság keveredési zónát jelölt ki.

(3) ¹¹³ Az önellenőrzésre nem kötelezett kibocsátó – a vízvédelmi hatóságnak történő bejelentéssel és jóváhagyással – önellenőrzésre vállalkozhat. Ez esetben a kibocsátóra az önellenőrzésre kötelezettek vonatkozó ellenőrzési szabályokat kell alkalmazni.

(4) ¹¹⁴ A felszíni vízbe történő közvetlen bevezetés esetén a 27. § (2) bekezdés szerinti kibocsátó a bebocsátási pont alatt és felett, illetve amennyiben a hatóság keveredési zónát jelölt ki, a keveredési zóna határai felett és alatt állandó kibocsátóknál évente legalább kétszer, időszakos üzemeknél legalább egyszer köteles a befogadó vízszennyezettségének ellenőrzésére. Az ellenőrzés rendjét és szabályait a vízvédelmi hatóság a kibocsátási engedélyben határozza meg.

¹⁰³ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 26. § (5) bekezdése a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés 34. pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 03. 01.

¹⁰⁴ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 26. § (5) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

¹⁰⁶ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 361. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 10. 01.

¹⁰⁷ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

¹⁰⁵ A vízszennyezési bírság sajátos szabályairól szóló 7/2002. (III. 1.) KöM rendelet; a csatornabírságról szóló 204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet. Hatályos: 2004. 08. 05.

¹⁰⁸ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdés b) pontja az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

¹⁰⁹ A használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól szóló 9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM együttes rendelet 2. számú melléklet III. rész. Hatályos: 2004. 08. 05.

¹¹⁰ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 08. 26.

¹¹¹ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdés d) pontját a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2010.08.26.

¹¹² A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdés d) pontja az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

¹¹³ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (5) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

¹¹⁴ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdése a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2015.01.01.

- 28. § (1)** ^{115 116} Az önellenőrzésre kötelezett a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint önellenőrzési tervet köteles készíteni, amelyet a vízvédelmi hatóság részére, valamint
- a) közcsatornába bocsátás esetében a szolgáltatónak,
 - b) közös üzemi csatornába bocsátás esetén a közös üzemi szennyvíztisztítót üzemeltetőnek köteles megküldeni.
- (2) ¹¹⁷ Az önellenőrzésre kötelezett kibocsátónak az önellenőrzési tervet első alkalommal a kibocsátási engedély hatálybalépését követő 60 napon belül kell benyújtani, melyet legalább 5 évente felül kell vizsgálni. Az önellenőrzési tervet szakértő is elkészítheti, és a vízvédelmi hatóság hagyja jóvá. Az önellenőrzési terv szerinti éves vizsgálati időpontokat a tárgyév megelőző év november 30-áig be kell jelenteni a vízvédelmi hatóságnak, mely bejelentés nem minősül az önellenőrzési terv módosításának. Az önellenőrzési tervben rögzített ellenőrzések száma – az időszakos üzemek kivételével – egy naptári évben 2 alkalomnál kevesebb nem lehet.
- (3) ¹¹⁸ Az önellenőrzésre kötelezett az önellenőrzés keretében végzett vizsgálatok eredményét – azok tartalmától függetlenül – az önellenőrzési tervben rögzített időpontban, de legkésőbb a mintavételt követő húsz napon belül:
- a) közcsatornába bocsátott szennyvíz vizsgálata esetén a szolgáltatónak és elektronikus úton a vízvédelmi hatóságnak,
 - b) közös üzemi (ipari) csatornába bocsátás esetén a közös üzemi tisztító üzemeltetőjének és elektronikus úton a vízvédelmi hatóságnak,
 - c) közvetlen felszíni vízbe vezetés esetén a befogadó vizsgálati eredményeivel együtt elektronikus úton a vízvédelmi hatóságnak köteles megküldeni.
- (4) ^{119 120 121} Az önellenőrzés keretében végzett vizsgálatok eredményeit a szolgáltató, illetve a közös üzemi tisztító üzemeltetője értékeli a kibocsátás határértékeknek való megfelelés alapján. Amennyiben az önellenőrzés eredménye vagy a szolgáltató által lefolytatott helyszíni ellenőrzés eredménye azt bizonyítja, hogy a kibocsátó vízszennyezést, vagy a közcsatorna károsító szennyezését követte el, a szennyezés megállapítására vonatkozó valamennyi iratot és egyéb vizsgálati adatot meg kell küldeni a vízvédelmi hatóságnak, a kibocsátó adatszolgáltatásától, illetve a szolgáltató ellenőrzése esetében a helyszíni ellenőrzés időpontjától számított harminc napon belül.
- (5) ^{122 123 124 125} Amennyiben az önellenőrzésre kötelezett vagy önellenőrzésre vállalkozott kibocsátó önellenőrzési tervet nem készít vagy azt nem az elfogadottak szerint hajtja végre, a vízvédelmi hatóság, illetve közcsatornába bocsátás esetén a vízvédelmi hatóság felhívására a szolgáltató, a kibocsátó költségére köteles az engedélyben meghatározott kibocsátás, illetve a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendelet szerinti keletkezés helyén, az elkeveredés előtti ponton a szennyvíz szennyező

¹¹⁵ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 08. 26.

¹¹⁶ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

¹¹⁷ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2015.01.01.

¹¹⁸ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2015.01.01.

¹¹⁹ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 361. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 10. 01.

¹²⁰ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (57) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2011. 01. 01.

¹²¹ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (5) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

¹²² A használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól szóló 9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM együttes rendelet; a csatornabírságról szóló 204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet. Hatályos: 2004. 08. 05.

¹²³ A vízszennyezési bírság sajátos szabályairól szóló 7/2002. (III. 1.) KöM rendelet; a csatornabírságról szóló 204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet. Hatályos: 2004. 08. 05.

¹²⁴ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 28. § (5) bekezdése a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 08. 26.

¹²⁵ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 28. § (5) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

anyag tartalmának és a kibocsátás körülményeinek használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendelet szerinti meghatározott vizsgálatára.

(6) Amennyiben a (5) bekezdésben foglaltak következtében a szennyvízkibocsátás az önellenőrzés keretében nem ellenőrizhető, a kibocsátó az e rendelet szerinti vízvédelmi bírság fizetésére köteles.

29. § (1) ^{126 127} A kibocsátó önellenőrzésének megfelelőségét, valamint az önellenőrzésre nem kötelezett, illetve nem vállalkozott kibocsátó esetében a befogadóra vonatkozó határértékek betartását a vízvédelmi hatóság, továbbá közcsatornába bocsátás esetében a küszöbértékek betartását a vízvédelmi hatóság és a szolgáltató a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint ellenőrzi.

(2) ¹²⁸

(3) Közvetett bevezetés esetében, az önellenőrzésre kötelezett helyett az önellenőrzés végrehajtását a szolgáltató vagy a közös üzemi szennyvíztisztító üzemeltető szerződés alapján elvégezheti.

(4) ¹²⁹ A kibocsátási határérték betartását a használt és szennyvizek ki bocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint az engedélyben meghatározott mintavételi helyen:

- a) önellenőrzésre kötelezettek esetében a kibocsátó önellenőrzése,
- b) ¹³⁰ önellenőrzésre nem kötelezett kibocsátó esetében a vízvédelmi hatóság, közcsatornába bocsátás esetében a szolgáltató ellenőrzése

alapján kell megállapítani.

(5) ^{131 132} Amennyiben a vízvédelmi hatóság, illetve a szolgáltató a helyszíni ellenőrzés során az önellenőrzésben – az önellenőrzési tervben előírtakhoz képest – hiányosságot állapít meg, vagy az önellenőrzési rendszert, a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendelet előírásai alapján, nem minősíti megbízhatónak a kibocsátási határérték betartásának megfelelőségét a saját mérési eredményeire alapozza.

30. § ¹³³ (1) A 27. § (2) bekezdésében meghatározott kibocsátó a szennyvízkibocsátás jellemzőiről és a technológiai folyamatok üzemviteléről adatot szolgáltat, és évente összefoglaló jelentést készít.

(2) A 27. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott kibocsátó a szennyezőanyag mennyiségi- és technológiai felhasználásáról, az engedélyben meghatározott kibocsátott anyag mennyiségéről, a technológiai veszteségekről jelentést készít.

(3) ¹³⁴ Az (1) és (2) bekezdés szerinti adatokat és jelentést a kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-ig elektronikus úton megküldi az illetékes vízvédelmi hatóságnak, amelyekről a vízvédelmi hatóság nyilvántartást vezet.

(4) ^{135 136} Az (1) és a (2) bekezdés szerinti adat-szolgáltatás és jelentéstétel során a 27. § (2) bekezdésében meghatározott kibocsátó felelőssége, hogy a rá vonatkozó számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint az egyéb nyilvántartási rendszereivel és mérési, megfigyelési adataival megegyező, teljes körű adatokat szolgáltatson a vízvédelmi hatóság részére.

¹²⁶ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 361. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 10. 01.

¹²⁷ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

¹²⁸ A 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 362. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2009. 10. 01.

¹²⁹ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 29. § (4) bekezdése a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 08. 26.

¹³⁰ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 29. § (4) bekezdés b) pontja az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

¹³¹ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 29. § (5) bekezdése a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 08. 26.

¹³² A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 29. § (5) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

¹³³ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 30. §-a a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 14. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.08.26.

¹³⁴ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2015.01.01.

¹³⁵ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdését a 170/2013. (V. 29.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be. Hatályos: 2013.06.06.

¹³⁶ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

Bírságok és egyéb jogkövetkezmények

31. § (1) ¹³⁷ Az a kibocsátó aki az e rendelet vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet szerinti engedélyezés során előírt kibocsátási határértéket túllépi vagy az engedélyben meghatározottaktól eltérő szennyező anyagot vagy az 1. számú melléklet **C-D) pontjában** meghatározott tiltott anyagot bocsát ki, az e rendelet szerinti csatornabírság vagy vízszennyezési bírság fizetésére köteles.

(2) ^{138 139} Vízszennyező anyagnak küszöbérték fölötti kibocsátása vagy a szolgáltatói szerződésben a küszöbérték fölött egyedileg befogadásra vállalt és a vízvédelmi hatóság által engedélyezett koncentráció szintje fölötti kibocsátása után csatornabírságot kell megállapítani és kiszabni.

(3) Vízszennyező anyagnak a kibocsátási határértéket meghaladó mértékű közös üzemi (ipari) csatornába vezetése vagy közvetlen bevezetése esetén vízszennyezési bírságot kell megállapítani és kiszabni.

(4) Az e rendelet **35. § (1) bekezdésében** meghatározott jogellenes magatartás elkövetéséért vízvédelmi bírságot kell megállapítani és kiszabni.

(5) ¹⁴⁰ Az **(1)-(4) bekezdésben** meghatározott bírságot a vízvédelmi hatóság állapítja meg és szabja ki. A csatornabírság megállapításához a szolgáltató bírságjavaslatot köteles készíteni és azt a szennyvízkibocsátás évét követő év március 31-éig a vízvédelmi hatóságnak megküldeni.

(6) ¹⁴¹

32. § (1) A csatornabírság vagy vízszennyezési bírság megállapításánál a **38. § (1) bekezdés** szerinti türelmi időt figyelembe kell venni.

(2) A bírság megfizetése nem tekinthető a már megtörtént és a további szennyezésre vonatkozó engedélynek, és nem mentesít a **39. § (1) bekezdés** szerinti szennyezéscsökkentési intézkedések megtétele alól.

(3) Ha a szennyvíz, illetve szennyező anyag elháríthatatlan külső ok (különös tekintettel katasztrófa, tűz, robbanás, árvíz, egyéb elemi károk bekövetkezésére), továbbá kárelhárítási gyakorlat kapcsán kerül a befogadóba, a kibocsátó felelősségének hiányában bírság nem állapítható meg.

Csatornabírság, vízszennyezési bírság megállapítása és kiszabása

33. § (1) ¹⁴² A vízvédelmi hatóság a csatornabírságot a szolgáltató bírságjavaslatára figyelembevételével, illetve a vízszennyezési bírságot a 2. számú melléklet **1. pontja** szerint állapítja meg és a tárgyévet követő év június 30-áig szabja ki.

(2) ¹⁴³ A csatornabírságot, illetve vízszennyezési bírságot önellenőrzésre nem kötelezett kibocsátóknál a helyszíni ellenőrzés alapján, önellenőrzésre kötelezetteknel, ha a vízvédelmi hatóság, illetve a szolgáltató az önellenőrzés megfelelőségét elfogadta, az önellenőrzési adatok alapján kell megállapítani. Az önellenőrzés meg nem felelése esetén a bírságot a helyszíni ellenőrzés alapján kell megállapítani.

(3) ¹⁴⁴ Nem szennyvízzel felszíni vízbe vagy közcsatornába – az engedélyezett minőségben és módon ürített nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kivételével – bebocsátott szennyező anyag esetén a bírságot annak teljes mennyisége után kell megállapítani.

(4) ¹⁴⁵ A **32. § (3) bekezdésében** meghatározott esetben a közcsatornában (szennyvíztisztító telepen)

¹³⁷ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 08. 26.

¹³⁸ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 31. § 2. bekezdése a 340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 29. § 4. bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2005. 01. 01.

¹³⁹ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

¹⁴⁰ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 31. § (5) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) és (5) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

¹⁴¹ A 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 362. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2009. 10. 01.

¹⁴² A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

¹⁴³ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

¹⁴⁴ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 33. § (3) bekezdése a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § c) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2013. 01. 01.

¹⁴⁵ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 33. § 4. bekezdése a 116/2004. helyesbítés 1. pontjának megfelelően javított szöveg. Hatályos: 2004. 08. 16.

kárelhárítási gyakorlattal okozott kár megtérítését a szolgáltató külön igényelheti.

34. § (1) ¹⁴⁶ Ha a közcsonnába bocsátás előtti szennyvízelvezető létesítményt, illetve a szennyvízelőtisztító berendezést több kibocsátó közösen használja, a bírságot a csatlakozó szennyvízhálózat és közös bekötés esetében az átadási ponthoz tartozó házi szennyvízhálózat, illetőleg csatlakozó víziközműhálózat működtetője köteles megfizetni.

(2) Közös üzemi (ipari) csatornán, illetve közös üzemi szennyvíztisztítón át közvetlenül felszíni vízbe bocsátott szennyezés esetében a vízszennyezési bírságot minden vízszennyező anyagra ki kell számítani, majd a kiszámított bírság összegéből le kell vonni az adott közös üzemi (ipari) csatornába vezető kibocsátókra az ugyanazon szennyező anyag miatt megállapított bírság összegét. A levonás nem haladhatja meg a közös üzemi tisztítót üzemeltetőre ezen szennyező anyagok miatt kivetett bírság összegét. A közös üzemi szennyvíztisztítót (csatornát) üzemeltetőre az így megállapított vízszennyezési bírságot kell kiszabni.

(3) ¹⁴⁷ A bírságot a határozat jogerőre emelkedését követő hónap 15. napjáig kell a határozatban megjelölt kedvezményezett részére (fizetési számlájára) befizetni

a) ¹⁴⁸ vízszennyezési bírság fizetése esetében a bírság 70%-át az illetékes vízvédelmi hatóság és a bírság 30%-át a határozatban kedvezményezettként megjelölt önkormányzat,

b) ^{149 150} csatornabírság fizetése esetében a bírság 97%-át a határozatban kedvezményezettként megjelölt szolgáltató és a bírság 3%-át, de legfeljebb 300 000 Ft-ot az elsőfokú határozatot meghozó vízvédelmi hatóság részére.

(4) ¹⁵¹

(5) ¹⁵² A vízszennyezési vagy a csatornabírságot nem kell kivetni, ha a kiszámított bírság összege egy kibocsátásra számítva kevesebb, mint 50 000 Ft.

Vízvédelmi bírság

35. § (1) Azt a kibocsátót vagy tulajdonost, aki

a) ¹⁵³ a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendelet szerinti önellenőrzési terv készítését és annak jóváhagyását elmulasztotta,

b) ¹⁵⁴ az önellenőrzési tervét a vízvédelmi hatóság általi felszólításra sem készíti el,

c) ¹⁵⁵ a jóváhagyott önellenőrzési terv a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendelet szerinti teljesítését elmulasztotta,

d) vízhasználatáról és a kibocsátott szennyvizéről szándékosan valótlan adatot közöl,

e) ¹⁵⁶ szennyezéscsökkentési ütemtervét a vízvédelmi hatóság által előírt határidőig (települési szennyvízelvezetés esetén ez a kötelezettség a tulajdonost terheli) nem készíti el,

f) szennyezéscsökkentési ütemtervét nem a jóváhagyott ütemezés szerint végzi,

¹⁴⁶ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2015.01.01.

¹⁴⁷ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 34. § (3) bekezdése a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 28. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 12. 31.

¹⁴⁸ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 34. § (3) bekezdés a) pontja az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

¹⁴⁹ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 34. § 3. bekezdés b) pontja a 312/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2006. 01. 02.

¹⁵⁰ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 34. § (3) bekezdés b) pontja az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

¹⁵¹ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 33. § 4. bekezdését a 312/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2006. 01. 02.

¹⁵² A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 34. § 5. bekezdését a 208/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be. Hatályos: 2006. 10. 24.

¹⁵³ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés a) pontja a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 08. 26.

¹⁵⁴ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés b) pontja az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

¹⁵⁵ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés c) pontja a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 08. 26.

¹⁵⁶ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés e) pontja az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

¹⁵⁷ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés g) pontja az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

- g) ¹⁵⁷ a szennyvízkibocsátására vonatkozó (jogszabályban, illetve hatósági kötelezésben előírt) adatszolgáltatási kötelezettségét határidőre, illetve a vízvédelmi hatóság felszólítására sem teljesíti,
- h) engedélyköteles tevékenységet, illetve az ehhez tartozó technológia üzemeltetését engedély nélkül kezdi meg és szennyvízkibocsátást folytat,
- i) ¹⁵⁸ engedélyezéshez szükséges adatokban bekövetkezett változást nem jelent be a vízvédelmi hatóságnak, illetve nem kéri az engedély módosítását, valamint a vízvédelmi hatóság felszólítására a módosításhoz szükséges meglévő engedélyét, továbbá a kibocsátására jellemző szennyező anyagokra vonatkozó nyilatkozatát az előírt határidőre nem küldi meg,
- j) ¹⁵⁹ felszíni vízbe, csapadékvíz elvezető hálózatba engedély nélküli szennyvíz (használt víz) bevezetését a vízvédelmi hatóság által előírt határidőre nem szünteti meg, illetve a **12. § (5) bekezdés** szerinti tilalmat megszegi és közcsatornába hulladékot (így különösen: élelmiszer hulladékot) bocsát a vízvédelmi hatóság az e rendelet 2. számú melléklete **2/II. pontjában** meghatározott vízvédelmi bírság megfizetésére kötelezi.
- (2) ^{160 161 162} A vízvédelmi bírságot az erről rendelkező határozat jogerőre emelkedését követő harminc napon belül kell a határozatban megjelölt számlára a vízvédelmi hatóság részére befizetni.

Rendkívüli szennyezés

- 36. § (1)** Aki rendkívüli szennyezést okoz, rendkívüli vízszennyezési vagy csatornabírságot köteles fizetni.
- (2)** A rendkívüli vízszennyezési vagy csatornabír-

ságot a szennyezés időszakára minden szennyező anyagra külön-külön, a szennyező anyagok teljes mennyiségére kell meghatározni.

- (3)** A szennyező anyagok mennyiségét – a kibocsátási határértékek figyelembevételével – az anyagfelhasználás, illetve a kibocsátott szennyvíz minőségi és mennyiségi adataira figyelemmel, műszaki becsléssel kell meghatározni.
- (4)** A kiszabott bírság a 2. számú melléklet alapján megállapított bírságösszeg:
- a) ¹⁶³ ha a kibocsátó a rendkívüli szennyezés tényét a vízvédelmi hatóságnak, illetve a szolgáltatónak haladéktalanul bejelentette és a károk enyhítése érdekében tőle elvárható módon közreműködött;
- b) kétszerese, ha a szennyezés tényét kívülálló észleli, majd a kibocsátó a károk enyhítésében közreműködik;
- c) ¹⁶⁴ háromszorososa, ha a kibocsátó a szennyezés tényét a vízvédelmi hatóságnak, illetve a szolgáltatónak haladéktalanul bejelentette, de a károk enyhítésében nem működött közre;
- D)** ötszöröse, ha a kibocsátó a rendkívüli szennyezésre vonatkozó bejelentési és kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget.
- (5)** ¹⁶⁵ A vízvédelmi hatóságnak előre bejelentett tervszerű karbantartási műveletből származó vízszennyezés miatt a határérték feletti kibocsátás után kell a vízszennyezési bírságot kiszabni.

Egyéb jogkövetkezmények

- 37. § (1)** ¹⁶⁶ Abban az esetben, ha a kibocsátó a vízvédelmi hatóság által jóváhagyott szennyezéscsökkentési ütemtervet neki felróható módon nem hajtja

¹⁵⁸A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés i) pontja az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) és (5) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

¹⁵⁹A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés j) pontja az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

¹⁶⁰A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 361. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 10. 01.

¹⁶¹A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (57) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2011. 01. 01.

¹⁶²A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

¹⁶³A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 36. § (4) bekezdés a) pontja az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (5) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

¹⁶⁴A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 36. § (4) bekezdés c) pontja az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (5) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

¹⁶⁵A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 36. § (5) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (5) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

¹⁶⁶A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

vége, vagy nem az előírt ütemben teljesíti, a vízvédelmi hatóság a szennyező tevékenységet részben vagy egészben korlátozhatja, felfüggesztheti, megtilthatja, a települési szennyvíztisztító telepek, a közszolgáltatást végző, létfenntartási, közegészségügyi, közoktatási és tűz- és katasztrófavédelmi feladatokat ellátó intézmények kivételével.

(2) Ha a kibocsátó a szennyezéscsökkentési ütemtervben foglaltak megvalósítása után, a türelmi időn belül nem teljesíti a kibocsátási határértéket, akkor a bírságot a 39. § (3) bekezdésben foglalt kedvezmény mellőzésével kell megállapítani és kiszabni.

(3) Ha a kibocsátó a türelmi idő lejártá után, illetve új létesítmények esetében a (4) bekezdés szerinti teljesítési határidő végéig nem teljesíti a kibocsátási határértéket, akkor a teljes bírságot, kell megállapítani és kiszabni.

(4) ¹⁶⁷ Új létesítmények esetében, amennyiben a próbauzem lezárását követően a határértékeket a kibocsátó nem tartja be, a vízvédelmi hatóság a szükséges szennyezéscsökkentési intézkedések megtételére kötelezi. A teljesítés határidejét legfeljebb két évre határozza meg a teljes bírság 30%-ának kiszabása mellett.

(5) Amennyiben a kibocsátó a kibocsátási határértéket nem teljesíti, valamint az előírt szennyezéscsökkentési intézkedéseket nem teszi meg

a) meglévő létesítmények esetében a türelmi idő lejártá utáni első év végéig,

b) ¹⁶⁸ új létesítmények esetében a (4) bekezdés szerinti teljesítési határidő végéig akkor a szennyező tevékenységét a vízvédelmi hatóság felfüggeszti, korlátozza vagy betiltja. Ez alól kivételt képeznek a települési szennyvíztisztító telepek, a közszolgáltatást végző, létfenntartási, közegészségügyi, közoktatási és tűz- és katasztrófavédelmi feladatokat

ellátó intézmények.

Türelmi idők, kedvezmények

38. § (1) ¹⁶⁹ A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján a 19. § (2) bekezdésére figyelemmel megállapított kibocsátási határértékeket – a (2), az (5) és a (6) bekezdésekben foglaltak kivételével – a meglévő létesítményekre legkésőbb 2010. december 31-ig kell teljesíteni (türelmi idő).

(2) Meglévő létesítmények esetében:

a) ^{170 171} a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről szóló kormányrendeletben megállapított érzékeny területeken lévő 10 000 lakosegyenérték fölötti szennyvízelvezetési agglomerációk települési szennyvíztisztító telepei esetén a türelmi idő 2008. december 31;

b) a 15 000 lakosegyenérték alatti szennyvízelvezetési agglomerációk települési szennyvíztisztító telepei esetén a türelmi idő 2015. december 31;

c) az egységes környezethasználati engedélyezés eljárása alá tarozó kibocsátók esetén a türelmi idő 2007. október 31.

d) ¹⁷² az energetikai célú termálvíz-hasznosítás esetén a türelmi idő – a 38/A. §-ban foglalt kivétellel – 2014. december 22.

(3) ¹⁷³ Türelmi idő nem állapítható meg azon létesítmények esetében, ahol a kibocsátási határérték e rendelet hatálybalépésekor – e rendelet 25. §-ában meghatározott engedélyezési eljárás során vagy azt megelőzően elvégzett vizsgálati eredmények alapján – teljesíthető.

(4) A türelmi idő alatt a bírságot

¹⁶⁷ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 37. § (4) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

¹⁶⁸ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 37. § (5) bekezdés b) pontja az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

¹⁶⁹ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdése a 182/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2013. 06. 10.

¹⁷⁰ A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtő területük kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.). Hatályos: 2004. 08. 05.

¹⁷¹ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdés a) pontja a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 08. 26.

¹⁷² A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdés d) pontja a 156/2012. (VII. 13.) Korm. rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2012.07.28.

¹⁷³ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 38. § 3. bekezdését a 208/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 7. § 2. bekezdése iktatta be, egyidejűleg a jelenlegi 3. bekezdés számozását 4. bekezdésre módosította. Hatályos: 2006. 10. 24.

¹⁷⁴ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 38. § 3. bekezdése a 312/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § a) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2006. 01. 02.

- a) a nem szolgáltatónak minősülő kibocsátókra a türelmi idő kell kiszabni a **39. § (3) bekezdésben** foglaltak kivételével.¹⁷⁴
- (5)¹⁷⁵ A szolgáltató kérelmére a hatóság a **(7) bekezdésben** meghatározott türelmi időn belüli határnapot állapít meg, ha
- a) a határértékek teljesítéséhez szükséges beruházás
- aa) vízjogi létesítési engedélye 2010. december 31-ig jogerőre emelkedett, vagy
- ab) támogatásáról a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága által jóváhagyott döntés megszületett, és
- b) a települési szennyvíztisztítóból kibocsátott szennyvíz a dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk), a biokémiai oxigénigény (BOI₅) és az összes lebegőanyag (ÖLA) koncentrációja vagy minimális eltávolítási határfoka tekintetében nem haladja meg a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri rendeletben a települések szennyvíz-elvezetésére és -tisztítására vonatkozó technológiai határértékeként meghatározott követelményeket.
- (6)¹⁷⁶ Ha a nem szolgáltató kibocsátó a hatóság által jóváhagyott szennyezéscsökkentési ütemtervnek végrehajtását megkezdte, de azt az ütemezésnek megfelelően nem tudja teljesíteni, akkor – kérelmére – a hatóság a **(7) bekezdésben** meghatározott türelmi időn belüli határnapot állapíthat meg, ha a nem szolgáltató kibocsátó csatolta a kérelemhez:
- a) a módosított szennyezéscsökkentési ütemtervet, valamint
- b) az előrehaladás állapotáról szóló jelentést, és az ezekben foglalt adatok alapján megállapítható, hogy a meghatározott határnapig a módosított szennyezéscsökkentési ütemterv teljesül.
- (7)¹⁷⁷ Az **(5)** és a **(6) bekezdésekben** meghatározott esetekben a türelmi idő utolsó napja:
- a) 2015. december 31.
- aa) a szolgáltató esetében,
- ab) azon nem szolgáltató kibocsátó esetében, akinél a szennyvíz vagy használt víz termálfürdőből vagy gyógyászati célú termálvíz hasznosításából keletkezik;
- b) 2012. december 31. az **a) pont** alá nem tartozó esetben.
- 38/A. §**¹⁷⁸ A kizárólag energiahasznosítás céljából történő termálvíz kitermelése esetén a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján megállapított kibocsátási határértékeket meglévő és új létesítmény esetén is 2015. június 30-ig kell teljesíteni (átmeneti időszak). Az átmeneti időszakban a bírság mértéke az adott szennyezőanyagra a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján a **19. § (2) bekezdésére** figyelemmel megállapított kibocsátási határérték feletti kibocsátás után számított teljes bírság 3%-a.
- 39. § (1)**^{179 180} A kibocsátási határérték évi kétszeri vagy ennél többszöri 20%-os túllépése esetén, továbbá a települési szennyvíztisztító telepeknél a 2. számú melléklet **2/I. 2.7.2. a) pontja** szerinti követelmények meg nem tartása esetén a vízvédelmi hatóság a szennyezést okozó kibocsátót, a közcsatorna és közös üzemi tisztító esetén annak tulajdonosát szakértő által is elkészíthető szennyezéscsökkentési ütemterv benyújtására és jóváhagyatására és az abban foglaltak megvalósítására kötelezi.

¹⁷⁵ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 38. § (5)-(7) bekezdését a 307/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2010.12.30.

¹⁷⁶ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 38. § (5)-(7) bekezdését a 307/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2010.12.30.

¹⁷⁷ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 38. § (5)-(7) bekezdését a 307/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2010.12.30.

¹⁷⁸ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 38/A. §-a a 182/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet 3. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2013.06.10.

¹⁷⁹ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 360. § (3) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.10.01.

¹⁸⁰ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

¹⁸¹ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39. § 2. bekezdése a 208/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 8. § 2. bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2006. 10. 24.

¹⁸² A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

(2) ^{181 182} A kibocsátó szennyezéscsökkentési ütemtervét a vízvédelmi hatóság részére, valamint észrevételezés céljából:

- a) közcsatornába bocsátás esetén a szolgáltatónak is,
- b) ¹⁸³ közös üzemi (ipari) csatornahálózatba bocsátás esetén a közös üzemi szennyvíztisztítót üzemeltetőnek is, köteles megküldeni. A szolgáltató és a közös üzemi szennyvíztisztítót üzemeltető a szennyezéscsökkentési ütemterv észrevételezésének eredményét a vízvédelmi hatóságnak és a kibocsátónak küldi meg.

(3) ^{184 185} Amennyiben a kibocsátó a szennyezéscsökkentést a jóváhagyott szennyezéscsökkentési ütemtervnek megfelelően hajtja végre, a bírságot a vízvédelmi hatóság az adott szennyező anyag kibocsátási határértéke feletti kibocsátása után a számított teljes bírság 3%-ában állapítja meg. Ez a kedvezmény a jóváhagyott szennyezéscsökkentési ütemtervben foglalt fejlesztések megvalósításáig, üzembe helyezésig, de legfeljebb a türelmi idő végéig tart.

(4) Települési szennyvízelvezetés, -tisztítás esetében, valamint a közös üzemi csatornahálózaton való szennyvízelvezetés, közös üzemi szennyvíztisztítóban való szennyvíztisztítás esetében a szennyezéscsökkentési ütemterv készítéséért és annak megvalósításáért a közcsatornának vagy a közös üzemi csatornának, illetve szennyvíztisztítónak a tulajdonosa felelős.

(5) ^{186 187} A befogadó ökológiai állapotának, illetve a közcsatorna állapotának védelmében a vízvédelmi

hatóság, a jóváhagyott szennyezéscsökkentési ütemtervben részletezett fejlesztések megvalósítására vonatkozó ütemezés alapján a 38. § (1) és (2) bekezdésben rögzítetteknel rövidebb türelmi időt is előírhat.

(6) ¹⁸⁸ Az (1) bekezdésben meghatározott esetben szennyezéscsökkentésként az anyagáram egyes módszerekkel (így például hígítás nélküli koncentrációsökkentés, változatlan koncentráció mellett a kibocsátott szennyvíz mennyiségének csökkentése, a gyártástechnológia módosítása, szennyezőanyag felhasználásának, illetve kibocsátásának csökkentése) történő csökkentése elfogadható.

FELSZÍNI VIZEK KÁRMENTESÍTÉSE¹⁸⁹

A kivizsgálás

39/A. § (1) ^{190 191} A vízvédelmi hatóság a felszíni víz jelentősen kedvezőtlen állapotának valószínűségéről birtokába került adat, információ alapján vizsgálatot folytat le. A kivizsgálást a vízvédelmi hatóság a kockázat mérlegelése alapján legfeljebb az adat, információ beérkezésétől számított három hónapon belül hajtja végre.

(2) A felszíni víz állapota valószínűsíthetően jelentős és kedvezőtlen az alábbi feltételek bármelyikének megvalósulása esetén:

- a) a vízi és víz közeli, valamint a felszíni víztől közvetlenül függő szárazföldi élőhelyek és élő szervezetek fennmaradásához szükséges feltételek kedvezőtlen változása;
- b) a rendeltetésszerű vízhasználat korlátozása, akadályozása;

¹⁸³ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdés b) pontja az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (5) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

¹⁸⁴ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39. § (3) bekezdése a 182/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet 4. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2013.06.10.

¹⁸⁵ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39. § (3) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

¹⁸⁶ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39. § 5. bekezdése a 208/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 13. § a) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2006. 10. 24.

¹⁸⁷ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39. § (5) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

¹⁸⁸ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39. § 6. bekezdését a 208/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 8. § 3. bekezdése iktatta be. Hatályos: 2006. 10. 24.

¹⁸⁹ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/A-E. §-ait és az azokat megelőző címeket a 93/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be. Hatályos: 2007. 04. 30.

¹⁹⁰ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/A. § (1) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 361. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 10. 01.

¹⁹¹ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/A. § (1) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

¹⁹² 40/2006. (X. 6.) KvVM rendelet a felszíni vizeket szennyező egyes veszélyes anyagok környezetminőségi határértékeiről és azok alkalmazásáról. Hatályos: 2007. 04. 30.

¹⁹³ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/A. § (2) bekezdés d) pontja a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 08. 26.

- c) környezet-egészségügyi kockázat fennállása;
- d) ¹⁹² ¹⁹³ a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott környezetminőségi határérték túllépése;
- e) e rendelet *1. számú mellékletének C)* pontjában meghatározott anyagok, továbbá *D) pontjában* meghatározott anyagok, meghatározott technológiából történő felszíni vízbe kerülése;
- f) hatósági határozatban megállapított alapállapot kedvezőtlen megváltozása.
- (3) ¹⁹⁴ A kivizsgálás alapján a vízvédelmi hatóság:
- a) dönt a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti kárelhárítás megindításáról,
- b) dönt a kármentesítés bármely szakaszának, vagy a szakaszok *39/B. § (4) bekezdés* szerinti együttes elrendeléséről,
- c) megteszi az intézkedéseket a Kvt. 73. §-a szerinti környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzése érdekében,
- d) dönt – a környezetkárosodás bekövetkezése valószínűségének hiányában – az eljárás megszüntetéséről.
- (4) ¹⁹⁵ ¹⁹⁶ ¹⁹⁷ A vízvédelmi hatóság a kivizsgálás során, valamint a kármentesítés bármely szakaszában azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodás esetén a szükséges környezetvédelmi megelőző és kárelhárítással összefüggő, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti intézkedésről rendelkezhet.

A kármentesítés

39/B. § (1) ¹⁹⁸ A kármentesítés végrehajtására kötelezett a vízvédelmi hatóság által – a tevékenységével összefüggő – meghatározott adatot, információt a vízvédelmi hatóság részére bocsátja.

- (2) A kármentesítés szakaszai:
- a) tényfeltárás, amely felderítő és részletes vizsgálatból állhat,
- b) beavatkozás,
- c) az a) és b) pontok során folytatott monitoring.
- (3) A kármentesítés bármely szakasza a kármentesítés lezárásáig szükség szerint elrendelhető, illetve megismételhető.
- (4) ¹⁹⁹ A vízvédelmi hatóság a kármentesítés szakaszairól vagy azok egy részéről a környezeti kockázatot mérlegelve összevont határozatot is hozhat indokolt esetben.
- (5) Amennyiben a kármentesítés több környezeti elemet érint, a kármentesítést az érintett környezeti elemekre nézve csak együttesen, egymásra tekintettel lehet elvégezni. A tényfeltárásnak (a tényfeltárási tervnek, a tényfeltárási záródokumentációnak), a beavatkozásnak (a beavatkozási tervnek, a beavatkozási záródokumentációnak) valamennyi érintett környezeti elemre ki kell terjednie és az összes érintett környezeti elemre kiterjedő egységes határozatot kell hozni a külön jogszabály rendelkezése szerint.
- (6) A kármentesítés bármely szakaszának végrehajtására vonatkozó határozatban megállapított határidő csak kivételes esetben – az ügy megítélésének összetettségére tekintettel – módosítható.
- (7) A kármentesítés során biztosítani kell, hogy a szennyezés ne tevődjön át más környezeti elemre, a felszín alatti vízre, a földtani közeg nem szennyezett részeire, illetve, hogy az a lehető legkisebb környezeti terheléssel járjon, és ne okozzon környezeti veszélyeztetést, szennyezést, környezetkárosodást.
- (8) ²⁰⁰ A kármentesítés során az eredeti környezetből (helyéről) kitermelt és a szennyezett területen a kívánt mértékig a legjobb elérhető technika alkalmazásával sem ártalmatlanítható, elszállított szennyező anyagok kezelésére a hulladékokra vonatkozó a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek vég-

¹⁹⁴ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/A. § (3) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2014.01.01.

¹⁹⁵ A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet. Hatályos: 2007. 04. 30.

¹⁹⁶ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/A. § (4) bekezdése a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 08. 26.

¹⁹⁷ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/A. § (4) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

¹⁹⁸ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/B. § (1) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

¹⁹⁹ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/B. § (4) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

²⁰⁰ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/B. § (8) bekezdése a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 08. 26.

zésének feltételeiről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

- (9) A Kvt. 56. §-ának (1) bekezdése szerinti esetekben a kármentesítést az OKKP keretében kell végezni.
- (10) ²⁰¹ A kármentesítés (2) bekezdésben meghatározott szakaszaira, valamint a (4) bekezdés szerint összevont határozat alapján tervezett kármentesítés engedélyezésére irányuló kérelmekhez csatolt dokumentációt, továbbá a kármentesítési szakasz elvégzéséről szóló jelentést (zárójelentést) szakértők is elkészíthetik.
- (11) ²⁰² A kármentesítés során tervezési feladatokat szakértők is végezhetnek. Amennyiben a kármentesítés sajátosságai megkövetelik, a szakértők jogosultságának a tervezési feladatokkal érintett valamennyi szakterületre vagy részterületre ki kell terjednie.

Tényfeltárás

39/C. § (1) A tényfeltárás

- a) amennyiben a környezetkárosodás megállapításának bonyolultsága azt szükségessé teszi, tényfeltárási terv készítéséből,
- b) felderítő és részletes tényfeltárásból, továbbá
- c) tényfeltárási záródokumentáció készítéséből áll.

(2) A tényfeltáráshoz kötelező határozat tartalmazza:

- a) a valószínűsíthetően károsodott felszíni víz megjelölését;

b) a felszíni víz károsodása valószínűségének megállapításakor figyelembe vett tényezőket, jellemzőket, az ezekkel kapcsolatos eljárások, vizsgálatok megjelölését;

c) az (1) bekezdés c) pontban meghatározottakra figyelemmel tényfeltárási terv készítésének előírását, benyújtási határidejét;

d) a tényfeltárási záródokumentáció benyújtási határidejét.

(3) A tényfeltárási tervnek tartalmaznia kell a tényfeltárással kapcsolatos mindazon munkát, amely a tényfeltárási záródokumentáció megalapozott összeállításához szükséges, beleértve a tényfeltáráshoz kapcsolódó monitoring tervét.

(4) ²⁰³ A tényfeltárási tervet a (2) bekezdés szerinti határozatban megjelölt határidőre engedélyezésre be kell nyújtani a vízvédelmi hatósághoz. A vízvédelmi hatóság nem kötelezi a kötelezettet tényfeltárási terv készítésére, ha a kármentesítés sürgőssége, a várható költség alacsony szintje, a szennyező anyagok kis száma valószínűsíthető.

(5) ²⁰⁴ A (4) bekezdés szerinti tényfeltárási terv elfogadásáról a vízvédelmi hatóság dönt.

(6) ^{205 206 207} A tényfeltárási munkák megkezdését nyolc napon belül, a tényfeltárás során észlelt bármilyen rendkívüli körülményt haladéktalanul be kell jelenteni a vízvédelmi hatóságnak.

(7) ^{208 209 210} A tényfeltárás során észlelteknél alapján, a tényfeltáráshoz kötelezett kezdeményezésére indokolt esetben, a vízvédelmi hatóság nyolc napon belül dönt a tényfeltárási terv módosításának elfogadásáról vagy elutasításáról.

²⁰¹ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/B. § (10)-(11) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 360. § (4) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2009.10.01.

²⁰² A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/B. § (10)-(11) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 360. § (4) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2009.10.01.

²⁰³ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/C. § (4) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) és (6) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

²⁰⁴ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/C. § (5) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

²⁰⁵ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/C. § (6) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 361. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 10. 01.

²⁰⁶ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/C. § (6) bekezdése a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (57) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2011. 01. 01.

²⁰⁷ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/C. § (6) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (5) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

²⁰⁸ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/C. § (7) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 361. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 10. 01.

²⁰⁹ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/C. § (7) bekezdése a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (57) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2011. 01. 01.

²¹⁰ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/C. § (7) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

²¹¹ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/C. § (8) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (6) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

- (8) ²¹¹ A tényfeltárást és annak eredményeit dokumentálni kell. A tényfeltárási záródokumentációt a (9) bekezdés szerint kell összeállítani és benyújtani a vízvédelmi hatósághoz.
- (9) A tényfeltárási záródokumentáció az alábbiakat tartalmazza:
- a) a felszíni víz eredeti állapotára vonatkozó adatokat;
 - b) a felszíni víz károsodása utáni állapotára vonatkozó adatokat;
 - c) a már elvégzett kármentesítési szakaszok bemutatását, eredményét;
 - d) a lehetséges beavatkozási változatok bemutatását, jellemzését, továbbá a javasolt változat jellemzését és indokolását;
 - e) a természetes regenerálódás esélyét, mértékét, várható időtartamát;
 - f) a tényfeltárást alatti működtetett monitoring bemutatását, továbbá monitoring tervet a tényfeltárást követő szakaszra.
- (10) ²¹² A vízvédelmi hatóság dönt a tényfeltárási záródokumentáció elfogadásáról, valamint a környezetkárosodással kapcsolatos további feladatokról, így:
- a) a tényfeltárást folytatásáról;
 - b) a beavatkozás elvégzésének szükségességéről, illetve a beavatkozás megvalósítási tervének elkészítéséről és benyújtásáról, amennyiben megállapítható a felszíni víz jelentősen kedvezőtlen állapota;
 - c) a tényfeltárást követő monitorozás elrendeléséről;
 - d) a kármentesítés befejezéséről, ha minden körülmény együttes mérlegelése azt mutatja, hogy a további kármentesítési munkára nincs szükség.

Beavatkozás

39/D. § (1) A beavatkozási terv tartalmi követelményeit a 4. számú melléklet tartalmazza.

- (2) ²¹³ A vízvédelmi hatóság a 4. számú mellékletben meghatározottak figyelembevételével a beavatkozási terv alapján dönt az abban megjelölt lehetséges beavatkozás kiválasztásáról és végrehajtásának elrendeléséről.
- (3) A beavatkozást elrendelő határozatnak tartalmaznia kell, a kötelezett által benyújtott beavatkozási tervből kiválasztott beavatkozásra alapozottan:
- a) a károsodott terület megnevezését, azonosítóit;
 - b) indokolt esetben kötelezést a károsodott területtel összefüggésben a beavatkozási terv benyújtásáig végzett munkálatok dokumentálására, és annak a hatósághoz való benyújtására, kivéve, ha a kötelezett ezt már megtette;
 - c) kötelezést a károsodott, illetve a kármentesítési munkálatokkal érintett területnek a kármentesítés céljából történő szabadabb tételére;
 - d) a beavatkozás kiviteli tervére, a munkák ütemezésére vonatkozó előírásokat;
 - e) a beavatkozás megkezdésének és végrehajtásának határidejét;
 - f) a tényfeltárást követően üzemeltetett kármentesítési monitoring elfogadását;
 - g) a beavatkozás időtartama alatt üzemelő kármentesítési monitoring kivitelezésére és üzemeltetésére vonatkozó előírásokat;
 - h) az ügy szempontjából fontos egyéb feladatok elrendelését (így például: a károsodott terület megjelölését figyelmeztető táblákkal).
- (4) ^{214 215 216} A beavatkozási munkák megkezdését az azt megelőző tíz nappal be kell jelenteni a vízvédelmi hatóságnak, amely a munkálatokat ellenőrzi. A beavatkozási munkákat dokumentálni kell.
- (5) ²¹⁷ A beavatkozás során észlelteknél alapján, a kötelezett kezdeményezésére indokolt esetben a vízvédelmi hatóság engedélyezi a beavatkozási terv módosítását.

²¹²A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/C. § (10) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

²¹³A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/D. § (2) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

²¹⁴A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/D. § (4) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 361. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 10. 01.

²¹⁵A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/D. § (4) bekezdése a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (57) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2011. 01. 01.

²¹⁶A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/D. § (4) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (5) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

²¹⁷A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/D. § (5) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

- (6) ^{218 219 220} A beavatkozás befejezését nyolc napon belül be kell jelenteni a vízvédelmi hatóságnak.
- (7) A (6) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell a beavatkozást elrendelő határozat számát, tárgyát, a munka befejezésének időpontját, valamint a hatósági ellenőrző mintavétel biztosításának módját.
- (8) ²²¹ A vízvédelmi hatóság ellenőrzésére a beavatkozási záródokumentáció elbírálásáig kerülhet sor.
- (9) ²²² A kötelezett a beavatkozási munkák befejezését követően a (10) bekezdés szerint összeállított beavatkozási záródokumentációt köteles benyújtani a vízvédelmi hatósághoz.
- (10) A beavatkozási záródokumentáció tartalmazza:
- az elvégzett kármentesítési munkák, beavatkozások leírását;
 - a beavatkozás eredményét;
 - a természetes regenerálódás következtében várható változásokat;
 - a beavatkozás során működtetett monitoring bemutatását, továbbá a beavatkozás hatékonyságát ellenőrző kármentesítési monitoring tervét;
 - a Kvt. 56. §-ának (1) bekezdés c) pontja szerinti esetekben a beavatkozással felmerült költségek ismertetését.
- (11) ^{223 224} A vízvédelmi hatóság a beavatkozási záródokumentáció kézhezvételét követő két hónapon belül dönt:
- a beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatásáról,
 - a további tényfeltárás elrendeléséről, vagy
 - a beavatkozás befejezéséről a záródokumentáció elfogadásával, továbbá
 - a kármentesítési monitoringról, illetve
 - a kármentesítés befejezéséről.

Monitoring

- 39/E. § (1)** A kármentesítés tényfeltárás és beavatkozás szakaszaiban folytatott tevékenység környezetre gyakorolt hatását, eredményességét, továbbá a környezetkárosodás csökkenését, illetve megszűnését folyamatosan, illetőleg az egyes szakaszokat követő időszakokban a környezeti állapot változását a kötelezett monitoring keretében ellenőrzi.
- (2) A monitoring magában foglalja az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés
- tervezését;
 - megvalósítását;
 - működtetését;
 - felülvizsgálatát;
 - megszüntetését.
- (3) A monitoringot elrendelő határozat tartalmazza:
- a vizsgált környezeti elemek meghatározott paramétereinek észlelését, mérését, megfigyelését;
 - az észlelési, mérési, megfigyelési adatok gyűjtését, feldolgozását, nyilvántartását, rendszeres értékelését;
 - ²²⁵ a monitoringot elrendelő vízvédelmi hatósági határozat szerinti tartalmú és gyakoriságú adatszolgáltatást;
 - értékelő tanulmány készítését, határozatban megadott gyakorisággal;
 - a monitoring, illetve annak részét képező létesítmények felszámolására, megszüntetésére vonatkozó terv készítését.
- (4) A monitoring rendszer kialakítására és működtetésére vonatkozó tervet környezeti elemenként a tényfeltárási záródokumentációra és a beavatkozási záródokumentációra vonatkozó követelményeknek megfelelően kell elkészíteni.

²¹⁸ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/D. § (6) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 361. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 10. 01.

²¹⁹ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/D. § (6) bekezdése a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (57) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2011. 01. 01.

²²⁰ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/D. § (6) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (5) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

²²¹ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/D. § (8) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

²²² A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/D. § (9) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (6) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

²²³ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/D. § (11) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 361. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 10. 01.

²²⁴ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/D. § (11) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

²²⁵ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/E. § (3) bekezdés c) pontja az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (7) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

- (5) A monitoring rendszer működtetése során jelentkező, a tervezettől eltérő körülmények esetén a monitoring módosítására vonatkozó **(2) bekezdés d) pont** szerinti felülvizsgálatot azonnal el kell rendelni, és a működtetést a módosított terv szerint kell végezni.
- (6) A beavatkozási záródokumentáció jóváhagyásával elrendelt monitoring legalább a határozatban megállapított időtartam feléig, azonban legfeljebb a záródokumentációt elfogadó határozatot követő 5 évig terjed. A kármentesítés egyéb szakaszaiban elrendelt monitoring legfeljebb az adott szakasz lezárásáig tart.
- (7) ²²⁶ A **(6) bekezdésben** foglaltaktól a vízvédelmi hatóság indokolt esetben eltérhet, különösen, ha a beavatkozás befejezése után az állapot megfigyeléséről más tevékenységhez kapcsolódó monitoring kötelezettség keretében gondoskodnak.
- (8) A monitoring jelentés, illetve záródokumentáció tartalmi követelményeit az 5. számú melléklet határozza meg.
- (9) ²²⁷ A monitoring záródokumentáció alapján a vízvédelmi hatóság dönt:
- a) szükség esetén tényfeltárás, beavatkozás végzéséről, esetleges kiegészítéséről;
 - b) a monitoring folytatásáról;
 - c) a monitoring befejezéséről;
 - d) a kármentesítés befejezéséről, ha minden körülmény együttes mérlegelése azt mutatja, hogy további kármentesítési munkára nincs szükség.

Adatszolgáltatás

- 40. § (1)** ^{228 229} A kibocsátások, bevezetések és veszteségek nyilvántartása érdekében a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. és 8. cikkével összhangban és a 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint összegyűjtött informá-

ciók, valamint más rendelkezésre álló adatok alapján, minden vízgyűjtőkerület vagy vízgyűjtőkerület-rész tekintetében az Országos Vízügyi Főigazgatóság a vízügyi és vízvédelmi hatóságok bevonásával nyilvántartást vezet – ha rendelkezésre állnak térképek, akkor ezekkel együtt – az 1. számú melléklet E) pontjában felsorolt valamennyi elsőbbségi és elsőbbségi veszélyes anyag kibocsátásáról, bevezetéséről és veszteségéről, beleértve adott esetben az üledékben és biótában meglévő koncentrációjukat is.

- (2) A **30. § (3) bekezdésében** meghatározott nyilvántartásban szereplő szennyező anyagokról készül jelentésnél a referencia-időszak a 2008 és 2010 közé eső egy éves időszak. A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló miniszteri rendelet által szabályozott elsőbbségi anyagok, szennyező anyagok tekintetében a 2008-tól 2010. évvégéig terjedő időszak átlagában is meg lehet állapítani az éves nyilvántartás adatait.
- (3) ^{230 231} Az Országos Vízügyi Főigazgatóság – a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott és elvégzett elemzések eredményeire figyelemmel – aktualizálja az **(1) bekezdés** szerinti nyilvántartást. A nyilvántartásban szereplő adatok megállapítására vonatkozó referencia-időszak az elemzés elkészítésére kitűzött évet megelőző egy év, illetve a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló miniszteri rendelet által szabályozott elsőbbségi anyagok, szennyező anyagok esetében a megelőző három év átlaga. Az aktualizált nyilvántartást a miniszter a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerint készített országos vízgyűjtő-gazdálkodási tervben közzéteszi, és erről a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól

²²⁶ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/E. § (7) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

²²⁷ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39/E. § (9) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

²²⁸ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése a 170/2013. (V. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2013.06.06.

²²⁹ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (8) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

²³⁰ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 40. § (3) bekezdése a 170/2013. (V. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2013.06.06.

²³¹ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 40. § (3) bekezdése az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (8) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

²³² A 170/2013. (V. 29.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2013. 06. 06.

szóló kormányrendeletben előírtaknak megfelelően tájékoztatja a Bizottságot.

(4) ²³²

III.

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

41. § (1) ²³³ E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) ²³⁴

(3) ²³⁵

(4) ²³⁶

(5) ^{237 238} Meglévő létesítmények esetében a szennyvízbírságról szóló 3/1984. (II. 7.) OVH rendelkezés, illetve a csatornabírságról szóló 204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet, új létesítmények esetében a csatornabírságról szóló 204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet alapján megállapított jogszabályi és egyedi határértékek a 25. § szerinti engedélyezési eljárásban megszerezhető engedély kiadásáig továbbra is érvényesek.

(6) ²³⁹ A 19. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettséget a 2000 LE feletti terhelési kapacitású települési szennyvíztisztítóknak 2014. december 31. napjáig kell teljesíteni.

42. § (1) ²⁴⁰ E rendelet hatálybalépése után engedélyezett (létesítési vagy építési engedély) létesítmények esetében vízszennyező anyag bevezetése tilos bányatavakba, valamint minden olyan tóba, ahol a fedőrétegek eltávolításával került felszínre a felszín alatti

víz, továbbá a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti fokozottan érzékeny területen lévő olyan vízfolyásba, melynek medre időszakosan kiszárad.

(2) ²⁴¹

(3) ²⁴²

(4) Abban az esetben, ha a közcsatorna gyűjtőrendszeréhez nem kapcsolódik szennyvíztisztítótelep (szabadkiömlőn vagy szivattyútelepen keresztül közvetlen bevezetés) a határidő csak a szabadkiömlő vagy szivattyútelep vízjogi üzemeltetési engedélykérelmének benyújtására vonatkozik, a gyűjtőrendszerre nem.

(5) Azon új létesítmények szennyvízkibocsátására, melynek engedélye 2003. január 1. és a használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól szóló 9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM együttes rendelet módosításáról szóló 25/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet hatálybalépése között került kiadásra, technológiai határértéket első ízben 2008. január 1-jét követően kell meghatározni, melyhez a kérelmet 2007. december 31-ig kell benyújtani.

(6) ²⁴³

(7) ²⁴⁴ A természetes és mesterséges eredetű radioaktív anyagoktól eredő, folyadékkal kibocsátott szennyezés kibocsátási határértékeit, az ellenőrzés, valamint a bírságolás szabályait az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről szóló miniszteri rendelet határozzák meg.

43. § ²⁴⁵

²³³ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 41. § (1) bekezdése a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 654. pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2008. 05. 16.

²³⁴ A 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 654. pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2008. 05. 16.

²³⁵ A 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 654. pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2008. 05. 16.

²³⁶ A 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 654. pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2008. 05. 16.

²³⁷ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 41. § 5-6. bekezdése a 368/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § 2. bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2004. 12. 31.

²³⁸ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 41. § (5) bekezdése a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2008. 05. 16.

²³⁹ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 41. § (6) bekezdését a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 16. §-a iktatta be. Hatályos: 2010.08.26.

²⁴⁰ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdése a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 08. 26.

²⁴¹ A 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 654. pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2008. 05. 16.

²⁴² A 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 654. pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2008. 05. 16.

²⁴³ A 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 654. pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2008. 05. 16.

²⁴⁴ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 42. § (7) bekezdése a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 08. 26.

²⁴⁵ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 43. §-át a 368/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2004. 12. 31.

44. § ²⁴⁶ A miniszter az e rendeletben meghatározott elsőbbségi anyagok kibocsátási és környezetminőségi (vízszennyezettségi) határértékeit és a felszíni vízbe vezetésre vonatkozó szabályokat rendeletben állapítja meg, amennyiben erről 2006. december 22-ig az Európai Közösség tagállamai között közösségi szintű megegyezés nem jön létre. Az elsőbbségi listára később felvett anyagok esetében – közösségi szintű megegyezés hiányában – a miniszter a kibocsátási és vízszennyezettségi határértékeket az anyag listára kerülésétől számított öt éven belül állapítja meg.

44/A. § ²⁴⁷ (1) E kormányrendeletnek a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 307/2010. (XII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: kormányrendelet mód.) megállapított rendelkezéseit a kormányrendelet mód. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A kormányrendelet mód.-sal megállapított 38. § (5) bekezdés a) pontjában és a (6) bekezdésben meghatározott esetben a hatóság a bírságot a 39. § (3) bekezdése alapján állapítja meg.

44/B. § ²⁴⁸ A 2. számú mellékletnek az egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 558/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 558/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet] 1. mellékletével megállapított 2/I. fejezet 2.9. pontját a 558/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban, valamint bírósági felülvizsgálati eljárásokban is alkalmazni kell.

45. § ²⁴⁹ Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

- a) a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv,
- b) a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 1996. szeptember 24-i 96/61/EK tanácsi irányelv 2. cikk, 3. cikk és 18. cikk,
- c) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i

2000/60/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv,

d) a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv,

e) a Közösség vízi környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezésről szóló, 2006. február 15-i 2006/11/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv,

f) az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet, valamint

g) a vízpolitika területén a környezetminőségi előírásokról, a 82/176/EGK, a 83/513/EGK, a 84/156/EGK és a 86/280/EGK tanácsi irányelv módosításáról és az azt követő hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2008. december 16-i 2008/105/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. számú melléklet a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A vízszennyező anyagok indikatív listája és a felszíni vizekre veszélyes anyagok köre

A) A fő szennyező anyagok indikatív listája

1. Szerves halogén vegyületek és olyan anyagok, amelyek ilyen vegyületeket alkothatnak a vízi környezetben.
2. Szerves foszforvegyületek.
3. Szerves ónvegyületek.
4. Anyagok és készítmények, vagy ezek lebomlási termékei, amelyekről bebizonyosodott, hogy karcinogén vagy mutagén tulajdonságokkal rendelkeznek, vagy pedig olyan tulajdonságokkal, amelyek kedvezőtlen

²⁴⁶ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 44. §-a a 208/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 10. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2006. 10. 24.

²⁴⁷ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 44/A. §-át a 307/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be. Hatályos: 2010.12.30.

²⁴⁸ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 44/B. §-át az 558/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be. Hatályos: 2014.01.01.

²⁴⁹ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 45. §-a a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet 17. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.08.26.

hatással vannak a szteroidogén, thyroid, szaporodási vagy endokrin függő funkciókra a vízkörnyezetben vagy azon keresztül.

5. Perzisztens szénhidrogének és perzisztens vagy bioakkumulációra hajlamos szerves toxikus anyagok.

6. Cianidok.

7. Fémek és vegyületeik.

8. Arzén és vegyületei.

9. Biocidok és növényvédő szerek.

10. Szuszpenzióban levő anyagok.

11. Az eutrofizációt elősegítő anyagok (különösen a nitrátok és a foszfátok).

12. Az oxigénháztartásra kedvezőtlen hatással levő anyagok (és az olyan paraméterekkel mérhető, mint a BOI és KOI).

B) Az I. vagy II. listába tartozó anyagok, anyagcsoportok

I. listába tartozó anyagok

1. Higany

2. Kadmium

3. Hexaklór-ciklohexán (HCH)

4. Széntetraklorid

5. DDT

6. Pentaklórfenol

7-10. Aldrin, Dieldrin, Endrin, Izodrin

11. Hexaklórbenzol

12. Hexaklórbutadién

13. Triklórmetán (kloroform)

14. 1,2-diklóretán

15. Triklóretilén

16. Perklóretilén

17. Triklórbenzol

II. listába tartozó anyagok, anyagcsoportok

1. Fémek és vegyületeik

2. Biocidok és az I. listában nem szereplő származékaik

3. A vízi környezetből emberi fogyasztásra kinyert termékekben káros íz- és/vagy szaghatást okozó anyagok és a vízben ilyen anyagokat előidéző vegyületek

4. A szilícium mérgező vagy nem lebomló szerves vegyületei, továbbá a vízben ilyen vegyületeket alkotó anyagok, kivéve azokat, amelyek biológiailag ártalmatlanok, vagy a vízben rövid idő alatt ártalmatlan anyagokká alakulnak át

5. Szervetlen foszforvegyületek és elemi foszfor

6. Lebomló ásványolajok és kőolaj eredetű szénhidrogének

7. Cianidok és fluoridok

8. Az oxigénháztartást károsan befolyásoló anyagok, elsősorban ammónia, nitritek

9. Azbeszt

C) A következőkben felsorolt I. listába tartozó anyagok kibocsátása tilos

1. Hexaklór-ciklohexán (HCH)

2. Aldrin

3. Dieldrin

4. Endrin

5. Isodrin

6. DDT

7. Pentaklórfenol

D) A következőkben felsorolt I. listába tartozó anyagok kibocsátása az alábbi technológiákból tilos

1. Széntetraklorid

1.1. Széntetraklorid gyártás perklórozással (mosást is tartalmazó eljárások és mosással nem járó eljárások)

1.2. Klórmetánok gyártása metán klórozással (beleértve a nagy nyomású elektrolitikus klórfejlesztést) és metanolból

1.3. Klórozott fluorozott szénhidrogének (CFC) gyártása

1.4. Széntetrakloridot oldószerként felhasználó üzemek (a termékbe való beépülés nélkül)**1.5. Minden egyéb gyártási technológia****2. Hexaklórbenzol (HCB)****2.1. HCB gyártása és feldolgozása****2.2. Perklóretilén (PER) és széntetraklorid (CCl₄) gyártása perklórozással****2.3. Triklóretilén gyártása és/vagy perklóretilén gyártása más eljárással****2.4. Kvintozént és teknazént gyártó üzemek****3. Hexaklórbutadién (HCBD)****2.2. Perklóretilén (PER) és széntetraklorid (CCl₄) gyártása perklórozással****2.3. Triklóretilén gyártása és/vagy perklóretilén gyártása más eljárással****4. Kloroform (CHCl₃)****4.1. Klórmetánok gyártása metanolból vagy metanol és metán keverékéből****4.2. Klórmetánok gyártása metán klórozásával****4.3. Klórozott fluorozott szénhidrogének (CFC) gyártása****5. Triklóretilén (TRI)****5.1. Triklóretilén (TRI) és perklóretilén (PER) gyártása****6. Perklóretilén (PER)****6.1. Triklóretilén (TRI) és perklóretilén (PER) gyártása (TRI-PER) eljárással****6.2. Széntetraklorid és perklóretilén gyártása (TETRA-PER) eljárás****6.3. Klórozott fluorozott szénhidrogének (CFC) gyártása****7. Triklórbenzol (TCB)****7.1. TCB gyártása hexaklórciklohexán (HCH) dehidroklórozásával és/vagy TCB feldolgozása****7.2. Klórbenzol gyártása és/vagy feldolgozása benzol klórozásával**

E) ²⁵⁰ Az elsőbbségi és elsőbbségi veszélyes anyagok, anyagcsoportok listája

²⁵¹

Megjegyzés²⁵²

i CAS: Kémiai Nyilvántartó Szolgálat (Chemical Abstracts Service)

ii EU-szám: Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances, EINECS) vagy Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke (European List of Notified Chemical Substances, ELINCS).

iii Amennyiben anyagok csoportjait választották ki, tipikus egyedi képviselőket tüntettek fel indikatív paramétereként (zárójelben sorszám nélkül). Ezen anyagcsoportok esetében az indikatív paramétert analitikai módszerrel kell meghatározni.

iv Az anyagok ezen csoportjaiba rendes körülmények között jelentős számú egyedi vegyület tartozik. Jelen esetben megfelelő indikatív paraméterek nem adhatók meg.

v Kizárólag pentabrom-bifenil-éter (CAS-szám: 32534-81 -9)

vi A fluorantin egyéb, veszélyesebb poliaromás szénhidrogének képviselőjeként szerepel a jegyzékben.

2. számú melléklet a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez**2/I. A csatornabírság és a vízszennyezési bírság számítása**

1. A küszöbértékeknek, illetve a kibocsátási határértékeknek való megfelelést az engedélyben meghatározott mintavételi helyen vett szennyvízminta vizsgálata alapján kell megállapítani.

2. A csatornabírság és a vízszennyezési bírság összegének meghatározása.

²⁵⁰A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének E) pontja a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet mellékletének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.08.26.

²⁵¹A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének E) pontja a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet mellékletének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.08.26.

²⁵²A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének E) pontja a 230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet mellékletének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.08.26.

A helyhez kötött pontszerű vízszennyező forrás engedélyezett küszöbértékének, kibocsátási határértékének túllépése miatt kiszabandó bírságot a következők szerint kell megállapítani:

2.1. A tárgyévre kiszabott éves bírságot ($B_{\text{éves}}$), a tárgyévben az egyes bírságot az időszakokra megállapított bírságot az időszakokra megállapított bírságok ($B_{\text{időszakos}}$) összegzésével kell megállapítani:

$$B_{\text{éves}} = \sum B_{\text{időszakos}}$$

2.2. Egy adott bírságot az időszakokra megállapított időszakos bírságot ($B_{\text{időszakos}}$) az egyes szennyező anyagoként külön, az engedélyezett határértékből, küszöbértékből számolható megengedett mennyiség fölötti kibocsátási mennyiségre kiszámolt bírságok (B_{sza}) összegzésével kell megállapítani:

$$B_{\text{időszakos}} = \sum B_{\text{sza}}$$

2.3. Egy adott szennyező anyag küszöbérték, határérték fölötti koncentrációval való kibocsátása után a bírságot a következő képlettel kell kiszámítani:

$$B_{\text{sza}} = M_f \times k$$

A küszöbérték, határérték fölött kibocsátott szennyezési koncentrációból számolt szennyezőanyag mennyiség (M_f) kiszámítása:

$$M_f = M_t - M_e$$

$$M_t = C_i \times Q_t$$

$$M_e = C_e \times Q_t$$

b) azon kibocsátások esetében, amikor a ténylegesen kibocsátott szennyvízmennyiség meghaladja a bírságot az időszakokra számított engedélyezett mennyiséget és a kibocsátás nem települési tisztítóból történik

$$M_e = C_e \times Q_t$$

Megjegyzés: A Q_e engedélyezése során a kibocsátó adatszolgáltatását kell figyelembe venni azzal, hogy az engedélyezett kívánt kibocsátandó szennyvízmennyiség megadásánál az erre vonatkozó kérelmet a vízszolgáltatóval kötött szerződésével, a termelő kapacitási adatokkal, valamint saját vízbázisának víztermelési adataival indokolnia kell.

A Q_e engedélyezett szennyvízmennyiség-kibocsátás mértékét a hatóság – az előző évi ellenőrzésen alapuló kibocsátás (Q_t) alapján – módosíthatja.

Amennyiben az engedélyben előírt technológiai határérték [kg vízszennyezőanyag/tonna termék] dimenzióban van megadva, akkor a kibocsátásra engedélyezett maximális szennyezőanyag mennyiség [M_e] értékét a következő képlettel kell kiszámolni:

$$M_e = T \times C_f$$

2.4. Abban az esetben, ha az ellenőrzés során mért koncentráció (helyszíni ellenőrzés vagy önellenőrzés) az engedélyben előírt küszöbérték, határérték kétszeresét eléri vagy meghaladja, egy adott szennyező anyagra vonatkozóan, azaz a túllépés mértéke 100%, vagy annál nagyobb, akkor az adott szennyező anyagra a 2.3. pont szerint számított bírságot (B_{sza}) meg kell szorozni a [j] jelentős túllépés miatti bírságtényezővel.

Azaz

$$B'_{\text{vsza}} = B_{\text{vsza}} \times j$$

ahol $j = 1,3$, illetve veszélyes és mérgező anyagok esetében $j = 2$

Egy adott bírság számítási időszakokra megállapított időszakos bírság számításánál a küszöbérték, határérték kétszeresét elérő vagy meghaladó szennyező anyagra a fenti képlet szerint számolt (B_{sza}) bírságot kell a 2.2. pont szerinti összegzés során figyelembe venni.

2.5. Bírságszámítás nem engedélyezett hígítás esetén akkor, ha a tényleges szennyezőanyag-kibocsátási mennyiség (M_t) meghaladja az engedélyezett (M_e) mennyiséget: Amennyiben az ellenőrző vizsgálatok azt állapítják meg, hogy az engedélyezett vízhozamnál nagyobb szennyvízkibocsátás folyik.

$$B_{\text{sza}} = [(M_t - M_e) \times k] \times h$$

ahol h = hígítási bírságtényező és 2.5.1. ha egy adott szennyező anyag a kibocsátásra engedélyezett küszöbértéknek, határértéknek megfelel, akkor

$$h = 1,1$$

2.5.2. ha egy adott szennyező anyagra vonatkozó mért szennyezési koncentráció a kibocsátására engedélyezett küszöbértéknek, határértéknek nem felel meg, akkor

$$h = 1,3$$

2.6. Bírságszámítás az 1. számú melléklet C. és D. pontja szerint tiltott szennyezőanyag kibocsátása esetén. A bírságot a bírságot az időszakokra a kibocsátott szennyező anyag teljes mennyiségére kell megállapítani:²⁵³

$$B_{\text{sza}} = M_t \times k$$

2.7. A bírság számítási időszak meghatározása:

2.7.1. A bírság számítási időszakot a következők szerint kell értelmezni:

²⁵³ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2.6. pontja a 208/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 13. § a) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2006. 10. 24.

2.7.2. Amennyiben a kibocsátó önellenőrzést végez folyamatos, valamint egész évben üzemelő, változó szennyvízkibocsátású üzem esetében a teljes naptári évet (január 1-jétől-december 31-éig) lehet figyelembe venni a bírságszámítás időszakának, és egy adott szennyezőanyag-kibocsátási mennyiségét a mérési koncentráció átlaga (C_a) és az egész évben kibocsátott vízmennyiség alapján lehet meghatározni.

$$M_{t \text{ éves}} = C_a \times Q_{t \text{ éves}}$$

ahol

és

$$M_{e \text{ éves}} = C_e \times Q_{e \text{ éves eng.}},$$

valamint

$$M_{f \text{ éves}} = M_{t \text{ éves}} - M_{e \text{ éves}}$$

Ezt az eljárást csak akkor lehet alkalmazni, ha

a) települési tisztítóból való kibocsátás esetében az éves mérések sorozatában a határértéket túllépő mérési eredmények maximálisan megengedett száma megfelel a következő követelményeknek. (Ha ennek nem felel meg, akkor az önellenőrzési tervben rögzített egyik ellenőrzési időponttól a következő ellenőrzési időpontig kell a bírságszámítási időszakot figyelembe venni.);

Az engedélyben előírt követelményeket ki nem elégítő mérési eredmények megengedhető száma egy adott szennyező anyagra vonatkozóan:

A települési tisztító megfelelő működéséhez szükséges további követelmények a nem megfelelő mérési eredményekre vonatkozóan:

aa) Ha a megengedett esetek száma nagyobb 1-nél, de kisebb mint 10, akkor azok egymást követő mérésekhez nem tartozhatnak. Ha a mérési gyakoriság nagyobb mint 126, akkor 2-nél, ha nagyobb mint 300, akkor 3-nál több egymás mellett lévő meg nem engedett mérési eredmény nem fordulhat elő.

ab) A dikromátos oxigénfogyasztás (KOI_k) és a biokémiai oxigénigény (BOI₅) esetében az üzemszerű működés közben vett minta engedélyben előírtaknak nem megfelelő mérési eredménye sem haladhatja meg 100%-kal a koncentrációban meghatározott engedélyezett határértéket. Az összes lebegőanyag (ÖLA) esetében a nem megfelelő mérési eredmény nem ha-

ladhatja meg 150%-kal a koncentrációban meghatározott engedélyezett határértéket.

ac) A külön jogszabály szerinti²⁵⁴ érzékeny területeken lévő felszíni vizekbe vezetés esetén az összes foszfor (Pösszes) és összes nitrogén (Nösszes) esetében a mérési eredmények éves átlaga (a nem megfelelő mérési eredményeket is beleszámolva), meg kell feleljen az engedélyben előírt határértéknek.

b) Az egyéb kibocsátások (nem települési tisztítóból való kibocsátás) esetében egy adott szennyező anyagnak a maximális koncentrációjú kibocsátása nem haladhatja meg 100%-kal az engedélyezett határértéket. (Ha ennek nem felel meg, akkor az önellenőrzési tervben rögzített egyik mintavételi időponttól a következő mintavételi időpontig kell a bírságszámítási időszakot figyelembe venni).

2.8. A rendkívüli csatornabírság, illetve vízszennyezési bírság számítása

A bírságot a szennyezési időszakra minden szennyező anyagra külön-külön, a kibocsátott szennyező anyagok teljes mennyiségére kell megállapítani.

és

$$B_{sza} = [Q_r \times C_i \times k] \times R$$

illetve nem szennyvízzel történő rendkívüli szennyezés esetén

$$B_{sza} = M_r \times k \times R$$

ahol

B_{sza} = egy adott szennyező anyagra számított bírság a rendkívüli szennyezés időszakára [Ft]

Q_r = a rendkívüli szennyezés időszakában kibocsátott szennyvízmennyiség [m^3 /rendkívüli szennyezési időszak]

M_r = a nem szennyvízzel okozott rendkívüli szennyezés szennyező anyagának teljes (becsült) mennyisége

R = rendkívüli szennyezési szorzótényező, melynek értékei a 36. § (4) bekezdés²⁵⁵

a) pontja esetén: $R = 1$

b) pontja esetén: $R = 2$

c) pontja esetén: $R = 3$

d) pontja esetén: $R = 5$

²⁵⁴A települési szennyvízkibocsátás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet. Hatályos: 2004. 08. 05.

²⁵⁵A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2.8. pontja a 116/2004. helyesbítés 3. pontjának megfelelően javított szöveg. Hatályos: 2004. 08. 16.

²⁵⁶A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének jelölt része az 558/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. mellékletének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2014.01.01.

2.9. ²⁵⁶ A „k” fajlagos bírságtétel megállapítása:

2.10. Többszörös bírságolás elkerülésére vonatkozó előírás

A bírság számításánál és megállapításánál többszörös bírságolást nem lehet alkalmazni.

3. számú melléklet a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A szennyvízkibocsátás engedélyezéséhez benyújtandó engedélykérelmi dokumentáció tartalmi követelményei

A) A tartalmi követelményekre vonatkozó általános előírások

A szennyvízkibocsátás engedélyezéséhez az e rendelet 21. § (1)-(3) bekezdéseiben előírt engedélyezési eljárás során a külön jogszabályok szerinti engedélykérő dokumentáció tartalmi követelményeire vonatkozó előírásokat csak új létesítmények vízjogi engedélyezése, új és meglévő létesítmények egységes környezethasználati engedélyezése és meglévő létesítmények felülvizsgálata során kell teljesíteni, továbbá az engedélykérelemnek tartalmaznia kell a B) fejezet szerint meghatározott adatokat is.

B) *Meglévő létesítményből kibocsátók engedélyének (vízjogi üzemeltetési, környezetvédelmi, működési, egységes környezethasználati, 25. § szerinti) szennyvízkibocsátással kapcsolatos megújításához, illetve meglévő, a 21. § (3) bekezdés szerinti kibocsátást folytató kibocsátási határértékeinek megállapításához az e rendelet hatálybalépése után benyújtott engedélykérő dokumentációnak a következő adatokat, tervrészleteket kell tartalmaznia.*²⁵⁸

1. Általában szükséges adatok minden kibocsátóra értelemszerűen vonatkoztatva

1.1. A külön jogszabályban meghatározott²⁵⁹ adatok.

1.2. Termelő üzemekből kibocsátók termelésre, gyártástechnológiára vonatkozó, az 1.1. pontban előírtakon túli, egyéb jellemző adatai:

- a) a szennyvíz keletkezését eredményező gyártástechnológia, a felhasznált alap- és segédanyagok, az ezekkel összefüggő – az anyagokban előforduló – károsító anyagok fajtái. A termelés jellemző volumen adata, illetőleg a termelési kapacitás;
 - b) a termelési időszakok időtartama;
 - c) a szennyvíz keletkezését befolyásoló munkarend, az éves üzemnapok száma;
 - D) idényben vagy időszakosan működő kibocsátóknál az aktuális idény vagy időszak tartama, jellemzői;
 - e) több műszakban, eltérő technológiákkal üzemelő kibocsátóknál a szennyvíz műszakonkénti megoszlása;
 - f) a vízvesztésnek az alkalmazott technológia jellemzői alapján mért vagy számított mértéke;
 - g) amennyiben az adott gyártási technológiára vonatkozóan a külön jogszabályban technológiai határértékek vannak érvényben, meg kell adni, hogy a folytatott (vagy folytatni kívánt) tevékenység (ek) a jogszabály mellékletében szereplő technológiák melyikével azonosítható (sorszám és pontos megnevezés megjelölésével);
 - h) több – technológiai határértékkel bíró – gyártási technológia esetében a szennyvízmennyiség megadása technológiai bontásban, m³/nap mértékegységben. Amennyiben a technológiai határérték (ek) a felhasznált anyag vagy termék egységére vetített szennyező anyag mennyiségben van megadva (kg/t), akkor szükséges a felhasznált anyag vagy előállított termék mennyiségének megadása technológiánként.
- 1.3. Közvetlen bevezetést folytató kibocsátások esetében a befogadó jellemző adatai:
- a) megnevezése,
 - b) vízhozamának jellemzői,
 - c) vízminőség-védelmi területi kategória szerinti besorolása,
 - D) a közvetlen bevezetés helyének szelvényszáma, EOv koordinátái,
 - e) a bevezetés jellegének (parti, sodorvonali, hígulási) leírása.

²⁵⁸ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének jelölt része a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015. 01. 01.

²⁵⁹ A használt és szennyvizek kibocsátásának méréséről, ellenőrzéséről, adatszolgáltatásáról, valamint a vízszennyezési bírság sajátos szabályairól szóló 7/2002. (III. 1.) KöM rendelet 3/I. számú mellékletének 1- 22. pontja. Hatályos: 2004. 08. 05.

1.4. Szennyvíztisztító telepről való kibocsátással folytatott közvetlen bevezetés esetén szükséges egyéb adatok:

- a) a tisztítótelep lakott területtől való távolsága,
- b) ²⁶⁰
- c) az üzemelés (szennyvíztisztítás) megkezdésének időpontja,
- d) az engedély jogerőre emelkedését követő érdemi, a szennyvíztisztítás hatékonyságát befolyásoló változások ismertetése,
- e) a szennyvíztisztító mértékadó kapacitás (m³/d; LE),
- f) a szennyvíztisztító telep jellemző szennyező anyag terhelése,
- g) a szennyvíztisztítási technológia leírása,
- h) az üzemelő tisztító műtárgyak ismertetése,
- i) a szennyvíztisztítás határfoka,
- j) a keletkező iszap mennyiségi, minőségi adatai, kezelése, végleges elhelyezése.

1.5. A szennyvíz-előkezelő és szennyvíztisztító létesítmények üzemeltetési és kárelhárítási szabályzatának leírása

1.6. A kibocsátás szabályozására vonatkozó, a kibocsátó kérelmét, javaslatát tartalmazó adatok

- a) egyedi kibocsátási határérték kérelmére és a kérelem alátámasztására vonatkozó adatok, ismertetések;
- b) a szennyvízkibocsátás ellenőrzésére vonatkozó adatok
 - mintavételi helyek (önellenőrzési és hatósági mintavétel a nyers szennyvíz és a kibocsátott szennyvíz ellenőrzésére),²⁶¹
 - = keletkezési helyre előírt technológiai határérték ellenőrzési helye,
 - = elkevered és előtti helyre előírt technológiai határérték ellenőrzési helye,

= közcsatornába vagy közös üzemi csatornába vezetésre előírt határérték ellenőrzési helye,
 = felszíni víz befogadóba való közvetlen bevezetésre előírt kibocsátási határérték ellenőrzési helye,
 - önellenőrzést végző akkreditált laboratórium megnevezése.

1.7. Benyújtandó egyéb tervrészletek, adatok:

- a) átnézetes helyszínrajz,
- b) telephely részletes helyszínrajz, a szennyvízelvezető, előkezelő, tisztító létesítményekkel,
- c) a szennyvíz-előtisztító, illetve tisztító technológia működési hossz-szelvény,
- D) szennyvízre, szennyvíziszapra vonatkozó – lehetőleg – akkreditált laboratórium által elvégzett önkontroll vizsgálati eredmények,
- e) ^{262 263} a vízvédelmi hatóság hatáskörébe nem tartozó alkalmazási, működési és használatbavételi engedélyek, valamint a közegészségügyi hatóság által kiadott engedély másolatai és a telep nyilvántartási száma,
- f) az eddig előfordult üzemzavarok, havária események rövid ismertetése.

2. Egyes vízilétesítményekből való kibocsátás esetén az 1.1., 1.3-1.7. pontokban előírtak értelemszerű megadásán túl az engedélykérő dokumentációhoz a következőket is csatolni kell:

2.7. Települési szennyvíztisztítóból való kibocsátás esetén

- a) a telep lakosegyenértékben (60 g BOI₅/főxnap) kifejezett szervesanyag eltávolító kapacitása,
- b) nitrifikációra vonatkozó adatok, műtárgyak, tartózkodási idők, berendezések,
- c) denitrifikációra vonatkozó adatok, műtárgyak, tartózkodási idők, berendezések, használt vegyszerek megnevezése, mennyisége,

²⁶⁰A 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 362. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2009. 10. 01.

²⁶¹A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének jelölt része a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. mellékletének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2015.01.01.

²⁶²A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének jelölt része a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 360. § (5) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.10.01.

²⁶³A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének jelölt része az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

D) foszfor eltávolításra vonatkozó adatok, műtárgyak, tartózkodási idők, berendezések, használt vegyszerek megnevezése, mennyisége,

e) a telep lakosegyenértékben (60 g BOI₅/főxnap) kifejezett szervesanyag terhelése,

f) csatornamű hulladékok mennyiségére, minőségére, kezelésére vonatkozó adatok.

2.8. Szivattyútelepről való közvetlen bevezetést folytató kibocsátás esetén

a) ²⁶⁴

b) az engedély jogerőre emelkedését követő érdemi, a kibocsátást befolyásoló változások ismertetése,

c) a kibocsátott szennyvíz mennyiségére és minőségére vonatkozó (önellenőrzési) adatok,

d) egyéb csatornamű hulladékok mennyiségére, minőségére és ártalmatlanítására vonatkozó adatok,

e) üzemeltetési szabályzat,

f) kárelhárítás szabályzat.

2.9. A végpontján szennyvíztisztító teleppel nem rendelkező szennyvízelvezető hálózathálóból (szabadkiömlőből) való közvetlen bevezetés esetén

a) ²⁶⁵

b) az engedély jogerőre emelkedését követő érdemi, a kibocsátást befolyásoló változások ismertetése,

c) a kibocsátott szennyvíz mennyiségére és minőségére vonatkozó (önellenőrzési) adatok,

d) kárelhárítási szabályzat.

3. Amennyiben a meglévő létesítményből kibocsátást folytató vízjogi engedélyköteles kibocsátó nem rendelkezik érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel az

1., 2. fejezetekben előírtak értelemszerű alkalmazásával megadott adatokon túl a következőket is csatolni kell az engedélykérő dokumentációhoz:

3.7. ²⁶⁶

3.8. Amennyiben a kibocsátó nem nyújtott be engedélykérelmet

a) szennyvíztisztító telepről vagy szennyvíz-előtisztító (kezelő) létesítményből való kibocsátás esetében

- a külön jogszabályban előírtak;²⁶⁷

b) szivattyútelepről való közvetlen bevezetés esetében

- a vízgyűjtőterület jellemzése,

- a vízgyűjtőterületen működő, a környezetre potenciális veszélyt jelentő, nagyobb ipari szennyvízkibocsátók megnevezése, ezen kibocsátók szennyvizeinek jellemzése,

- a vízgyűjtőterületen leeresztett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, minősége,²⁶⁸

- a szivattyútelep műtárgyainak és berendezéseinek leírása, vázlatrajza;

c) szabadkiömlőből való közvetlen bevezetés esetében

- a vízgyűjtőterület jellemzése,

- a vízgyűjtőterületen működő, a környezetre veszélyt jelentő, nagyobb ipari szennyvízkibocsátók megnevezése, ezen kibocsátók szennyvizeinek jellemzése,

- a vízgyűjtőterületen leeresztett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, minősége.²⁶⁹

4. számú melléklet a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez²⁷⁰

A beavatkozási terv tartalmi követelményei

1. A beavatkozási terv készítése során

²⁶⁴ A 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 362. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2009. 10. 01.

²⁶⁵ A 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 362. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2009. 10. 01.

²⁶⁶ A 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 362. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2009. 10. 01.

²⁶⁷ A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. §-ban. Hatályos: 2004. 08. 05.

²⁶⁸ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének jelölt része a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § c) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2013. 01. 01.

²⁶⁹ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének jelölt része a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § c) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2013. 01. 01.

²⁷⁰ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. számú mellékletét a 93/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. számú melléklete iktatta be. Hatályos: 2007. 04. 30.

- a) vizsgálni kell minden olyan szennyező anyag térbeli előfordulását, melynek jelenléte a károsító tevékenysége vagy az általa alkalmazott technológiák alapján valószínűsíthető;
- b) részletes kémiai vizsgálatot kell végezni a felszíni vízre, üledékre vonatkozóan annak érdekében, hogy valamennyi, a szennyeződést okozó szennyező anyag előfordulása megállapítható legyen;
- c) le kell határolni a szennyeződés által érintett területet;
- d) ki kell választani az alkalmazásra javasolt, bizonyítottan legjobb elérhető beavatkozási technológiát;
- e) vizsgálni kell a kármentesítés beavatkozásának pénzügyi-műszaki megvalósíthatóságát, költséghasznosságát.

2. A beavatkozási tervben megjelölt lehetséges beavatkozások közötti választáshoz a kötelezett

- a) az elsődleges beavatkozások azonosítása során köteles mérlegelni a felszíni vizek és szolgáltatások eredeti állapothoz közeli állapotba történő gyors és közvetlen visszaállítása érdekében a választható beavatkozások vagy a természetes regenerálódás lehetőségét;
- b) a kiegészítő és a kompenzációs beavatkozás mértékének meghatározása során a kieső felszíni vizet vagy szolgáltatást az adott felszíni vízzel vagy szolgáltatással egyenértékű felszíni vízzel vagy szolgáltatással kell helyettesíteni. A helyettesítés elsődleges követelménye a károsodott felszíni vízhez vagy szolgáltatáshoz típusában, minőségében és mennyiségében hasonló felszíni víz, illetve szolgáltatás biztosítása.²⁷¹

Amennyiben

- a) ²⁷² ²⁷³ a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott helyettesítés nem valósítható meg, alternatív értékelési technikákat kell alkalmazni, alternatív felszíni vizek, illetve szolgáltatások biztosításával (így például: a minőségromlás kompenzálható a kármentesítési intézkedések mennyiségének növelésével). A vízvédelmi hatóság a szükséges kiegészítő és kompenzációs

beavatkozás mértékének meghatározására előírhatja a megfelelő módszert (így például: pénzügyi értékelés);

- b) ²⁷⁴ az elveszett felszíni vizek, illetve szolgáltatások értékelése elvégezhető, de a helyettesítő felszíni vizek, illetve szolgáltatások értékelése nem hajtható végre ésszerű határidőn belül vagy ésszerű költségszinten, a vízvédelmi hatóság olyan beavatkozásokat választhat, amelyek költsége megegyezik az elveszett felszíni vizek, illetve szolgáltatások becsült pénzügyi értékével.

3. A kiegészítő és a kompenzációs beavatkozások tervezése során annyi időre kell gondoskodni további felszíni vizekről, illetve szolgáltatásokról, amennyi a beavatkozások ideális időtartama és időbeosztása alapján szükséges (így például: minél több időt vesz igénybe az eredeti állapotba történő visszaállítás, annál több kompenzációs beavatkozást kell alkalmazni, míg a többi tényező nem változik).²⁷⁵

4. A beavatkozási tervben a lehetséges, ésszerű beavatkozási lehetőségeket a kötelezettnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával és a következő ismérvek alapján kell értékelni:

- a) hatás a közegészségügyre és a biztonságra;
- b) végrehajtás költsége;
- c) a sikeresség valószínűsége;
- d) az idő mértéke, amely szükséges ahhoz, hogy a felszíni vizekben okozott károk kármentesítésére tett intézkedések kifejtésük hatásukat;
- e) földrajzi kapcsolat a károsodott természeti területtel;
- f) a különböző lehetőségek
 - fa) milyen mértékben előzik meg a jövőbeli károkat, és mennyire kerülhetők el általuk az adott lehetőség végrehajtásából adódó másodlagos károk,
 - fb) milyen előnyös hatásokat gyakorolnak a természeti erőforrás és/vagy szolgáltatás egyes összetevőire,

²⁷¹ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 2. pontja a 69/2007. helyesbítésnek megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2007. 06. 06.

²⁷² A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének jelölt része az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

²⁷³ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 2. pontja a 69/2007. helyesbítésnek megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2007. 06. 06.

²⁷⁴ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének jelölt része az 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2014. 01. 01.

²⁷⁵ A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 3. pontja a 69/2007. helyesbítésnek megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2007. 06. 06.

fc) mennyire veszik figyelembe a lényeges társadalmi, gazdasági és kulturális vonatkozásokat és a helyi sajátosságokból adódó egyéb lényeges tényezőket,

fd) milyen mértékben állítják helyre a felszíni vizekben okozott károkat szenvedett természeti területet.

5. A lehetséges beavatkozások értékelése során választható olyan elsődleges beavatkozás, amely nem, vagy csak lassabban állítja vissza teljesen a károsodott felszíni vizek eredeti állapotát (így például: ha az azonos szintű felszíni vizek, illetve szolgáltatások biztosításáról máshol alacsonyabb költséggel lehet gondoskodni). A választás feltétele, hogy eredményként az elsődleges területen a felszíni vizekben, illetve szolgáltatásokban bekövetkező veszteséget egyre jelentősebb kiegészítő vagy kompenzációs beavatkozással kompenzáljuk annak érdekében, hogy az elveszített felszíni vizekhez, illetve szolgáltatásokhoz hasonló szintű felszíni vizek, illetve szolgáltatások álljanak rendelkezésre.²⁷⁶

6. Kompenzációs beavatkozást kell végezni a felszíni vizek és azok szolgáltatásainál regenerálódásáig bekövetkező ideiglenes veszteségek kompenzálására. Ez a kompenzáció a felszíni víz további javítását jelenti vagy károsodott, vagy pedig a másik természeti területen. E fogalom nem terjed ki a köznek nyújtott pénzügyi kompenzációra.²⁷⁷

5. számú melléklet a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez²⁷⁸

A monitoring jelentés, illetve záródokumentáció tartalmi követelményei

1. A károsodott felszíni víz megjelölése, lehatárolása

2. A károsodott felszíni víz tulajdonosainak, kezelőinek, használóinak, illetve a kármentesítési monitoringra kötelezett adatai

3. A monitoring keretében vizsgált környezeti elemek felsorolása

3.1. A vizsgálati gyakoriság

3.2. A mérések, megfigyelések, észlelések, továbbá a mintavétel módszertana

3.3. A mért, észlelt, megfigyelt adatok nyilvántartása és feldolgozási rendje

3.4. Az értékelés eredménye, különösen:

- a) A monitoring létesítmények állapota
 - b) A mintavételek rendszeressége
 - c) A mintavételek megbízhatósága
 - d) A helyszíni vizsgálatok megbízhatósága
 - e) A laboratóriumi vizsgálatok megbízhatósága
 - f) Az adatok viszonyítás a vonatkozó határértékekhez
 - g) Trendvizsgálatok, tendenciák felismerhetősége
 - h) Javaslat az esetleges módosításokra
4. A kármentesítés korábbi szakaszaiban kialakított kármentesítési monitoring bemutatása (amennyiben készült)
 5. A monitoring esetleges hiányosságainak bemutatása, rövid indokolással
 6. A monitoring eredményeinek részletes bemutatása
 7. Mellékletek: dokumentumok, térképek, ábrák, fotók
 8. Egyebek

²⁷⁶A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 5. pontja a 69/2007. helyesbítésnek megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2007. 06. 06.

²⁷⁷A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 6. pontja a 69/2007. helyesbítésnek megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2007. 06. 06.

²⁷⁸A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. számú mellékletét a 93/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete iktatta be. Hatályos: 2007. 04. 30.