

Vízminőségi paraméterek Szigetvári Üzemigazgatóság 2018 II. félév

	Szin	Szag	iz	Zavarosság NTU	pH	KOlpis mg/l O2	Vez.kép. µS/cm 25°C	Vas µg/l	Mangán µg/l	Ammónium mg/l	Nitrát mg/l	Nitrit mg/l	Fluorid mg/l	Arzén µg/l	Bór mg/l	
Határérték				1		5	2500	200	50	0,5	50	0,5				
Megnevezés	Dátum															
Almáskeresztúr																
Vegyesbolt kézműves csap	2018.09.19.	0	0	0	0,02	7,32	0,65	781	<20	<20	<0,05	<2	<0,05	0,36	<1,0	<0,10
Baksa																
Orvos rendelő	2018.10.01.	0	0	0	0,02	7,37	0,55	680	<20	<20	<0,05	4,1	<0,05	0,25	<1,0	<0,10
Becefa																
Polgármesteri hivatal	2018.09.19.	0	0	0	0,23	7,42	0,8	618	<20	<20	<0,05	<2	<0,05	0,23	<1,0	<0,10
Besence																
magánház	2018.10.02.	0	0	0	0,09	7,65	1,6	691	<20	40	0,19	2,1	0,25	0,22	6	<0,10
Botykapeterd																
Polgármesteri hivatal	2018.09.18.	0	0	0	0,11	7,72	0,7	598	46	<20	<0,05	<2	<0,05	0,27	<1,0	<0,10
Bükkösd																
Óvoda kézműves csap	2018.09.17.	0	0	0	0,09	7,2	0,7	805	<20	<20	<0,05	28,2	<0,05	0,22	1,9	<0,10
Céglédpuszta																
Közösségi ház kézműves csap	2018.09.24.	0	0	0	0,95	7,45	0,85	628	54	44	<0,05	<2	<0,05	0,24	<1,0	<0,10
Csányoszló																
Óvoda kézműves csap	2018.09.25.	0	0	0	0,06	7,46	2	693	<20	<20	0,34	4,7	<0,05	<0,2	4,8	<0,10
Csébány																
Polgármesteri hivatal	2018.09.19.	0	0	0	0,03	7,29	0,75	883	<20	<20	<0,05	<2	<0,05	<0,2	<1,0	<0,10
Csonkamindszent																
Polgármesteri hivatal	2018.09.18.	0	0	0	0,06	7,58	1,2	599	<20	<20	0,43	<2	0,46	0,3	<1,0	0,12
Dinnyeberki																
Polgármesteri hivatal	2018.09.17.	0	0	0	0,07	7,27	0,95	852	<20	<20	<0,05	32,9	<0,05	<0,2	<1,0	<0,10
Dobsza																
Általános Iskola	2018.09.24.	0	0	0	0,02	7,34	1,15	730	<20	<20	<0,05	2,2	0,05	<0,2	<1,0	<0,10
Drávfafok																
Óvoda kézműves csap	2018.10.02.	0	0	0	0,64	7,58	1,65	878	179	<20	0,61	<2	0,14	0,2	5,3	<0,10
Drávaiványi																
Polgármesteri hivatal	2018.10.02.	0	0	0	0,02	7,52	2,3	721	<20	22	0,77	3,2	0,11	0,31	1,3	<0,10
Drávakeresztúr																
Vegyesbolt kézműves csap	2018.10.02.	0	0	0	0,34	7,5	2,5	461	43	44	0,5	<2	0,2	<0,2	5,4	<0,10
Drávasztára																
Anica Vendéglő	2018.07.30.	0	0	0	0,27	7,66	2,1	697	<20	39	1,28	<2	0,16		1,6	
Felsőszentmárton																
Óvoda kézműves csap	2018.10.02.	0	0	0	0,95	7,47	1,8	764	179	40	1,28	<2	<0,05	0,21	5,2	<0,10
Gorica																
Középső közfolyó	2018.09.17.	0	0	0	0,07	7,35	0,7	704	<20	<20	<0,05	2,7	<0,05	0,22	2,5	<0,10
Görcsöny																
Kastélypark Kisvendég	2018.10.01.	0	0	0	0,03	7,38	0,8	672	<20	<20	<0,05	11	<0,05	0,27	<1,0	<0,10
Hetvehely																
Szolgáltatóház konyha	2018.09.17.	0	0	0	0,02	7,32	0,55	750	<20	<20	<0,05	17,5	<0,05	0,34	3,4	<0,10
Hírics																
Italtöltő	2018.09.26.	0	0	0	0,22	7,4	1,7	677	28	25	0,4	2,7	<0,05	<0,2	7	<0,10
Horváthterelend																
Vegyesbolt kézműves csap	2018.09.19.	0	0	0	0,28	7,2	0,8	794	<20	42	<0,05	2,1	<0,05	0,2	<1,0	<0,10
Kacsósa																
Mimi ABC kézműves csap	2018.09.18.	0	0	0	0,05	7,41	0,85	641	<20	<20	<0,05	<2	<0,05	0,27	1,4	<0,10
Kákics																
Vegyesbolt kézműves csap	2018.09.25.	0	0	0	0,11	7,45	2,1	808	<20	<20	1,73	2,8	0,34	0,23	3,8	<0,10
Kán																
közfolyó	2018.09.17.	0	0	0	0,95	7,41	0,7	674	183	45	<0,05	<2	<0,05	0,23	<1,0	<0,10
Katádfa																
Polgármesteri hivatal	2018.09.18.	0	0	0	0,05	7,45	0,85	745	<20	<20	<0,05	<2	<0,05	0,3	1,8	<0,10
Kemse																
Italtöltő mosogató csap	2018.09.26.	0	0	0	0,95	7,5	1,75	708	178	34	<0,05	4,3	<0,05	<0,2	<1,0	<0,10
Keresztespuszta (Görcsöny)																
Szociális Otthon	2018.07.24.	0	0	0	0,13	7,51	0,65	679			<0,05	12,5	<0,05			
Kétújfalu																
Általános Iskola	2018.09.25.	0	0	0	0,02	7,47	0,9	637	<20	<20	<0,05	<2	<0,05	<0,2	<1,0	<0,10
Királyegyháza																
Cementgyár Laborem	2018.10.01.	0	0	0	0,1	8,03	1	987	<20	<20	<0,05	<2	<0,05	0,4	5	0,37
Kishárság																
Óvoda kézműves csap	2018.07.09.	0	0	0	0,11	7,4	0,7	739	<20	<20	<0,05	<2	<0,05			
Lúzsok																
Vegyesbolt	2018.09.26.	0	0	0	0,17	7,42	1,6	687	<20	21	<0,05	4,3	<0,05	0,6	1,4	<0,10
Magyarmecske																
Óvoda kézműves csap	2018.09.25.	0	0	0	0,08	7,6	1,5	919	<20	<20	<0,05	<2	<0,05	0,3	5,3	0,21
Markóc																
Polgármesteri hivatal	2018.10.02.	0	0	0	0,94	7,68	1,55	785	30	44	<0,05	<2	<0,05	<0,2	5,3	<0,10
Marócsa																
közfolyó	2018.09.25.	0	0	0	0,67	7,55	1,85	838	91	30	<0,05	<2	<0,05	0,21	3,5	<0,10
Nágyepeterd																
Általános Iskola	2018.09.18.	0	0	0	0,02	7,25	0,55	602	<20	<20	<0,05	10,5	<0,05	0,24	1	<0,10
Nagyivány																
Polgármesteri hivatal	2018.09.18.	0	0	0	0,07	7,18	0,5	712	<20	<20	<0,05	3,9	<0,05	0,21	<1,0	<0,10
Nyugatszentkereszt																
Polgármesteri hivatal	2018.09.18.	0	0	0	0,02	7,19	0,85	775	<20	<20	<0,05	8,2	<0,05	<0,2	<1,0	<0,10
Okorvölgy																
Polgármesteri hivatal	2018.09.17.	0	0	0	0,16	7,58	0,7	676	42	<20	<0,05	<2	<0,05	0,24	1,5	<0,10
Páprád																
Polgármesteri hivatal	2018.09.26.	0	0	0	0,3	7,52	1,55	762	75	41	<0,05	<2	<0,05	0,38	1,8	<0,10
Patapoklosi																
Italtöltő mosogató csap	2018.09.24.	0	0	0	0,02	7,45	0,8	695	<20	<20	<0,05	2,3	<0,05	0,22	<1,0	<0,10
Piskó																
Önkormányzati konyha	2018.09.26.	0	0	0	0,05	7,44	2,3	697	<20	<20	<0,05	5,6	<0,05	<0,2	1,4	<0,10
Seltye																
Polgármesteri hivatal	2018.09.25.	0	0	0	0,14	7,42	2	769	<20	<20	<0,05					