| Vétel dátuma | Telepítő | Kút. neve | Kút. jellege | Házszám | Hely | Szín | Szag | Íz | pH | Zavarosság NTU | KOIps mg/l O2 | Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm | m-Lúgosság mmol/l | p - Lúgosság mmol/l | Bór mg/l | Összes cianid µg/l | Alumínium ion µg/l | Összes keménység mg/l CaO | Ammónium ion mg/l | Nitrát ion mg/l | Nitrit ion mg/l | Szulfát ion mg/l | Fluorid ion mg/l | Klorid ion mg/l | Összes trihalometán µg/l | Mangán µg/l | Vas µg/l | Arzén µg/l | Higany µg/l | Nátrium mg/l | Kadmium µg/l | Króm µg/l | Nikkel µg/l | Ólom µg/l | Bór mg/l | Antimon µg/l | Szelén µg/l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.01.11. | Ág | Alkotmány | utca | 19/B | Vajszoboszló | színtelen | szagtalan | megfelelő | 7.23 | 0.05 | <0.20 | 648 | | | | | | | <0.05 | <0.5 | <0.01 | | | | | 13 | <30 | <20 | | | | | | | | | |
| 2023.02.27. | Ág | Alkotmány | utca | 19. | Polgármesteri Hivatal ivó | színtelen | szagtalan | megfelelő | 7.19 | 0.14 | <0.25 | 649 | | | | | | | <0.05 | <0.5 | <0.01 | | | 0 | | 19 | 22 | | | | | | | | | | |
| 2023.04.24. | Ág | Alkotmány | utca | 19. | Polgármesteri Hivatal ivóvíz | színtelen | szagtalan | megfelelő | 7.19 | 0.14 | <0.25 | 649 | | | | | | | <0.05 | <0.5 | <0.01 | | | | | <30 | 17 | <20 | | | | | | | | | |
| 2023.06.26. | Ág | Alkotmány | utca | 19/B | Vajszoboszló | színtelen | szagtalan | megfelelő | 7.40 | 0.34 | <0.20 | 630 | | | | | | | <0.05 | <0.5 | <0.01 | | | 0 | | | 17 | <20 | | | | | | | | | |
| 2023. 02. 02. | Almamelléki | Almamelléki, Kossuth L. utca 19. | | | Polgármesteri hivatal | színtelen | szagtalan | megfelelő | 7.28 | 0.11 | 0.50 | 854 | | | | | | | <0.05 | 2.5 | <0.01 | | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | |
| 2023. 05. 25. | Almamelléki | Almamelléki, Petőfi S. sor 1. | | | Óvoda kistornyi csap | színtelen | szagtalan | megfelelő | 7.40 | 0.47 | 0.85 | 838 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | <20 | 5.2 | | | | | | | | | |
| 2023. 02. 22. | Alexiskonyvtár | Alexiskonyvtár, Fő utca 33. | | | Polgármesteri hivatal | színtelen | szagtalan | megfelelő | 7.42 | 0.35 | 0.50 | 774 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | 49 | <20 | <1 | | 41 | <1 | <2 | <1 | <1 | 0.05 | <0.5 | 1.1 |
| 2023. 03. 01. | Alexiskonyvtár | Alexiskonyvtár, Fő utca 33. | | | Polgármesteri hivatal | színtelen | szagtalan | megfelelő | 7.37 | 0.45 | 0.50 | 768 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | 41 | <20 | | | | | | | | | | |
| 2023. 03. 27. | Alexiskonyvtár | Alexiskonyvtár, Fő utca 33. | | | Polgármesteri hivatal | színtelen | szagtalan | megfelelő | 7.60 | 0.28 | 0.70 | 774 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | 31 | <20 | | | | | | | | | | |
| 2023. 04. 17. | Alexiskonyvtár | Alexiskonyvtár, Fő utca 33. | | | Polgármesteri hivatal | színtelen | szagtalan | megfelelő | 7.38 | 0.13 | 0.60 | 775 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | 31 | <20 | | | | | | | | | | |
| 2023. 05. 25. | Alexiskonyvtár | Alexiskonyvtár, Fő utca 33. | | | Polgármesteri hivatal | színtelen | szagtalan | megfelelő | 7.52 | 0.20 | 0.70 | 780 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | |
| 2023.02.28. | Alsómocsoládi | Rákóczi | utca | 74 | Idősek Otthona | színtelen | szagtalan | megfelelő | 7.25 | <0.05 | <0.20 | 555 | | | | | | | 0.05 | 2.1 | <0.01 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.04.14. | Alsómocsoládi | Rákóczi | utca | 72 | Tűzoltóság, Iroszka monogr | színtelen | szagtalan | megfelelő | 7.51 | 0.04 | 0.25 | 565 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 02. 02. | Arankavölgy | Arankavölgy, Fő utca 15. | | | magánház | színtelen | szagtalan | megfelelő | 7.55 | 0.45 | 0.65 | 663 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | |
| 2023. 05. 25. | Arankavölgy | Arankavölgy, Fő utca 15. | | | magánház | színtelen | szagtalan | megfelelő | 7.61 | 0.75 | 0.85 | 662 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | <20 | 0.4 | | | | | | | | | |
| 2023.02.07. | Babaszőrfűrt | Tímföves Mihály | utca | 12. | Magánház | színtelen | szagtalan | megfelelő | 7.35 | 0.37 | <0.20 | 488 | | | | | | | 0.28 | <0.5 | 0.03 | | | 4 | <10 | | 30 | <20 | | | | | | | | | | |
| 2023. 02. 20. | Bakta | Bakta, Petőfi S. utca 2. | | | Polgármesteri hivatal | színtelen | szagtalan | megfelelő | 7.43 | 0.03 | 0.80 | 688 | | | | | | | <0.05 | 3.7 | <0.01 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | |
| 2023. 03. 21. | Bakta | Bakta, Petőfi S. utca 2. | | | Polgármesteri hivatal | színtelen | szagtalan | megfelelő | 7.60 | 0.15 | 0.55 | 695 | | | | | | | <0.05 | 3.5 | <0.01 | | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 31. | Bárda | Bárda, Petőfi S. utca 11. | | | Polgármesteri hivatal | színtelen | szagtalan | megfelelő | 7.80 | 0.13 | 0.75 | 719 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | |
| 2023. 06. 05. | Bárda | Bárda, Petőfi S. utca 11. | | | Polgármesteri hivatal | színtelen | szagtalan | megfelelő | 7.50 | 0.19 | 1.05 | 714 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | <20 | 0.4 | | | | | | | | | |
| 2023.05.05. | Bartaszőlősdűlő | Szabadság | utca | 60 | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.05.10. | Bartaszőlősdűlő | Szabadság | utca | 60 | Polgármesteri Hivatal | színtelen | szagtalan | megfelelő | 7.35 | 0.08 | 0.40 | 486 | | | | | | | <0.05 | <0.5 | <0.01 | | | | 11 | | <30 | <20 | | | | | | | | | | |
| 2023.04.05. | Bartaszőjszőlő | Szabadság | utca | 71. | Polgármesteri Hivatal | színtelen | szagtalan | megfelelő | 7.10 | 0.14 | 0.45 | 573 | | | | | | | <0.05 | <0.5 | <0.01 | | | | 22 | 23 | <10 | 30 | | | | | | | | | | |
| 2023.02.07. | Bartaszőjszőlő | Vízhagó | utca | 20 | Idősek Otthona Iroszka | színtelen | szagtalan | megfelelő | 7.35 | 0.06 | 0.25 | 588 | | | | | | | <0.05 | <0.5 | <0.01 | | | | 34 | 49 | <10 | 78 | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 30. | Bazal | Bazal, Zrínyi M. utca 1/a. | | | Kultúrház | színtelen | szagtalan | megfelelő | 7.55 | 0.08 | 0.50 | 695 | | | | | | | <0.05 | 2.6 | <0.01 | | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | |
| 2023. 03. 30. | Bazsely | Bazsely, Fő utca 49. | | | magánház | színtelen | szagtalan | megfelelő | 7.62 | 0.37 | 0.45 | 613 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | |
| 2023. 04. 18. | Bazsely | Bazsely, Fő utca 49. | | | magánház | színtelen | szagtalan | megfelelő | 7.50 | 0.39 | 0.55 | 610 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | |
| 2023.05.29. | Bencsmező | Kossuth Lajos | utca | 55. | Óvoda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <30 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.06.28. | Bencsmező | Kossuth Lajos | utca | 57. | Óvoda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <30 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.05.15. | Bencsmező | Petőfi | utca | 5. | Iskola | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.05.21. | Bencsmező | Petőfi | utca | 5. | Iskola | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.23 | 0.31 | 0.30 | 750 | | | | | | | <0.05 | <0.5 | <0.01 | | | 20 | | | 37 | 130 | | | | | | | | | | |
| 2023.06.21. | Bencsmező | Petőfi | utca | 5. | Iskola | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.17 | 1.47 | 0.25 | 765 | 8.2 | <0.1 | 0.10 | <30 | <10 | 222 | 0.05 | <0.5 | <0.01 | 58 | 0.20 | 19 | | 40 | 210 | <1 | <0.2 | 44 | <1 | <2 | <1 | 2.5 | 0.05 | <0.5 | 1.1 |
| 2023.01.04. | Bencsmező | | | | Bencsmező DDC ítélett ki | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.23 | <0.05 | <0.20 | 719 | | | | | | | <0.05 | 28 | <0.01 | | | 19 | | | <30 | <20 | | | | | | | | | | |
| 2023.04.17. | Bencsmező | | | | Bencsmező DDC ítélett ki | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.28 | 0.05 | <0.20 | 705 | | | | | | | <0.05 | 32 | <0.01 | | | 19 | | 30 | <30 | <20 | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 11. | Bessenc | Bessenc, Fő utca 8. | | | Polgármesteri hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 02. 07. | Bessenc | Bessenc, Fő utca 8. | | | Polgármesteri hivatal | színtelen | szagtalan | megfelelő | 7.68 | 0.44 | 1.60 | 851 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | 38 | 2.1 | | | | | | | | | |
| 2023. 05. 22. | Bessenc | Bessenc, Fő utca 8. | | | Polgármesteri hivatal | színtelen | szagtalan | megfelelő | 7.73 | 0.32 | 2.05 | 776 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | <20 | 3.2 | | | | | | | | | |
| 2023.05.20. | Bezdedik | Kossuth Lajos | utca | 53. | Polgármesteri Hivatal | színtelen | szagtalan | megfelelő | 7.13 | 0.30 | 0.30 | 808 | | | | | | | 0.43 | <0.5 | <0.01 | 33 | | | | | <10 | <20 | | | | | | | | | | |
| 2023.04.11. | Bikal | Rákóczi Ferenc | utca | 15 | Óvoda | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.20 | 0.04 | <0.20 | 580 | | | | | | | <0.05 | <0.5 | <0.01 | | | | <10 | | 45 | <20 | | | | | | | | | | |
| 2023.05.23. | Bikal | Rákóczi Ferenc | utca | 15 | Óvoda | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.45 | 0.08 | <0.20 | 555 | | | | | | | 0.04 | <0.5 | <0.01 | | | | | | 12 | 23 | | | | | | | | | | |
| 2023.04.17. | Bisse | Kossuth Lajos | utca | 8. | Szabadság tér | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.22 | 0.05 | 0.30 | 700 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | 21 | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.05.04. | Bisse | Petőfi Sándor | utca | 43. | Polgármesteri Hivatal | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.28 | <0.05 | <0.20 | 735 | | | | | | | <0.05 | 3.6 | <0.01 | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.01.30. | Bisse | Petőfi Sándor | utca | 43. | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.06.21. | Bisse | Petőfi Sándor | utca | 43. | Polgármesteri Hivatal | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.21 | 0.15 | <0.50 | 685 | 8.2 | <0.1 | <0.05 | <30 | <10 | 222 | <0.05 | 4.6 | <0.01 | 59 | <0.05 | 20 | | <30 | <20 | <1 | <0.2 | 22 | <1 | <2 | <1 | <1 | 0.05 | <0.5 | 1.1 |
| 2023.05.27. | Bodrogközpe | Petőfi | utca | 21. | Polgármesteri Hivatal, Isk | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.34 | 0.10 | <0.20 | 650 | | | | | | | <0.05 | 3.8 | <0.01 | | | 3 | 10 | 10 | <20 | | | | | | | | | | | |
| 2023.09.30. | Bodrogközpe | Petőfi | utca | 21. | Polgármesteri Hivatal, Isk | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.22 | 0.35 | <0.20 | 656 | | | | | | | <0.05 | 3.7 | <0.01 | | | 4 | | 9 | <20 | 24 | | | | | | | | | | |
| 2023.06.21. | Bodrogközpe | Petőfi | utca | 21. | Polgármesteri Hivatal, bérmérő | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.05.06. | Bogdánmindszent | Kossuth Lajos | utca | 54. | Polgármesteri Hivatal | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.32 | 0.09 | 0.30 | 755 | | | | | | | <0.05 | 11.6 | <0.01 | | | 21 | <10 | | <30 | <20 | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 16. | Bogdány | Bogdány, Kossuth L. utca 22. | | | Polgármesteri hivatal | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.85 | 0.64 | 1.30 | 917 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | 60 | | | | | | | | | | |
| 2023. 02. 24. | Bogdány | Bogdány, Kossuth L. utca 22. | | | Polgármesteri hivatal | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.88 | 0.23 | 1.20 | 914 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | <20 | 3.3 | | | | | | | | | |
| 2023. 02. 02. | Boldogasszonyfa | Boldogasszonyfa, Kossuth L. utca 14. | | | Polgármesteri hivatal | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.40 | 0.37 | <0.05 | 654 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | 20 | | | | | | | | | | |
| 2023. 05. 25. | Boldogasszonyfa | Boldogasszonyfa, Kossuth L. utca 14. | | | Polgármesteri hivatal | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.64 | 0.40 | 0.80 | 663 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | <20 | 3.1 | | | | | | | | | |
| 2023.04.25. | Borsa | Rozsdás Zoltán | utca | 14/A | Polgármesteri Hivatal | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.26 | 0.05 | 0.35 | 695 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | 35 | | | | | | 20 | | | | | | | | | | |
| 2023. 03. 30. | Borsfajszand | Borsfajszand, Szigetvár utca 12. | | | Pálma Piroszó | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.79 | 0.48 | 0.70 | 583 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | 135 | | | | | | | | | | |
| 2023. 04. 18. | Borsfajszand | Borsfajszand, Szigetvár utca 12. | | | Pálma Piroszó | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.75 | 0.38 | 0.90 | 595 | | | | | | | 0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | 20 | | | | | | | | | | |
| 2023. 05. 29. | Bükkfanyl | Bükkfanyl, Sági-ér E. utca 5. | | | Óvoda kistornyi csap | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.55 | 0.75 | 0.75 | 786 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | |
| 2023. 02. 24. | Bürüs | Bürüs, Alsó utca 25. | | | Szabadtéri | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.59 | 0.07 | 0.70 | 612 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | |
| 2023. 06. 06. | Bürüs | Bürüs, Alsó utca 25. | | | Szabadtéri | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.40 | 0.35 | <0.5 | 648 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | 45 | 0.3 | | | | | | | | | |
| 2023. 05. 23. | Csajtaújszeg | Mezőnye-Csajtaújszeg, Fő u. 58. | | | Közösségi ház konyvtár | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.59 | 0.13 | 0.70 | 647 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | |
| 2023. 06. 01. | Csajtaújszeg | Csajtaújszeg, Szabadság u. 2. | | | Szabadság tér | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.68 | 0.18 | 1.05 | 820 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | <20 | 4.6 | | | | | | | | | |
| 2023.05.09. | Csanóg | Fő | utca | 23. | Önkormányzat | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.35 | 1.3 | 0.30 | 725 | | | | | | | <0.05 | 10.5 | <0.01 | 24 | | | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.05.06. | Csanóg | Fő | utca | 23. | Önkormányzat | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.55 | 0.07 | 0.30 | 710 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | 23 | | | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 02. 22. | Csaholc | Csaholc, Fő utca 30. | | | Polgármesteri hivatal | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.28 | 0.17 | 0.45 | 887 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | 43 | <20 | <1 | | 22 | <1 | <2 | <1 | <1 | 0.05 | <0.5 | 1.1 |
| 2023. 03. 01. | Csaholc | Csaholc, Fő utca 30. | | | Polgármesteri hivatal | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.17 | 0.08 | 0.60 | 874 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | 30 | <20 | | | | | | | | | | |
| 2023. 03. 27. | Csaholc | Csaholc, Fő utca 30. | | | Polgármesteri hivatal | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.43 | 0.13 | <0.5 | 888 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | 30 | <20 | <1 | | | | | | | | | |
| 2023. 04. 17. | Csaholc | Csaholc, Fő utca 30. | | | Polgármesteri hivatal | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.35 | 0.22 | 0.75 | 885 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | 33 | <20 | <1 | | | | | | | | | |
| 2023. 05. 25. | Csaholc | Csaholc, Fő utca 30. | | | Polgármesteri hivatal | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.50 | 0.08 | 0.75 | 900 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | <20 | <1 | | | | | | | | | |
| 2023. 06. 13. | Csaholc | Csaholc, Fő utca 30. | | | Polgármesteri hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 09. | Csordi | Csordi, Fő utca 177/a. | | | Polgármesteri hivatal | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.27 | 0.30 | 0.80 | 808 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 30. | Csurgó | Csurgó, Kossuth L. tér 6. | | | Polgármesteri hivatal | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.88 | 0.35 | 1.40 | 747 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | 34 | | | | | | | | | | |
| 2023. 04. 12. | Csonkamindszent | Csonkamindszent, Fő utca 12. | | | Polgármesteri hivatal | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.54 | 0.21 | 1.04 | 564 | | | | | | | 0.14 | <0.5 | <0.01 | | | | <10 | | 5 | <20 | | | | | | | | | | |
| 2023. 04. 03. | Csonkamindszent | Csonkamindszent, Fő utca 16. | | | Vízgyűjtő közmosó csap | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.69 | 0.13 | 1.45 | 584 | | | | | | | 0.07 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 31. | Dötecsháza | Dötecsháza, Petőfi S. utca 50. | | | Polgármesteri hivatal | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.61 | 0.31 | 0.80 | 715 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | |
| 2023. 06. 05. | Dötecsháza | Dötecsháza, Petőfi S. utca 50. | | | Polgármesteri hivatal | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.60 | 0.45 | 1.25 | 755 | | | | | | | 0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | <20 | 3.3 | | | | | | | | | |
| 2023. 05. 29. | Dötenyerhely | Dötenyerhely, Fő utca 32. | | | Polgármesteri hivatal | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.34 | 0.19 | 0.60 | 837 | | | | | | | <0.05 | 36 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 10. | Dötepusztta | Dötepusztta, Fő utca 29. | | | Vízgyűjtő közmosó csap | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.60 | 0.24 | 0.45 | 725 | | | | | | | 0.19 | <0.5 | <0.01 | | | | | | <20 | 38 | | | | | | | | | | |
| 2023.01.09. | Dövecsnyl | Petőfi | utca | 112 | Óvoda | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.25 | <0.05 | <0.20 | 630 | | | | | | | <0.05 | 2.5 | <0.01 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.04.21. | Dövecsnyl | Petőfi | utca | 112 | Óvoda | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.29 | 0.10 | 0.25 | 640 | 7.4 | <0.1 | <0.05 | <30 | <10 | 195 | <0.05 | 2.6 | <0.01 | 17 | <0.05 | 0 | | <30 | <20 | <1 | <0.2 | 21 | <1 | 3.1 | <1 | 1.3 | 0.05 | <0.5 | 1.1 |
| 2023.06.19. | Dövecsnyl | Kossuth Lajos | utca | 2. | Polgármesteri Hivatal | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.27 | 0.17 | <0.20 | 640 | | | | | | | <0.05 | 4.4 | <0.01 | | | 3 | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 16. | Dráviavölgy | Dráviavölgy, Ament J. utca 10. | | | Óvoda kistornyi csap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.7 | | | | | | | | | |
| 2023. 02. 21. | Dráviavölgy | Dráviavölgy, Ament J. utca 10. | | | Óvoda kistornyi csap | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.38 | 0.10 | 1.40 | 915 | | | | | | | <0.05 | 2.6 | <0.01 | | | | | | <20 | 28 | | | | | | | | | | |
| 2023. 05. 22. | Dráviavölgy | Dráviavölgy, Ament J. utca 10. | | | Óvoda kistornyi csap | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.69 | 0.28 | 1.30 | 924 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | <20 | 3.6 | | | | | | | | | |
| 2023. 04. 11. | Dráviavölgy | Dráviavölgy, Ament J. utca 10. | | | Óvoda kistornyi csap | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.72 | 0.28 | 1.30 | 902 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | 52 | 23 | <20 | 4.3 | | | | | | | | | | |
| 2023. 05. 24. | Dráviavölgy | Dráviavölgy, Ament J. utca 10. | | | Óvoda kistornyi csap | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.54 | 0.25 | 1.35 | 905 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | <20 | 3.1 | | | | | | | | | |
| 2023. 02. 28. | Dráviavölgy | Dráviavölgy, Kossuth L. utca 24. | | | Polgármesteri hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.7 | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 25. | Dráviavölgy | Dráviavölgy, Kossuth L. utca 30. | | | Polgármesteri hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.2 | | | | | | | | | |
| 2023. 03. 24. | Dráviavölgy | Dráviavölgy, Kossuth L. utca 30. | | | Polgármesteri hivatal | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.75 | 0.20 | 1.05 | 819 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | <20 | 4.4 | | | | | | | | | |
| 2023. 05. 24. | Dráviavölgy | Dráviavölgy, Kossuth L. utca 30. | | | Polgármesteri hivatal | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.73 | | 1.10 | 823 | | | | | | | <0.05 | | | | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | |
| 2023. 06. 28. | Dráviavölgy | Dráviavölgy, Kossuth L. utca 30. | | | Polgármesteri hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.1 | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 16. | Dráviakonyvtár | Dráviakonyvtár, Petőfi S. utca 66. | | | Polgármesteri hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.6 | | | | | | | | | |
| 2023. 02. 21. | Dráviakonyvtár | Dráviakonyvtár, Petőfi S. utca 66. | | | Polgármesteri hivatal | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.42 | 0.09 | 1.25 | 485 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | |
| 2023. 03. 22. | Dráviakonyvtár | Dráviakonyvtár, Petőfi S. utca 66. | | | Polgármesteri hivatal | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.72 | 0.49 | 1.25 | 488 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | <20 | 2.3 | | | | | | | | | |
| 2023. 04. 11. | Dráviakonyvtár | Dráviakonyvtár, Petőfi S. utca 66. | | | Polgármesteri hivatal | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.59 | 0.31 | 1.30 | 490 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | 38 | <20 | <20 | 2.1 | | | | | | | | | |
| 2023. 04. 11. | Dráviakonyvtár | Dráviakonyvtár, Petőfi S. utca 66. | | | Polgármesteri hivatal | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.57 | 0.15 | 1.35 | 497 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | <20 | 2.7 | | | | | | | | | |
| 2023. 05. 24. | Dráviakonyvtár | Dráviakonyvtár, Petőfi S. utca 66. | | | Polgármesteri hivatal | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.49 | 0.34 | 1.35 | 496 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | <20 | 2.0 | | | | | | | | | |
| 2023. 06. 28. | Dráviakonyvtár | Dráviakonyvtár, Petőfi S. utca 66. | | | Polgármesteri hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.0 | | | | | | | | | |
| 2023.03.27. | Dráviapallonya | Sellye | utca | 42. | Polgármesteri Hivatal | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.10 | 0.05 | <0.20 | 640 | | | | | | | <0.05 | 16.2 | <0.01 | | | | 10 | | <10 | <20 | | | | | | | | | | |
| 2023.06.27. | Dráviapallonya | Sellye | utca | 42. | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <10 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.04.12. | Dráviapuszta | Fő | utca | 46. | Magánház | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.20 | 0.12 | 0.75 | 873 | | | | | | | 0.07 | 1.2 | 0.31 | | | 20 | <10 | | 37 | 310 | | | | | | | | | | |
| 2023.04.18. | Dráviapuszta | Fő | utca | 46. | Magánház | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <10 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.06.27. | Dráviapuszta | Fő | utca | 46. | Magánház | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <10 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.05.09. | Dráviaszabolcs | Kistársaság | tér | 4. | Óvoda | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.42 | <0.05 | 0.30 | 640 | | | | | | | 0.05 | 16.7 | <0.01 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.05.27. | Dráviaszabolcs | Kossuth Lajos | utca | 17. | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.04.12. | Dráviaszabolcs | Kossuth Lajos | utca | 17. | Polgármesteri Hivatal | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.36 | 0.32 | 0.95 | 910 | | | | | | | 0.07 | <0.5 | <0.01 | | | 17 | 23 | 2 | 310 | | | | | | | | | | |
| 2023. 05. 24. | Dráviaszántó | Dráviaszántó, Kossuth L. utca 106. | | | Polgármesteri hivatal | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.57 | 0.35 | 1.75 | 814 | | | | | | | 0.28 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | <20 | 3.3 | | | | | | | | | |
| 2023. 06. 28. | Dráviaszántó | Dráviaszántó, Kossuth L. utca 106. | | | Polgármesteri hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.3 | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 25. | Dráviaszántó | Dráviaszántó, Kossuth L. utca 81. | | | Anett Vendéglő | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.6 | | | | | | | | | |
| 2023.02.28. | Egyházasrekettye | Hősök | utca | 36. | Óvoda, Iroszka | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.29 | 0.09 | <0.20 | 605 | | | | | | | 0.05 | <0.5 | <0.01 | 3 | | 3 | 13 | 23 | 28 | | | | | | | | | | |
| 2023.05.23. | Egyházasrekettye | Hősök | utca | 36. | Óvoda, Iroszka | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.43 | 0.05 | <0.20 | 585 | | | | | | | 0.04 | <0.5 | 0.02 | 5 | | | | <10 | <20 | | | | | | | | | | |
| 2023. 02. 24. | Endrőc | Endrőc, Fő utca 37. | | | Polgármesteri hivatal | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.64 | 0.09 | 0.70 | 614 | | | | | | | 0.04 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | <20 | 0.3 | | | | | | | | | |
| 2023. 06. 06. | Endrőc | Endrőc, Fő utca 37. | | | Polgármesteri hivatal | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.31 | 0.10 | 1.05 | 647 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | <20 | 0.3 | | | | | | | | | |
| 2023. 06. 06. | Endrőc | Endrőc, Fő utca 37. | | | Polgármesteri hivatal | | | | | | | | | | | | | | | <2 | <0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 16. | Felsőszentmárton | Felsőszentmárton, Kossuth L. utca 6. | | | Polgármesteri hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.9 | | | | | | | | | |
| 2023. 05. 24. | Felsőszentmárton | Felsőszentmárton, Kossuth L. utca 6. | | | Polgármesteri hivatal | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.83 | 0.35 | 1.30 | 489 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | <20 | 4.3 | | | | | | | | | |
| 2023. 06. 26. | Felsőszentmárton | Felsőszentmárton, Kossuth L. utca 6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.1 | | | | | | | | | |
| 2023. 02. 22. | Felsőszentmárton | Felsőszentmárton, Rákóczi F. utca 20. | | | Óvoda kistornyi csap | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.77 | 0.22 | 1.25 | 483 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | <20 | 1.4 | | | | | | | | | |
| 2023. 05. 22. | Felsőszentmárton | Felsőszentmárton, Rákóczi F. utca 20. | | | Óvoda kistornyi csap | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.79 | 0.12 | 1.25 | 485 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | <20 | 1.5 | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 31. | Galambosfapuszta | Szentegát-Galambosfapuszta | | | Galambosfapuszta | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.38 | 0.37 | 0.80 | 704 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | 38 | | | | | | | | | | |
| 2023. 06. 05. | Galambosfapuszta | Szentegát-Galambosfapuszta | | | Galambosfapuszta | szagtalan | szagtalan | megfelelő | 7.57 | 0.58 | 1.25 | 728 | | | | | | | <0.05 | <2 | <0.01 | | | | | | <20 | <20 | 1.3 | | | | | | | | | |
| 2023.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 05. 25. | Buda | Budi, Kossuth L. utca 4. | | | Prágaivezeték | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,34 | 0,45 | 0,75 | 840 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | <20 | <20 | 1,2 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.05.22. | Bozóta | FG | utca | 98. | Kútcsőhöz | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,23 | 0,05 | 0,25 | 670 | | | | | | | <0,05 | <0,5 | <0,05 | | | 14 | | | <10 | <20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.06.21. | Ivándárda | Kossuth Lajos | utca | 22 | Prágaivezeték Hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,73 | 0,24 | 0,25 | 640 | 7,4 | <0,1 | <0,05 | <10 | <10 | 122 | 0,25 | <0,5 | <0,05 | 34 | 0,05 | 9 | | | <20 | <20 | 6,4 | <0,5 | 91 | <1 | <2 | <1 | <1 | <1 | 0,05 | <0,5 | 1,1 |
| 2023. 04. 24. | Karcsú | Karcsú, Kossuth L. utca 17. | | | Vízgyűjtőt közrefogó csap | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,32 | 0,13 | 0,35 | 605 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 02. 27. | Karcsú | Karcsú, Kossuth L. utca 33. | | | Mini ABC közösségi csap | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,32 | 0,18 | 0,35 | 630 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 04. 03. | Karcsú | Karcsú, Kossuth L. utca 33. | | | Mini ABC közösségi csap | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,35 | 0,11 | 0,85 | 632 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 25. | Kákics | Kákics, Petőfi S. utca 2. | | | Vízgyűjtőt közrefogó csap | szennyezett | szagtalan | megfelelő | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 06. 01. | Kákics | Kákics, Petőfi S. utca 2. | | | Vízgyűjtőt közrefogó csap | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,44 | 0,42 | 1,15 | 827 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | <20 | 110 | 5,1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 05. 29. | Kán | Hetesfalu-Kán, Arany J. utca 10. | | | kútkiöntő | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,46 | 1,39 | 0,75 | 685 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 09. | Karácsfa | Karácsfa, Arpád utca 23. | | | Prágaivezeték | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,47 | 0,19 | 0,84 | 665 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | <20 | 102 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.02.13. | Kárász | Porföld | utca | 91. | Prágaivezeték Hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,18 | <0,05 | 0,35 | 710 | | | | | | | <0,05 | 52 | <0,05 | | | 4 | <10 | | <10 | <20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.04.17. | Kárász | Porföld | utca | 91. | Prágaivezeték Hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,05 | 0,04 | <0,25 | 760 | | | | | | | <0,05 | 52 | <0,05 | | | 4 | | | <10 | <20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 31. | Kárászpuszta | Szentegát-Kárászpuszta | | | Kárászpuszta 2. magtárban | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,08 | 0,15 | 0,75 | 700 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | <20 | 89 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 06. 05. | Kárászpuszta | Szentegát-Kárászpuszta | | | Kárászpuszta 2. magtárban | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,35 | 0,35 | 1,10 | 718 | | | | | | | 0,12 | <2 | <0,05 | | | | | | <20 | <20 | 1,6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.01.04. | Kástál | Kossuth Lajos | utca | 23 | Ivókút | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,22 | 0,04 | 0,35 | 700 | | | | | | | <0,05 | 62 | <0,05 | | | 10 | | | 11 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 02. 27. | Katalin | Katalin, Zrínyi M. utca 42. | | | Prágaivezeték hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,35 | 0,23 | 0,75 | 693 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | <20 | 37 | 2,2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 04. 12. | Katalin | Katalin, Zrínyi M. utca 42. | | | Prágaivezeték hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,04 | 0,13 | 0,45 | 705 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | 44 | | <20 | <20 | 1,6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 06. 05. | Katalin | Katalin, Zrínyi M. utca 42. | | | Prágaivezeték hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,35 | 0,62 | 1,35 | 712 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | <20 | <20 | 1,8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 04. 03. | Katalin | Katalin, Zrínyi M. utca 7. | | | Vízgyűjtőt közrefogó csap | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,32 | 0,17 | 0,55 | 699 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | <20 | <20 | <1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 11. | Kertész | Kertész, Rákóczi F. utca 17. | | | Prágaivezeték hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 02. 07. | Kertész | Kertész, Rákóczi F. utca 17. | | | Prágaivezeték hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,32 | 0,27 | 1,40 | 613 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | <20 | <20 | 2,6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 05. 22. | Kertész | Kertész, Rákóczi F. utca 17. | | | Prágaivezeték hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,39 | 0,28 | 1,35 | 653 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | 41 | 37 | 2,9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 06. 28. | Kertész | Kertész, Rákóczi F. utca 17. | | | Prágaivezeték hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 04. 24. | Kerítjáró | Kerítjáró, Arany J. utca 11. | | | Prágaivezeték hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,39 | 0,34 | 1,25 | 605 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 06. 01. | Kerítjáró | Kerítjáró, Arany J. utca 11. | | | Prágaivezeték hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,33 | 0,23 | 0,75 | 643 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | 31 | <20 | <1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 24. | Kerítjáró | Kerítjáró, Rákóczi F. utca 11. | | | Akálinos Ivókút | szennyezett | szagtalan | megfelelő | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <1,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 03. 22. | Kerítjáró | Kerítjáró, Rákóczi F. utca 11. | | | Akálinos Ivókút | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,33 | 0,03 | 1,05 | 623 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | <20 | <20 | 2,2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 06. 06. | Kerítjáró | Kerítjáró, Rákóczi F. utca 11. | | | Akálinos Ivókút | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,34 | 0,31 | 1,05 | 640 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | <20 | <20 | <1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 06. 26. | Kerítjáró | Kerítjáró, Rákóczi F. utca 11. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 04. 03. | Kerítsughalma | Kerítsughalma, Kőhörcsök 041/29 Hrsz. | | | Cementgyár Laboratóriuma | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,39 | 0,23 | 1,30 | 924 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | 43 | 187 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 04. 24. | Kerítsughalma | Kerítsughalma, Petőfi S. utca 63. | | | Orvosi kórházi csap | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,05 | 0,31 | <0,05 | 713 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | 23 | <20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 17. | Kerítsughalma | Kerítsughalma, Petőfi S. utca 66. | | | Prágaivezeték hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,37 | 0,34 | 0,95 | 749 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 04. 03. | Kerítsughalma | Kerítsughalma, Petőfi S. utca 66. | | | Prágaivezeték hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,03 | 0,18 | 1,10 | 725 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 06. 07. | Kerítsughalma | Kerítsughalma, Petőfi S. utca 66. | | | Prágaivezeték hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,05 | 0,40 | 1,05 | 749 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | <20 | 66 | 4,2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 19. | Kesztenyefa | Kesztenyefa, Petőfi S. utca 61. | | | Prágaivezeték hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,39 | 0,18 | 1,35 | 915 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | <20 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.05.05. | Kinder | Porföld | utca | 47. | Kútkiöntő | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,27 | <0,05 | 0,20 | 630 | | | | | | | <0,05 | 14,4 | <0,05 | | | 15 | | | 41 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.06.21. | Kinder | Porföld | utca | 47. | Kútkiöntő | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,27 | 0,23 | <0,25 | 610 | 7,2 | <0,1 | <0,05 | <10 | <10 | 198 | <0,05 | 8,9 | <0,05 | 14 | 0,11 | 12 | | | <10 | <20 | <1 | <0,5 | 20,0 | <1 | 4,7 | <1 | 2,3 | 0,04 | <0,5 | 0,3 |
| 2023. 02. 01. | Kisbábosa | Kisbábosa, Fő utca 65. | | | Önkormányzati Hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,47 | 0,22 | 0,85 | 740 | | | | | | | 0,35 | <2 | 0,04 | | | | | | 20 | <20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.02.07. | Kisbajnai | Porföld | utca | 98. | Ivókút | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,33 | 0,19 | <0,25 | 655 | | | | | | | <0,05 | 4,2 | <0,05 | | | 8 | 19 | | <10 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.04.03. | Kisbajnai | Porföld | utca | 98. | Ivókút | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,38 | 0,19 | <0,25 | 655 | | | | | | | <0,05 | 4,2 | <0,05 | | | 7 | | | <10 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 10. | Kisbársány | Kisbársány 15. | | | Orvosi kórházi csap | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,42 | 0,12 | 0,75 | 753 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 04. 04. | Kisbársány | Kisbársány 15. | | | Orvosi kórházi csap | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,42 | 0,12 | 0,75 | 753 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.01.04. | Kisbársány | Porföld | utca | 4. | Szőlőt | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,19 | <0,05 | 0,25 | 723 | | | | | | | <0,05 | 27 | <0,05 | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.05.28. | Kisbársány | Porföld | utca | 4. | Szőlőt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <1,0 | | | 33 | <0,50 | 2,0 | <1,0 | <0,50 | <0,05 | <0,50 | <1,0 |
| 2023.05.28. | Kisbársány | Porföld | utca | 4. | Szőlőt | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,07 | 0,04 | <0,25 | 719 | 8,2 | <0,1 | 0,07 | <10 | <10 | 216 | <0,05 | 27 | <0,05 | 18 | 0,05 | 15 | | | <10 | <20 | | <0,5 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.02.13. | Kisfippó | Kossuth L. | utca | 46. | Vízgyűjtőt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <10 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.01.23. | Kisfippó | Kossuth Lajos | utca | 79. | Prágaivezeték Hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,40 | <0,05 | 0,25 | 725 | | | | | | | <0,05 | <0,5 | <0,05 | | | 24 | | | <10 | <20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.02.23. | Kisfippó | Kossuth Lajos | utca | 79. | Prágaivezeték Hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.04.24. | Kisfippó | Kossuth Lajos | utca | 79. | Prágaivezeték Hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,42 | 0,35 | <0,25 | 705 | | | | | | | <0,05 | <0,5 | <0,05 | | | 17 | | | 40 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.05.08. | Kisfippó | Kossuth Lajos | utca | 79. | Prágaivezeték Hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.06.21. | Kisfippó | Kossuth Lajos | utca | 79. | Prágaivezeték Hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,34 | 0,13 | <0,25 | 730 | 8,0 | 0,1 | <0,05 | <10 | <10 | 170 | <0,05 | <0,5 | <0,05 | 44 | 0,08 | 23 | | | <10 | <20 | <1 | <0,5 | 98 | <1 | <2 | <1 | <1 | 0,04 | <0,5 | 0,3 |
| 2023. 02. 01. | Kistarsány | Kistarsány, Fő utca 49. | | | Prágaivezeték hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,23 | 0,08 | 0,35 | 765 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | 20 | <20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 05. 23. | Kistarsány | Kistarsány, Fő utca 49. | | | Prágaivezeték hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,16 | 0,38 | 0,80 | 765 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | <20 | <20 | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.05.28. | Kisnyoska | Iskola | utca | 46. | Prágaivezeték Hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <1,0 | | | 60 | <0,50 | <2,0 | <1,0 | <0,50 | <0,05 | <0,50 | <1,0 |
| 2023.05.28. | Kisnyoska | Iskola | utca | 46. | Prágaivezeték Hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,20 | 0,49 | <0,25 | 860 | 8,0 | <0,1 | 0,27 | <10 | <10 | 248 | <0,05 | <0,5 | <0,05 | 45 | 0,05 | 23 | | | <10 | 28 | | <0,5 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.01.04. | Kisnyoska | Szabadság | utca | 17. | Ivókút | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,22 | 0,32 | <0,25 | 875 | | | | | | | <0,05 | 0,8 | <0,05 | | | 25 | | | <10 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.05.29. | Kisnyoska | Szabadság | utca | 17. | Ivókút | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.06.19. | Kisréthás | Bem | utca | 1. | Prágaivezeték Hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,17 | 0,39 | 0,25 | 665 | | | | | | | <0,05 | 4,8 | <0,05 | | | 11 | | | <10 | <20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.05.28. | Kovácsar | Albert | tér | 2. | Orvosi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.05.22. | Kovácsar | Albert | tér | 2. | Orvosi | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,68 | 0,12 | 0,40 | 713 | | | | | | | <0,05 | <0,5 | <0,05 | | | 41 | | | <10 | <20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.06.20. | Kovácsar | Albert | tér | 2. | Orvosi | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,79 | 0,13 | 0,40 | 735 | | | | | | | <0,05 | <0,5 | <0,05 | | | 40 | 39 | | <10 | <20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.06.20. | Kossuthtanyák | FG | utca | 6. | Ivókút | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,03 | 0,29 | 1,45 | 805 | | | | | | | <0,05 | 1,2 | <0,05 | | | 52 | | | <10 | <20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.05.06. | Kossuthtanítók | Kossuth Lajos | utca | 47. | Prágaivezeték Hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,27 | 0,02 | 0,55 | 482 | | | | | | | <0,05 | <0,5 | <0,05 | | | 11 | <10 | | <10 | <20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.05.23. | Kossuthtanítók | Fő tér | | 1. | Honfoglaló Ifjak | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,49 | 0,34 | 0,95 | 805 | | | | | | | <0,05 | 0,8 | <0,05 | | | 69 | | | <10 | <20 | 1,2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.02.14. | Kossuthtanítók | Ujtor | utca | 58 | Tűzoltó kirakóterő | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,27 | 0,33 | 1,30 | 840 | | | | | | | <0,05 | 1,9 | <0,05 | | | 81 | 47 | | 20 | <20 | 9,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.05.27. | Kostili | Turul | utca | 6. | Elektromelőnek | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,14 | <0,05 | <0,25 | 710 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | 13 | 7 | | <10 | <20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.04.25. | Kostili | Hunyadi | utca | 10. | Orvosi kórház | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,08 | 0,08 | <0,25 | 715 | | | | | | | <0,05 | 1,2 | <0,05 | | | 11 | 10 | | <10 | <20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.02.20. | Kostili | Iskola Gyula | utca | 2. | HABELITAS Kft. | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,35 | 0,08 | 0,40 | 715 | | | | | | | <0,05 | 0,6 | <0,05 | | | 9 | | | <10 | <20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.02.20. | Kostili | Kossuth Lajos | utca | 8. | Vízmű Iskolai mososzgató | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,35 | 0,08 | 0,25 | 734 | | | | | | | <0,05 | 1,2 | <0,05 | | | 9 | | | <10 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.04.25. | Kostili | Kossuth Lajos | utca | 8. | Vízmű Iskolai mososzgató | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,07 | 0,08 | 0,25 | 720 | | | | | | | 0,05 | 1,2 | <0,05 | | | 11 | 14 | | <10 | <20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.05.30. | Kostili | Kossuth Lajos | utca | 8. | Vízmű Iskolai mososzgató | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,25 | 0,35 | <0,25 | 715 | | | | | | | <0,05 | 1,6 | <0,05 | | | 12 | 7 | | <10 | 75 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.06.21. | Kostili | Kossuth Lajos | utca | 8. | Vízmű Iskolai mososzgató | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.06.21. | Kostili | Mezőhajnani | utca | 31. | ÓNO kórház | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.02.20. | Kostili | Nagycsécsény | utca | 10. | Orvosi kórház | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,16 | <0,05 | 0,35 | 710 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | 10 | 12 | | <10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.03.27. | Kostili | Tompa Mihály | utca | 54 | Barcsay és a Orsi Ügy. Kft. | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,13 | <0,05 | <0,25 | 710 | | | | | | | <0,05 | <0,5 | <0,05 | | | 12 | 12 | | <10 | <20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.02.07. | Kristóf | Kossuth Lajos utca 50. | | | Prágaivezeték Hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,10 | <0,05 | <0,25 | 480 | | | | | | | <0,05 | <0,5 | <0,05 | | | 11 | 30 | | <10 | <20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.01.31. | Kovácsbudda | Fehérbudaliz | utca | 11. | Prágaivezeték Hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,34 | 2,0 | 1,15 | 915 | | | | | | | 0,13 | 0,8 | 0,07 | | | 10 | <10 | | 11 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.02.15. | Kovácsbudda | Fehérbudaliz | utca | 11. | Prágaivezeték Hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | | 0,05 | 0,05 | 710 | | | | | | | | | | | | | | | 21 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.02.13. | Köbölyj | Kossuth Lajos | utca | 63. | Vízgyűjtőt | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,28 | 0,05 | 0,30 | 690 | | | | | | | <0,05 | <0,5 | <0,05 | | | 5 | 25 | | <10 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.04.17. | Köbölyj | Kossuth Lajos | utca | 5. | Prágaivezeték Hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,17 | 0,14 | <0,25 | 550 | | | | | | | <0,05 | <0,5 | <0,05 | | | 5 | | | <10 | <20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.03.23. | Lapáncsa | FG | utca | 66. | Prágaivezeték Hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,10 | <0,05 | 0,35 | 665 | | | | | | | 0,24 | <0,5 | <0,05 | | | 5 | | | 11 | <20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.02.20. | Lajos | Hunhegyes | utca | 53. | Orvosi kórház | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,17 | 0,07 | <0,25 | 675 | | | | | | | <0,05 | 5,2 | <0,05 | | | 8 | | | <10 | 78 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.04.20. | Lajos | Hunhegyes | utca | 53. | Orvosi kórház | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,27 | 0,27 | <0,25 | 650 | | | | | | | <0,05 | 5,6 | <0,05 | | | 7 | | | <10 | <20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.06.21. | Lajos | József Attila | utca | 53. | Elektromelőnek Ivókút | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,14 | 0,33 | 0,20 | 660 | | | | | | | 0,05 | 2,5 | <0,05 | | | 7 | 10 | | <10 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 11. | Lászvek | Lászvek, Fő utca 7. | | | Prágaivezeték hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 02. 07. | Lászvek | Lászvek, Fő utca 7. | | | Prágaivezeték hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,65 | 0,22 | 1,25 | 618 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | <20 | <20 | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 02. 21. | Lászvek | Lászvek, Fő utca 7. | | | Prágaivezeték hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,76 | 0,35 | 1,25 | 605 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 04. 11. | Lászvek | Lászvek, Fő utca 7. | | | Prágaivezeték hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,84 | 0,17 | 1,35 | 617 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | 27 | | <20 | <20 | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 05. 22. | Lászvek | Lászvek, Fő utca 7. | | | Prágaivezeték hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,71 | 0,25 | 1,05 | 629 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | <20 | <20 | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 06. 28. | Lászvek | Lászvek, Fő utca 7. | | | Prágaivezeték hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.06.21. | Magyarbóly | Damjanich | utca | 1. | Akálinos Ivókút | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,34 | 0,11 | 0,50 | 675 | 7,7 | <0,1 | <0,05 | <10 | <10 | 152 | 0,10 | <0,5 | <0,05 | 37 | 0,03 | 12 | | | <10 | <20 | 2,3 | <0,5 | 80 | <1 | <2 | <1 | <1 | 0,05 | <0,5 | 1,1 |
| 2023.02.15. | Magyarbóly | Kossuth Lajos | utca | 15. | Orvosi | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,18 | <0,05 | 0,25 | 740 | | | | | | | 0,02 | 12,6 | <0,05 | | | 23 | 25 | | <10 | <20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.04.17. | Magyarszentgy. | Kossuth Lajos | utca | 77. | Prágaivezeték Hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,23 | 0,02 | <0,25 | 755 | | | | | | | <0,05 | <0,5 | <0,05 | | | 10 | <10 | | <10 | <20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.05.27. | Magyarherend | Kossuth Lajos | utca | 46. | Orvosi kórház | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,08 | 0,49 | <0,25 | 650 | | | | | | | <0,05 | 4,2 | <0,05 | | | 8 | <10 | | <10 | 310 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.05.30. | Magyarherend | Kossuth Lajos | utca | 46. | Orvosi kórház | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,35 | 0,24 | <0,25 | 650 | | | | | | | <0,05 | 5,3 | <0,05 | | | 9 | | | <10 | <20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.06.21. | Magyarherend | Kossuth Lajos | utca | 46. | Prágaivezeték Hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 10. | Magyarkákás | Magyarkákás, Fő utca 47. | | | Prágaivezeték hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,48 | 0,10 | 0,50 | 752 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | <20 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 05. 25. | Magyarmecske | Magyarmecske, Petőfi S. utca 91. | | | Prágaivezeték hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 02. 20. | Magyarmecske | Magyarmecske, Petőfi S. utca 91. | | | Prágaivezeték hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,42 | 0,13 | 1,35 | 915 | | | | | | | <0,05 | 2,2 | <0,05 | | | | | | <20 | <20 | 5,4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 05. 23. | Magyarmecske | Magyarmecske, Petőfi S. utca 91. | | | Prágaivezeték hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,72 | 0,24 | 1,75 | 900 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | <20 | <20 | 5,1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 04. 24. | Magyarmecske | Magyarmecske, Petőfi S. utca 98. | | | Akálinos Ivókút | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,40 | 0,28 | 1,75 | 887 | | | | | | | 0,04 | <2 | <0,05 | | | | | | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.05.27. | Magyarsok | Hársfa | utca | 5. | Orvosi kórház | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,28 | 0,15 | <0,25 | 650 | | | | | | | <0,05 | 4,2 | <0,05 | | | | <10 | | <10 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.05.30. | Magyarsok | Hársfa | utca | 5. | Orvosi kórház | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,28 | 0,10 | <0,25 | 650 | | | | | | | <0,05 | 3,8 | <0,05 | | | 8 | <10 | | <10 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.06.21. | Magyarsok | Hársfa | utca | 5. | Orvosi kórház | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 19. | Magyarádok | Magyarádok, Eü tér 1. | | | Prágaivezeték hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,47 | 0,23 | 1,10 | 914 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.06.21. | Mánfa | Árpád | utca | 6. | Vízgyűjtőt | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,16 | 0,95 | <0,25 | 750 | | | | | | | <0,05 | 1,2 | <0,05 | | | 11 | 15 | | <10 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.02.20. | Mánfa-Budafa | Fábián Béla | utca | 58. | Prágaivezeték Hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,59 | 0,14 | <0,25 | 710 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | <10 | | <10 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.06.21. | Mánfa-Budafa | Fábián Béla | utca | 58. | Prágaivezeték Hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.02.21. | Márfa | FG | utca | 6. | Magtárban | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,34 | <0,05 | <0,25 | 640 | | | | | | | <0,05 | 17,6 | <0,05 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.06.20. | Márfa | FG | utca | 45. | Prágaivezeték Hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,28 | 0,10 | 0,30 | 640 | | | | | | | <0,05 | 15,6 | <0,05 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 16. | Markác | Markác, Fő utca 25. | | | Prágaivezeték hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 03. 22. | Markác | Markác, Fő utca 25. | | | Prágaivezeték hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,09 | 0,47 | 1,10 | 900 | | | | | | | 0,41 | <2 | <0,05 | | | | | | <20 | <20 | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 04. 24. | Markác | Markác, Fő utca 25. | | | Prágaivezeték hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,75 | 0,25 | 1,35 | 908 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | <20 | <20 | 6,2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 06. 28. | Markác | Markác, Fő utca 25. | | | Prágaivezeték hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 25. | Martesa | Martesa, Kossuth L. utca 61. | | | Prágaivezeték hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 06. 02. | Martesa | Martesa, Kossuth L. utca 61. | | | Prágaivezeték hivatal | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,45 | 0,35 | 1,75 | 825 | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | <20 | <20 | 5,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.05.31. | Mátrak | Kossuth Lajos | utca | 75. | Orvosi kórház | szennyezett | szagtalan | megfelelő | 7,15 | 0,42 | 0,35 | 810 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.06.19. | Dudinka | Porfű | utca | 51 | Prolgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 11. | Páperád | Páperád, Ausztr. J. u. 2. | | | Polgármesteri hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,3 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 02. 07. | Páperád | Páperád, Ausztr. J. u. 2. | | | Polgármesteri hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,59 | 0,04 | 1,65 | 869 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | 177 | 1,3 | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 03. 22. | Páperád | Páperád, Ausztr. J. u. 2. | | | Polgármesteri hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,39 | 0,38 | 1,83 | 833 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | <20 | 1,3 | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 02. 22. | Panajkolítos | Panajkolítos, Kossuth L. utca 25/a. | | | Vízgyűjtőcsőhálózat | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,57 | 0,05 | 0,35 | 704 | | | | | | | | <0,05 | 2,6 | <0,05 | | | | | | | <0,1 | | 27 | <1 | 3,5 | <1 | <1 | 0,04 | <0,5 | 1,2 |
| 2023. 02. 22. | Panajkolítos | Panajkolítos, Kossuth L. utca 25/a. | | | Vízgyűjtőcsőhálózat | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,39 | 0,04 | 0,55 | 701 | | | | | | | | <0,05 | 2,1 | <0,05 | | | | | | | 0,1 | | 22 | <1 | 3,7 | <1 | <1 | 0,05 | <0,5 | 1,2 |
| 2023. 04. 04. | Panajkolítos | Panajkolítos, Rákóczi F. utca 50. | | | Vízgyűjtőcsőhálózat | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,74 | 0,32 | 0,76 | 682 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 10. 19. | Pördnagona | Pördnagona, Kossuth L. utca 34. | | | Vízgyűjtőcsőhálózat | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,39 | 0,04 | 0,76 | 651 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 02. 01. | Petnend | Petnend, Kossuth L. utca 3. | | | Polgármesteri hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,32 | 0,05 | 0,30 | 763 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | 3 | <20 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 05. 23. | Petnend | Petnend, Kossuth L. utca 41/a. | | | Vízbázis monogám csap | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,79 | 0,16 | 0,70 | 774 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | <20 | 1,3 | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 11. | Pekó | Pekó, Kossuth L. utca 32. | | | Polgármesteri hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,39 | 0,04 | 1,71 | 621 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | <20 | 1,3 | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 02. 07. | Pékó | Pékó, Kossuth L. utca 32. | | | Polgármesteri hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,40 | 0,38 | 0,48 | 618 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | <20 | 1,3 | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 03. 22. | Pékó | Pékó, Kossuth L. utca 32. | | | Polgármesteri hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,69 | 0,19 | 1,71 | 621 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | <20 | 1,3 | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 06. 28. | Pékó | Pékó, Kossuth L. utca 32. | | | Polgármesteri hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,6 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.03.06. | Rupanyo | FO | utca | 1 | Iskolaház | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,35 | <0,05 | 0,30 | 710 | | | | | | | | <0,05 | 0,6 | <0,05 | | | 27 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 17. | Rigópusztra | Kürthögyházai-Rigópusztra | | | Szociális Otthon | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,60 | 0,00 | 0,85 | 753 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 06. 07. | Rigópusztra | Kürthögyházai-Rigópusztra | | | Szociális Otthon | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,85 | 0,40 | 1,09 | 758 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | 60 | 4,6 | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 31. | Rózsafa | Rózsafa, Kossuth L. utca 44. | | | Polgármesteri hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,87 | 0,35 | 0,80 | 702 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | 31 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 04. 12. | Rózsafa | Rózsafa, Kossuth L. utca 44. | | | Polgármesteri hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,84 | 0,32 | 1,19 | 697 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | 20 | <20 | <20 | 1,9 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 06. 05. | Rózsafa | Rózsafa, Kossuth L. utca 44. | | | Polgármesteri hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,86 | 0,40 | 1,09 | 713 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | <20 | 1,2 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.03.23. | Sárok | Kossuth Lajos | utca | 1 | Kórházgi tömb | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,79 | <0,05 | 0,30 | 635 | | | | | | | | 0,14 | <0,5 | 0,19 | | | 7 | | <10 | <20 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.04.17. | Sárok | Kossuth Lajos | utca | 1 | Kórházgi tömb | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,61 | 0,04 | 0,30 | 635 | | | | | | | | <0,05 | <0,5 | <0,05 | | | 8 | <10 | <10 | <20 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 06. 01. | Selbe | Selbe, Bodonyi N. u. 1/A. | | | Egészségügyi Központ | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,39 | 0,20 | 1,69 | 853 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | <20 | 1,3 | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 25. | Selbe | Selbe, Dózsa Gy. utca 1. | | | Polgármesteri hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 02. 21. | Selbe | Selbe, Dózsa Gy. utca 1. | | | Polgármesteri hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,67 | 0,35 | 1,66 | 839 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 02. 21. | Selbe | Selbe, Dózsa Gy. utca 1. | | | Polgármesteri hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,68 | 0,38 | 1,61 | 832 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 04. 11. | Selbe | Selbe, Dózsa Gy. utca 1. | | | Polgármesteri hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,86 | 0,39 | 1,89 | 823 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | 40 | <20 | <20 | 1,1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 05. 24. | Selbe | Selbe, Dózsa Gy. utca 1. | | | Polgármesteri hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,81 | 0,24 | 1,76 | 807 | | | | | | | | 0,17 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | <20 | 4,4 | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 16. | Somogyágyán | Somogyágyán, Béke tér 3. | | | Orvosi körzeti csap | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,39 | 0,45 | 0,47 | 681 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 16. | Somogyhárásy | Somogyhárásy, Rákóczi F. utca 2. | | | Polgármesteri hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,41 | 0,11 | 0,68 | 744 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 30. | Somogyhárasi | Somogyhárasi, Kossuth L. utca 50. | | | Régi Szőrfal körzeti csp | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,85 | 0,39 | 0,35 | 684 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 10. | Somogyvisló | Somogyvisló, Széchenyi tér 3. | | | Ivókút monogám csap | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,37 | 0,11 | 0,45 | 655 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 25. | Szécsénke | Szécsénke, Petőfi S. utca 42. | | | Polgármesteri hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,3 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 06. 01. | Szécsénke | Szécsénke, Petőfi S. utca 42. | | | Polgármesteri hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,85 | 0,32 | 1,76 | 824 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | <20 | 2,1 | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 17. | Surnony | Surnony, Petőfi S. utca 19. | | | Polgármesteri hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,61 | 0,08 | 0,75 | 749 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 02. 01. | Surnony | Surnony, Petőfi S. utca 19. | | | Polgármesteri hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 06. 07. | Surnony | Surnony, Petőfi S. utca 19. | | | Polgármesteri hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,73 | 0,70 | 1,15 | 756 | | | | | | | | 0,12 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | 34 | 3,5 | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 23. | Szilhadsorokfürdő | Szilhadsorokfürdő, Ady Endre utca 2. | | | Ákolítósce Iskola | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,59 | 0,10 | 0,76 | 658 | | | | | | | | 0,13 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 04. 12. | Szilhadsorokfürdő | Szilhadsorokfürdő, Ady Endre utca 2. | | | Ákolítósce Iskola | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,39 | 0,35 | 0,75 | 653 | | | | | | | | 0,15 | <2 | <0,05 | | | | <10 | 21 | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 02. 21. | Szilhadsorokfürdő | Szilhadsorokfürdő, Petőfi S. utca 98. | | | Polgármesteri hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,59 | 0,40 | 0,62 | 659 | | | | | | | | 0,10 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.02.13. | Szilárnak | FO | tér | 1 | Ivókút | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,46 | 0,07 | 0,35 | 640 | | | | | | | | <0,05 | <0,5 | <0,05 | | | 1 | 26 | <10 | <20 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.04.17. | Szilárnak | FO | tér | 1 | Ivókút | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,34 | 0,04 | <0,20 | 625 | | | | | | | | <0,05 | <0,5 | <0,05 | | | 3 | <10 | <10 | <20 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.05.09. | Szigetvya | Szigetvya, Fő utca 1. | utca | 10 | Polgármesteri Hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,40 | 0,10 | 0,75 | 885 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | 10 | 24 | 0,13 | <20 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.02.13. | Szécsénke | Petőfi | utca | 27 | Ivókút | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,42 | <0,05 | 0,40 | 600 | | | | | | | | <0,05 | <0,5 | <0,05 | | | 3 | <10 | <10 | <20 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.04.11. | Szécsénke | Petőfi | utca | 20 | Polgármesteri Hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,41 | 0,07 | <0,20 | 599 | | | | | | | | <0,05 | <0,5 | <0,05 | | | 3 | | <10 | 42 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.06.26. | Szécsvár | Major 1. | tér | 1 | Polgármesteri Hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,37 | 0,35 | <0,20 | 535 | | | | | | | | <0,05 | 5,8 | <0,05 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.02.28. | Szécsvár | Szent István | utca | 133 | Orvosi rendelő | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,33 | <0,05 | <0,20 | 540 | | | | | | | | <0,05 | 6,6 | <0,05 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.02.07. | Szécsény | Ady Endre | utca | 28 | Iskolaház | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,39 | 0,20 | <0,20 | 660 | | | | | | | | <0,05 | 4,2 | <0,05 | | | 4 | 19 | <10 | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.02.14. | Szécsény | Kossuth Lajos | utca | 41/A | Polgármesteri Hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,38 | <0,05 | 0,44 | 640 | | | | | | | | <0,05 | 2,6 | <0,05 | | | 3 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.05.03. | Szekelyszabar | Arpád | utca | 93 | Orvosi | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,07 | <0,05 | <0,20 | 835 | | | | | | | | <0,05 | 6,4 | <0,05 | | | 20 | 22 | <10 | 31 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 17. | Szemelnes | Szemelnes, Petőfi S. utca 4. | | | Orvosi körzeti csap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,4 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 04. 05. | Szemelnes | Szemelnes, Petőfi S. utca 4. | | | Orvosi körzeti csap | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,61 | 0,11 | 1,23 | 733 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | <20 | 5,1 | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 04. 18. | Szemelnes | Szemelnes, Petőfi S. utca 4. | | | Orvosi körzeti csap | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,64 | 0,22 | 1,10 | 749 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 06. 07. | Szemelnes | Szemelnes, Petőfi S. utca 4. | | | Orvosi körzeti csap | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,73 | 0,40 | 1,19 | 752 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | <20 | 4,0 | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 02. 27. | Szemelnes | Szemelnes, Petőfi S. utca 64. | | | Polgármesteri hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,42 | 0,10 | 0,80 | 728 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | 25 | 3,9 | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 04. 12. | Szemelnes | Szemelnes, Petőfi S. utca 64. | | | Polgármesteri hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,34 | 0,21 | 1,05 | 730 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | 21 | <20 | <20 | 3,5 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 06. 07. | Szemelnes | Szemelnes, Petőfi S. utca 64. | | | Polgármesteri hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,79 | 0,40 | 1,19 | 754 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 31. | Szemegár | Szemegár, Iskola utca 12. | | | Orvosi körzeti csap | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,41 | 0,11 | 0,30 | 708 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 06. 05. | Szemegár | Szemegár, Iskola utca 12. | | | Orvosi körzeti csap | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,47 | 0,49 | 1,15 | 723 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | <20 | 1,6 | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 05. | Szerdahely | Szerdahely, Kun B. utca 47. | | | Polgármesteri hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,36 | 0,39 | 0,35 | 669 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | 310 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 03. 27. | Szentlászló | Szentlászló, Kossuth L. utca 21. | | | Orvosi körzeti csap | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,64 | 0,35 | 1,19 | 644 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | <20 | 1,3 | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 04. 17. | Szentlászló | Szentlászló, Kossuth L. utca 21. | | | Orvosi körzeti csap | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,20 | 0,75 | 1,09 | 649 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | <20 | 1,3 | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 05. 25. | Szentlászló | Szentlászló, Kossuth L. utca 21. | | | Orvosi körzeti csap | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,34 | 2,10 | 1,05 | 650 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | <20 | 1,3 | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 02. 22. | Szentlászló | Szentlászló, Rákóczi F. utca 27. | | | Polgármesteri hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,30 | 0,05 | 0,90 | 646 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | 116 | <1 | <2 | <1 | <1 | <1 | 0,04 | <0,5 | 1,0 |
| 2023. 03. 03. | Szentlászló | Szentlászló, Rákóczi F. utca 27. | | | Polgármesteri hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,31 | 0,02 | 0,75 | 641 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | 37 | 1,1 | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 04. 05. | Szentlőrince | Szentlőrince, Hősök utca 5. | | | Ákolítósce Iskola III. szint | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,79 | 0,18 | 0,18 | 656 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 02. 27. | Szentlőrince | Szentlőrince, Templom tér 8. | | | Polgármesteri hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,48 | 0,35 | 0,83 | 642 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 04. 12. | Szentlőrince | Szentlőrince, Templom tér 8. | | | Polgármesteri hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,69 | 0,22 | 0,85 | 680 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 04. 24. | Szentlőrince | Szentlőrince, Templom tér 8. | | | Polgármesteri hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,79 | 0,18 | 1,24 | 694 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 12. | Szigetvár | Szigetvár, Görösgali utca 5. | | | magánház | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,43 | 1,05 | 1,05 | 825 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | 24 | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 03. 20. | Szigetvár | Szigetvár, Görösgali utca 5. | | | magánház | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,64 | 0,10 | 1,15 | 849 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | 40 | 24 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 05. 05. | Szigetvár | Szigetvár, Görösgali utca 5. | | | magánház | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,39 | 0,50 | 1,32 | 825 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | 46 | 24 | 2,1 | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 05. 30. | Szigetvár | Szigetvár, Görösgali utca 5. | | | magánház | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,52 | 0,50 | 1,06 | 527 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | 20 | 23 | 1,1 | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 06. 16. | Szigetvár | Szigetvár, Görösgali utca 5. | | | magánház | Sárga | szagtalan | megfelelő | 7,49 | 0,05 | 1,06 | 527 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | 21 | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 04. | Szigetvár | Szigetvár, Geile utca 1. | | | Vízmű Laboratórium | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,44 | 0,11 | 1,08 | 629 | | | | | | | | <0,05 | 2,7 | <0,05 | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 04. | Szigetvár | Szigetvár, Geile utca 1. | | | Vízmű Laboratórium | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,45 | 0,17 | 1,08 | 630 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 12. | Szigetvár | Szigetvár, Kapuvári utca 11. | | | Tűzoltók Szőrfal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,34 | 0,38 | 1,38 | 824 | | | | | | | | 0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 23. | Szigetvár | Szigetvár, Kapuvári utca 11. | | | Tűzoltók Szőrfal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <20 | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 02. 09. | Szigetvár | Szigetvár, Kapuvári utca 11. | | | Tűzoltók Szőrfal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,41 | 0,37 | 0,48 | 808 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | 36 | <20 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 02. 22. | Szigetvár | Szigetvár, Kapuvári utca 11. | | | Tűzoltók Szőrfal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,79 | 0,05 | 1,26 | 825 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | 108 | <1 | <2 | <1 | 1,8 | 0,04 | <0,5 | 1,1 |
| 2023. 03. 30. | Szigetvár | Szigetvár, Kapuvári utca 11. | | | Tűzoltók Szőrfal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,43 | 0,35 | 1,45 | 823 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | 31 | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 05. 05. | Szigetvár | Szigetvár, Kapuvári utca 11. | | | Tűzoltók Szőrfal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,23 | 0,45 | 1,32 | 810 | | | | | | | | 0,07 | <2 | <0,05 | | | | | 21 | 45 | 5,0 | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 06. 12. | Szigetvár | Szigetvár, Kapuvári utca 11. | | | Tűzoltók Szőrfal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,47 | 0,17 | 1,64 | 916 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | 35 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 04. 12. | Szigetvár | Szigetvár, Rákóczi utca 9-13. | | | Ákolítósce Iskola | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,34 | 0,55 | 0,75 | 657 | | | | | | | | <0,05 | 2,3 | <0,05 | | | | 20 | <20 | 139 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 05. 02. | Szigetvár | Szigetvár, Rákóczi utca 9-13. | | | Ákolítósce Iskola | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,30 | 0,20 | 0,71 | 631 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | 120 | 1,2 | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 05. 22. | Szigetvár | Szigetvár, Rákóczi utca 9-13. | | | Ákolítósce Iskola | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,32 | 0,32 | 1,10 | 746 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | <20 | 1,1 | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 05. 05. | Szigetvár | Szigetvár, Szent István ltp. 13. fsz. 2. | | | magánház | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,73 | 1,28 | 1,36 | 813 | | | | | | | | 0,07 | <2 | <0,05 | | | | | 104 | 44 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 12. | Szigetvár | Szigetvár, Szent István ltp. 2. | | | Ákolítósce Iskola | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,40 | 0,38 | 0,95 | 844 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | 46 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 23. | Szigetvár | Szigetvár, Szent István ltp. 2. | | | Ákolítósce Iskola | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <20 | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 02. 08. | Szigetvár | Szigetvár, Szent István ltp. 2. | | | Ákolítósce Iskola | | | | | | 1,23 | | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | 43 | <20 | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 04. 24. | Szigetvár | Szigetvár, Szent István ltp. 2. | | | Ákolítósce Iskola | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,32 | 0,85 | 1,45 | 817 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | 43 | 33 | 1,4 | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 05. 02. | Szigetvár | Szigetvár, Szent István ltp. 2. | | | Ákolítósce Iskola | Halványsárga | szagtalan | megfelelő | 7,23 | 0,68 | 1,17 | 823 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | 7,68 | 117 | 3,9 | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 05. 22. | Szigetvár | Szigetvár, Szent István ltp. 2. | | | Ákolítósce Iskola | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,39 | 0,75 | 1,32 | 916 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | 125 | 1,1 | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 05. 30. | Szigetvár | Szigetvár, Szent István ltp. 2. | | | Ákolítósce Iskola | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,77 | 1,02 | 1,05 | 918 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | 110 | 1,1 | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 06. 16. | Szigetvár | Szigetvár, Szent István ltp. 2. | | | Ákolítósce Iskola | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,13 | 1,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 03. 30. | Szigetvár | Szigetvár, Szent István Ltp. 6. | | | Orvosi körzeti csap | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,31 | 1,60 | 1,35 | 829 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | 40 | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 04. 18. | Szigetvár | Szigetvár, Szent István Ltp. 6. | | | Orvosi körzeti csap | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,28 | | 1,48 | 840 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 05. 30. | Szigetvár | Szigetvár, Szent István Ltp. 6. | | | Orvosi körzeti csap | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,28 | 0,63 | 1,10 | 920 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | 43 | 1,0 | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 06. 16. | Szigetvár | Szigetvár, Szent István Ltp. 6. | | | Orvosi körzeti csap | Sárga | szagtalan | megfelelő | 7,17 | 2,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | <20 | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 12. | Szigetvár | Szigetvár, Szent István ltp. 7. | | | Szigetvári Kórház I. emelet | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,35 | 2,07 | 1,25 | 822 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | 21 | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 23. | Szigetvár | Szigetvár, Szent István ltp. 7. | | | Szigetvári Kórház I. emelet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <20 | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 03. 05. | Szigetvár | Szigetvár, Szent István ltp. 7. | | | Szigetvári Kórház I. emelet | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,35 | 0,85 | 0,85 | 669 | | | | | | | | <0,05 | 2,3 | <0,05 | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 05. 05. | Szigetvár | Szigetvár, Szent István ltp. 7. | | | Szigetvári Kórház I. emelet | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,41 | 0,45 | 1,36 | 909 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | 28 | 3,8 | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 05. 30. | Szigetvár | Szigetvár, Szent István ltp. 7. | | | Szigetvári Kórház I. emelet | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,47 | 0,35 | 1,08 | 916 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | 23 | 1,0 | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 06. 16. | Szigetvár | Szigetvár, Szent István ltp. 7. | | | Szigetvári Kórház I. emelet | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | <20 | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 23. | Szigetvár | Szigetvár, Szélhegyi | | | Nevelő pince | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,01 | 0,34 | 0,60 | 631 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 05. 20. | Szigetvár | Szigetvár, Turbéki utca 29. | | | Pumpa pozíció monogám | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,64 | 0,35 | 0,80 | 625 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 01. 24. | Szőcsény | Szőcsény, Dózsa Gy. utca 7. | | | Polgármesteri hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,79 | 0,07 | 0,80 | 619 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | <20 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 06. 05. | Szőcsény | Szőcsény, Dózsa Gy. utca 7. | | | Polgármesteri hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,48 | 0,10 | 0,95 | 649 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | <20 | 1,1 | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 02. 22. | Szulimán | Szulimán, Zrínyi M. tér 27. | | | Polgármesteri hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,37 | 0,54 | 1,26 | 752 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | 46 | 2,0 | | | 149 | 2,3 | <2 | <1 | 7,3 | 0,1 | <0,5 | <1 |
| 2023. 03. 01. | Szulimán | Szulimán, Zrínyi M. tér 27. | | | Polgármesteri hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,38 | 0,19 | 1,26 | 748 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | 47 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 03. 27. | Szulimán | Szulimán, Zrínyi M. tér 27. | | | Polgármesteri hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,64 | 0,63 | 0,75 | 743 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | 192 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 04. 17. | Szulimán | Szulimán, Zrínyi M. tér 27. | | | Polgármesteri hivatal | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,37 | 0,10 | 1,34 | 742 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | <20 | 31 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023. 02. 27. | Tarcsapuszta | Szentlőrince-Tarcsapuszta | | | Ivókút monogám csap | szénsavas | szagtalan | megfelelő | 7,39 | 0,15 | 0,90 | 652 | | | | | | | | <0,05 | <2 | <0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023.04.18. |